

## Bauservice Aktuell I/2026

### Neuheiten + Aktionsangebote für den Bauprofi!

Gültig von  
02.02.2026 bis 29.05.2026!

**TOP-Angebot**  
nur € 265,00!

**TOP-Angebot**  
nur € 345,00!

#### Handrührwerk EIBENSTOCK EHR 23/2.5 S inkl. Mörtelrührer MG 160 d= 160 mm

Kraftvolles Handrührwerk zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität, wie z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxydhärze, Dichtungsmassen, oder Granulate.



##### Ausstattung:

- Stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- 2-Gang Getriebe - für jede Anwendung die passende Drehzahl
- Breite und ergonomische Rahmengriffe in Trapezform
- Dämpfungs- u. Schutzelemente

##### Technische Daten:

- Max. Rührkorbdurchmesser: 180 mm
- Leistungsaufnahme: 1.800 W
- Nennspannung: 230 V
- Nendrehzahl: 1. / 2. Gang: 0-250 U/min / 0-580 U/min
- Leerlaufdrehzahl: 1. / 2. Gang: 0-440 / 0-970 U/min
- Werkzeugaufnahme: M-14 innen

**Im Lieferumfang enthalten:** Mörtelrührer MG 160 d=160 mm

Art. Nr.: Z077E3000

#### Doppelblattsäge EIBENSTOCK EDB 480.1

480 mm - inkl. Sägeblatt-Satz u. Montagewerkzeug



**Preissäge**  
nur € 449,00!

Leistungsstarke Doppelblattsäge für das Schneiden von Hochlochziegel (z.B. POROTON®), Porenbeton, Holz sowie druckfesten Dämmstoffen.

- Lange Standzeit
- Hohe Schnittgeschwindigkeit

##### Ausstattung:

- Robustes, verwindungssteifes Schwert für präzises Schneiden
- Zwei gegenläufig arbeitende Sägeblätter für ein rückschlagfreies Sägen
- Gebläse-Funktion zum Staubschutz für Getriebe und Anwender

##### Technische Daten:

- Schnittlänge: 480 mm
- Leistungsaufnahme: 1.800 W / 230 V
- Leerlaufuhzbahl: 3.100 U/min
- Werkzeugaufnahme: Spezial
- Gewicht: 6,1 kg

**Im Lieferumfang enthalten:**

Sägeblatt-Satz UNIVERSAL PREMIUM, Sägeblattschutz, Montagewerkzeug.

Art. Nr.: Z06644000

#### Handrührwerk EIBENSTOCK EHR 20/2.6 S inkl. Mörtelrührer MG 140 d= 140 mm

Handrührwerk zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, wie z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze sowie Estrich.



##### Ausstattung:

- Stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anröhren
- 2-Gang Getriebe - für jede Anwendung die passende Drehzahl
- Breite und ergonomische Rahmengriffe in Trapezform
- Dämpfungs- und Schutzelemente

##### Technische Daten:

- Max. Rührkorbdurchmesser: 150 mm
- Leistungsaufnahme: 1.300 W
- Nennspannung: 230 V
- Nendrehzahl: 1. / 2. Gang: 0-250 / 0-450 U/min
- Leerlaufdrehzahl: 1. / 2. Gang: 0-400 / 730 U/min
- Werkzeugaufnahme: M-14 innen

**Im Lieferumfang enthalten:** Mörtelrührer MG 140 d=140 mm

Art. Nr.: Z077E2000



#### Spachtelrührer SPG 150 d=150 mm für Handrührwerk EHR 23/2.5 S

Spachtelrührer für das Mischen von Baustoffen, wie z.B. Spachtelmassen, Ausgleichsmassen, Fliesenkleber und Beschichtungen.



Art. Nr.: Z31026000

1 Stück nur € 25,72

#### Mörtelrührer MG 160 d=160 mm für Handrührwerk EHR 23/2.5 S



Rechtsgewendelter Mörtelrührer für schwere und hochviskose Materialien, wie z.B. Klebe- und Fertigmörtel, Epoxydhärze, Gips, Beton, Putze, Spachtelmasse, Dämmsschutz, Leim, Fliesenkleber, Vollwärmeschutz und Vergussmassen.

Art. Nr.: Z31327000

1 Stück nur € 26,12

#### Bitumenrührer RPG 160 d=160 mm für Handrührwerk EHR 23/2.5 S



Spachtelrührer für das Mischen von Baustoffen, wie z.B. Spachtelmassen, Ausgleichsmassen, Fliesenkleber und Beschichtungen.

Art. Nr.: Z31437000

1 Stück nur € 13,86

#### Sägeblatt-Satz UNIVERSAL PREMIUM 2-tlg. für Doppelblattsäge EDB 480.1



Art. Nr.: Z37452000

1 Satz nur € 82,98

## Putzglättmaschine EIBENSTOCK EPG 400

Die leichte Putzglättmaschine EPG 400 dient zum Glätten, Rabottieren und schnellen Abfilzen von Innen- und Außenputzen aus Gips und Kalk-Zement und wird auch zum Strukturieren von Edelputzen verwendet.

**TOP-Angebot  
nur € 345,00!**



### Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 500 W / 230 V
- Nendrehzahl: 0 - 60 min<sup>-1</sup>
- Klethaftteller : 370 mm
- Schwammscheibe-Ø: 400 mm
- Werkzeugaufnahme: Steckverbindung/Klett

**Im Lieferumfang enthalten:**  
Grundteller, Schwammscheibe, im Koffer.

Art. Nr.: Z06507

## Schwammscheibe 400 mm für EPG 400, EPG 400 WP

- Braun
- Mit Klett



Art. Nr.: Z37722000

1 Stück nur € 16,13

## Bauschuttrutsche gelb 1,1 m / 40 - 50 cm

**TOP-Angebot  
nur € 42,42!**



- Konisch - daher platzsparend bei Transport und Lagerung
- Extra starke Verbindungsketten mit Karabinern

Art. Nr.: Z4816300

## Einfülltrichter zu Bauschuttrutsche



Jetzt nur  
€ 67,26!

Art. Nr.: ZP51044Y

## Deckel Einfülltrichter zu Bauschuttrutsche

Jetzt nur  
€ 27,31!



Art. Nr.: ZP51050BY

## Führungsring (P51008)

Jetzt nur  
€ 72,28!



Art. Nr.: Z4816330

## Handaufzugseil Hanf

- Handaufzugseil aus Hanf ohne Karabinerhaken



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z70072	Handaufzugseil Hanf 20 m lang, 20 mm	46,56
Z70075	Handaufzugseil Hanf 50 m lang, 20 mm	93,68

## Schiebetruhe LORENCIC ROBUSTO

100 Liter

**TOP-Angebot  
nur € 119,00!**



Art. Nr.: Z7002LO

## Schiebetruhe PROFOX® BASIC

100 Liter

**TOP-Angebot  
nur € 49,20!**



Art. Nr.: Z7002X

## Baueimer 12 Liter mit Nasenbügel



Art. Nr.: Z4516 1 Stück € 1,08

## Baueimer 12 Liter verstärkt, mit Ringbügel



Art. Nr.: Z4518 1 Stück € 4,76

## Brüstungsrahmen verzinkt (P51011)



Art. Nr.: Z4816350

## Handaufzugsrolle KAUFMANN d=160 mm



Jetzt nur  
€ 44,68!

- Für Seile bis d= 20 mm
- Zulässige Hakenlast: 200 kg
- Nicht für Maschinennutzung

Art. Nr.: Z45130

## Handaufzugseil Polypropylen orange



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z70062	Handaufzugseil Polypropylen 20 m lang, 16 mm	42,13
Z70065	Handaufzugseil Polypropylen 50 m lang, 16 mm	75,63

### Steinkrampen

KRENHOF

geschmiedet 2,50 kg  
mit Stiel



**Jetzt nur  
€ 38,58!**

Art. Nr.: Z801S25

### Steinschlegel

KRENHOF

geschmiedet 5,00 kg  
mit Stiel 90 cm



**Jetzt nur  
€ 31,71!**

Art. Nr.: Z852SA5

### Fassschaufel

KRENHOF

geschmiedet 1,30 kg  
mit Stiel



**Jetzt nur  
€ 22,95!**

Art. Nr.: Z408SP3

### Schaufel

KRENHOF

geschmiedet 1,30 kg  
mit Stiel



**Jetzt nur  
€ 33,44!**

Art. Nr.: Z402S03

### Universalschaufel

300 x 240 mm  
mit Stiel 130 cm



**Jetzt nur  
€ 21,44!**

Art. Nr.: ZL051000

### Wurfschaufel

310 x 290 mm  
mit Stiel 130 cm



**Jetzt nur  
€ 15,65!**

Art. Nr.: ZL125000

### Schotterrechen

16 Zähne  
mit Stiel



**Jetzt nur  
€ 42,12!**

Art. Nr.: ZR7160G

### Gartenrechen

16 Zähne  
mit Stiel



**Jetzt nur  
€ 13,52!**

Art. Nr.: ZR0160G

### Straßenbesen 40 cm

Elaston - gewellte Ausführung  
mit Halter  
mit Stiel 28/1.600 mm



**Jetzt nur  
€ 12,89!**

Art. Nr.: Z070468

### Stoß-Scharre

KRENHOF 300  
mit Streben + Stiel



**Jetzt nur  
€ 15,65!**

Art. Nr.: Z1686540

### Schalungseisen KRENHOF

glanzverzinkt



Art.Nr.

Bezeichnung

netto €/Stk.

Z555006 Schalungseisen KRENHOF 60 cm - 2,00 kg

**17,00**

Z555008 Schalungseisen KRENHOF 80 cm - 2,67 kg

**20,34**

Z555010 Schalungseisen KRENHOF 100 cm - 3,21 kg

**29,05**

## Neu im Lorencic Sortiment: GEBOL Arbeitshandschuhe und Schutzbrillen

### Handschuh WORKER

Rindsvolleleder

- Knöchelschutz und Fingerkappen aus Rindsspaltleder
- Doppelte Nähte für längere Haltbarkeit
- Lederstärke ca. 1,0 mm
- Gemäß EN 388
- Gr. 10,5

**1 Paar  
nur € 2,08!**

Art. Nr.: Z709207

VPE: 12 Paar



### Handschuh DRIVER

Rindsvolleleder

- Robuster Rindsvolleleder-Handschuh
- Doppelte Nähte für längere Haltbarkeit
- Hoher Tragekomfort
- Handrücken und Handinnenfläche aus Rindsvolleleder
- Lederstärke ca. 1,1 mm
- Gemäß EN 388 u. EN 407

**1 Paar  
nur € 2,96!**

Größen / Artikel-Nr.:

08 / Z709213

09 / Z709214

10 / Z709215

11 / Z709216



### Schutzbrille SAFETY COMFORT klar

**TOP-Angebot  
nur € 2,56!**



- Sportliches Design
- Hoher Tragekomfort
- Integrierter seitlicher Schutz
- Flexibler, weicher Nasenbügel
- UV-Filter
- Bügel in Länge u. Neigung verstellbar
- Optische Klasse 1
- Material: Polycarbonat, Nylon
- Geprüft nach EN 166 und EN 170
- Größe: Universal

Art. Nr.: Z730001

### Schutzbrille SAFETY COMFORT getönt

**TOP-Angebot  
nur € 2,56!**



- Sportliches Design
- Hoher Tragekomfort
- Integrierter seitlicher Schutz
- Flexibler, weicher Nasenbügel
- UV-Filter
- Bügel in Länge u. Neigung verstellbar
- Optische Klasse 1
- Material: Polycarbonat, Nylon
- Geprüft nach EN 166 und EN 172
- Größe: Universal

Art. Nr.: Z730002

### Glätkelle Softline RF - Softgriff

rostfrei - 280 x 130 x 0,7 mm



Art. Nr.: Z2106801

1 Stück nur **€ 5,78**

### Glätkelle RF gebogener Griff

280 x 130 x 0,7 mm - rostfrei  
Alu-Steg



Art. Nr.: Z2101002

1 Stück nur **€ 4,94**

### Glätkelle gebogener Griff

280 x 130 x 0,7 mm  
Alu-Steg



Art. Nr.: Z2100702

1 Stück nur **€ 4,07**

### Gipserspachtel RF KAUFMANN

rostfrei



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/ Stk.
Z4206006	Gipserspachtel RF 100 mm	<b>3,74</b>
Z4206007	Gipserspachtel RF 120 mm	<b>4,04</b>

### Maurerkelle 180 mm RF

rostfrei - mit geradem Hals



Art. Nr.: Z4305701

1 Stück nur **€ 5,36**

### Handsäge CLASSIC

Universalzahnung U7



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/ Stk.
Z5210502	Handsäge CLASSIC 400 mm	<b>12,00</b>
Z5210503	Handsäge CLASSIC 450 mm	<b>12,18</b>

### Alu-Schlagschnurgerät ohne Farbpuder



Art. Nr.: Z4012001

1 Stück nur **€ 9,56**

### Farbpuder 360 g



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z4087102	Farbpuder blau 360 g	<b>3,59</b>
Z4087101	Farbpuder rot 360 g	<b>3,59</b>

### Stichsäge 300 mm mit 2K Griff



Art. Nr.: Z02612

1 Stück nur **€ 5,46**

### Universalmesser 18 mm LORENCIC



- Metallführung
- Selbst-arretierend

Art. Nr.: Z718980LO

1 Stück nur **€ 5,85**


### Abbrechklingen KDS BLACK BLADE



- 10 Stück / Packung

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/ Packung
Z04012	KDS BLACK BLADE 18 mm	<b>3,29</b>
Z13251	KDS BLACK BLADE 25 mm	<b>6,06</b>

### Universalmesser KDS BLACK BLADE 25 mm



- Schraubar

Art. Nr.: Z13250

1 Stück nur **€ 7,42**

## Neu im Lorencic Sortiment: GEBOL Schnittschutz- und Montagehandschuhe

### Schnittschutzhandschuh MULTI CUT F PLUS

grau/rot/schwarz

**1 Paar  
nur € 6,83!**



Nahloser, dünner Schnittschutzhandschuh mit extra weicher Nitril-Mikroschaum-Beschichtung gemäß EN 388.

- Schwarze, rutschhemmende Nitril-Noppen
- Verstärkung im Daumen-Zeigefinger-Bereich
- Präzise und schnelle Bedienung von Touchscreens
- Dermatologisch getestet auf Hautverträglichkeit
- Waschbar bis 40 °C
- Material: 47 % Polyethylen, 19 % Polyester, 16 % Nylon, 16 % Metalfaser, 2 % Elasthan

Größen: 08 / 09 / 10 / 11

Art. Nr.: Z709422+Größe

VPE: 12 Paar/Packung

### Montagehandschuh MASTER CUT C PLUS

grün/schwarz

**1 Paar  
nur € 5,01!**



Nahloser Montagehandschuh mit einer patentierten PPU-Nitril-Mikroschaum-Beschichtung gemäß EN 388.

- Trotz Schnittschutzklaasse 5 extrem leichter und weicher Träger
- Atmungsaktive und ölabweisende Beschichtung
- Optimale Fingerfertigkeit und ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Verstärkung im Daumen Zeigefinger Bereich für längere Haltbarkeit
- Material: 44 % Polyester, 30 % HPPE, 13 % Nylon, 11 % Metalfaser, 2 % Elasthan

Größen / Artikel-Nr.:

08 / Z709820

09 / Z709821

10 / Z709822

11 / Z709823

VPE: 12 Paar/Packung

## Maurerhammer



- Stahlrohrstiel
- 2K-Kunststoff-Griff

Art. Nr.: Z2311280

1 Stück nur € 11,10

## Latthammer PICARD 620M



- Mit magnetischem Nagelhalter
- Hammerkopf schwarz lackiert
- Schwarzer Spezialgriff
- 600 g

Art. Nr.: Z62010

1 Stück nur € 23,78

## Latthammer



- Mit Glasfaserstiel und Magnet

Art. Nr.: Z845G60

1 Stück nur € 12,03

## Wasserwaage gold LORENCIC

**TOP-Aktion!**



- Alu-Rohrprofil extra stark, gold eloxiert
- 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtklibelle
- Libellen elektronisch kontrolliert
- Waagrechtklibelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtbeflag
- Unzerbrechliche Acrylglass-Blocklibellen
- Stoßdämpfende Endkappen
- Maximale Messtoleranz in Standardposition 0,5 mm/m (0,029 °)

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z376060GLO	Wasserwaage gold 60 cm	<b>14,14</b>
Z376080GLO	Wasserwaage gold 80 cm	<b>16,87</b>
Z376100GLO	Wasserwaage gold 100 cm	<b>19,75</b>
Z376120GLO	Wasserwaage gold 120 cm	<b>23,14</b>
Z376150GLO	Wasserwaage gold 150 cm	<b>27,34</b>
Z376200VLO	Wasserwaage gold 200 cm	<b>34,81</b>

## Alusetzlatte 80 LORENCIC

**TOP-Aktion!**



Alu-Rohrprofil mit Mittelsteg und verstärkter Seitenwand 4 mm.

- 1 Waagrechtklibelle, Dimension 83x18 mm
- Entgratetes Profil, daher keinerlei Verletzungsgefahr
- Bruchfeste Acrylglass-Blocklibelle (mit Leuchtplättchen unterlegt)
- Stoßgedämpfte Endkappen
- Maximale Messtoleranz in Standardposition 0,5 mm/m (0,029 °)

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z381611LO	Alusetzlatte 80, verstärkt, 100 cm	<b>19,24</b>
Z3816115LO	Alusetzlatte 80, verstärkt, 150 cm	<b>25,04</b>
Z381612LO	Alusetzlatte 80, verstärkt, 200 cm	<b>31,30</b>
Z3816125LO	Alusetzlatte 80, verstärkt, 250 cm	<b>37,32</b>

## Nivellerset SPECTRA AL 24M

Automatisches Baunivellierinstrument mit aufrechten Teilungsbild und durch Fenster ablesbaren 360 ° Horizontalkreis.

### Technische Daten:

- Standardabweichungen gemäß DIN 18723 für 1 KM Doppelnivellement: +/- 2,0 mm
- Nivelliergenauigkeit: 3 mm/46 m
- Fernrohr: Vergrößerung: 24x
- Fernrohrbild: aufrecht
- Kürzeste Zielweite: 0,6 m
- Multiplikationskonstante: 100
- Automatischer Kompensator
- Magnetdämpfung
- Gewicht: Gerät: 1,60 kg, gesamt: 10,00 kg

**SET-Angebot  
nur € 359,00!**



### Im Lieferumfang enthalten:

Baustativ leicht 82-147 cm (Nr. 310100), Teleskopnivellierlatte 5 m + Aufstecklibelle in Transporthülle.

Art.Nr.: Z110124

## Multifunktionslaser SPECTRA LT52R

Multifunktionslaser - 5 Punkt und Kreuzlinienlaser.

- Ausrichten, Nivellieren, Layout- und Lotarbeiten
- Vollautomatische Nivellierung sichert hohe Genauigkeit
- Hellste benutzbare Laserstrahlen
- Genauigkeit:  
Horizontal und Vertikal:  
+/- 3 mm auf 15 m
- Reichweite Punkte (sichtbar): 60 m
- Reichweite Linien (sichtbar): 30 m
- Reichweite Empfänger: 90 m
- Sturzfestigkeit auf Beton: 1 m

**SET-Angebot  
nur € 419,00!**



### Im Lieferumfang enthalten:

Laserbrille, Zieltafel, Magnethalterung, Ladegerät, diverse Adapter und Transportkoffer.

Art.Nr.: Z120052

## Rotationslaser-Set SPECTRA HV 1305C

Robuste, kostengünstige, selbsthorizontierende Laser mit rotem Strahl für horizontale und vertikale Ausrichtungsaufgaben.

- Eingebautes Bluetooth-Modul zur Steuerung per Handy mit der App „Laser Remote“ von SPECTRA - keine zusätzliche Fernbedienung mehr notwendig
- Sturzfest bis zu 1 m auf Beton

### Technische Daten HV 1305C:

- Laserklasse: Klasse 3, Laserart: 510-530 nm
- Lasergenauigkeit: +/- 1,5 mm auf 30 m
- Reichweite (Durchmesser): ca. 1.200 m mit Empfänger
- Selbstnivellierungsbereich: +/- 5 °
- Akkustandzeit: bis zu 45 h
- Staub u. Wasserschutz: ja, IP 66
- Stativanschluss: 5/8 "-Gewinde



**SET-Angebot  
nur € 1.529,00!**

### Technische Daten Empfänger HL 760:

- Arbeitsdurchmesser: 1.200 m
- Höhe des Lasererkennungsbereich: 127 mm
- 5 Genauigkeitsstufen
- Millimeteranzeige: vorne und hinten ablesbar
- Staub u. wasserdicht: ja, IP 67

### Set bestehend aus:

Grundgerät HV 1305C, Empfänger und Halterung HL 760, Funkfernbedienung RC 1402, Laserbrille, Ladegerät im Tragekoffer.

Art. Nr.: Z1401305C

## Rotationslaser-Set BMI NAUTILUS IPX7

„ready to work“

**SET-Angebot  
nur € 1.985,00!**

Der Profi für horizontales Nivellieren.

- Automat. Laserstop bei Stoß- u. anderen Lageveränderungen
- Roter Diodenlaser
- Selbstnivellierungsbereich +/- 6 %
- Genauigkeit +/- 2,6 mm - bei 30 m
- Reichweite (Ø): 300 m mit Empfänger
- Akku-Betriebsdauer: ca. 40 h
- Wasserdicht nach IP67
- Gewicht: Laser: 2,5 kg



### Im Lieferumfang enthalten:

Rotationslaser BMI NAUTILUS IPX7, Empfänger + Halterung HL450 (mit mm-Anzeige), Ladegerät in Tragetasche, Kurbelstativ, Laserlatte mit Gleitadapter in Transporthülle.

Art.Nr.: Z64803AS-Z

## Laser-Distanzmessgerät SPECTRA QM 20

Bedienfreundliches Entfernungsmeßgerät für schnelle, genaue und zuverlässige Messungen.

- Funktionen: Messen, Dauermessung, Fläche, Rauminhalt, Pythagoras, Addieren/Subtrahieren
- Speicher für 50 Messwerte
- Messreichweite: 0,1 – 50 m
- Genauigkeit: +/- 2,0 mm

### Im Lieferumfang enthalten:

2 x Batterien AAA 1,5 V, Handschlaufe u. Gürteltasche.

Art. Nr.: Z710050



**TOP-Angebot  
nur € 119,00!**

- Messreferenz: vorne, hinten
- Automatisches Ausschalten
- Batteriebetriebsdauer: 5.000+ Messungen
- Gewicht Gerät: 0,08 kg

## Mobilzaunelement LORENCIC ROUND TOP Standard

2.000 x 3.450 mm

Mobilzaunelement mit geschlossenem Rohr.

- Mit Haken und Öse
- Maschenweite: 100 x 262 mm
- Drahtstärke: horizontal 3,2 mm, vertikal 2,2 mm
- Rohrdurchmesser: 38,1 mm
- Gewicht: 13,4 kg

Art. Nr.: Z1020LO



**TOP-Angebot  
nur € 37,50!**

## Absperrzaun PROFOX®

2.280 x 1.100 mm

Leichter vorverzinkter Absperrzaun mit Verbindungshaken.

- Spezielle Hakenform verhindert ein unabsichtliches Ausheben
- Abstand Vertikalstäbe: ca. 120 mm
- Platzsparend zu lagern und zu transportieren
- Gewicht: ca. 10 kg

Art. Nr.: Z01056831X



**TOP-Angebot  
nur € 42,50!**

## Betonstein LORENCIC

620 x 220 x 130 mm

**Aktionspreis  
nur € 5,34!**

- 6 Löcher rund: d= 42,6 mm, 1 Loch quadratisch: 42,55 mm
- Gewicht: ca. 34 kg



## Recyclingfuß

767 x 247 x 160 mm

**Aktionspreis  
nur € 10,35!**

- Hergestellt aus Mischkunststoff
- Mit Gabelstapleraussparung
- Gewicht: 19 kg



Art. Nr.: Z7004418

## Hinweisschild Lorencic Baustellenordnung

660 x 1.000 x 1,5 mm

**TOP-Angebot  
nur € 24,59!**



Art. Nr.: Z3274NLO

## Sondertafel „Betreten der Baustelle verboten...“

**Betreten  
der Baustelle  
verboten!  
Eltern haften für Ihre Kinder!**



**Aktionspreis  
nur € 1,68!**

Art. Nr.: Z27310240

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
ZBV63040008	Sondertafel 600 x 400/0,8 mm, Betreten der Baustelle verboten..	28,50
ZBV40020015	Sondertafel 400 x 200/1,5 mm, Betreten der Baustelle verboten...	16,32

## Scherengitter Holz rot-weiß lackiert

- Ausziehbar bis 5 m
- Höhe: 1,2 m (bei 5 m Höhe 90 cm)
- Einzelne Latte:  
ca. 20-24 mm stark  
ca. 50-52 mm breit
- 4 Füße
- Gewicht 17,3 kg

Art. Nr.: Z4812710



**TOP-Angebot**  
nur € 49,18!

## Baustellen-Absperrband

80 mm x 500 lfm

- Extrem reißfest
- Beidseitig rot/weiß geblockt oder schraffiert
- Auf Anfrage auch in anderen Bandfarben und mit Kundendruck lieferbar

Art. Nr.: Z450001



1 Rolle nur € 10,81

## Baukabel 3x - 25 lfm

inkl. Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung

- Extrem abriebfestes, hochflexibles Panzerbaustellenkabel mit hochwertigem Schuko-Stecker und -Kupplung
- Auch im Freien geeignet



Art.Nr.	Bezeichnung	Ampere	Länge	netto €/Stk.
Z3152516	Baukabel 3 x 1,5 AT N07V3V3-F	16 A	25 lfm	<b>37,01</b>
Z3252516	Baukabel 3 x 2,5	16 A	25 lfm	<b>60,02</b>

## Baukabel 5x - 25 lfm

inkl. CEE-Stecker und Kupplung

- Extrem abriebfestes, hochflexibles Panzerbaustellenkabel mit hochwertigem CEE-Stecker und -Kupplung
- Auch im Freien geeignet



Art.Nr.	Bezeichnung	Ampere	Länge	netto €/Stk.
Z5252516	Baukabel 5 x 2,5 AT N07V3V3-F	16 A	25 lfm	<b>95,40</b>
Z5402532	Baukabel 5 x 4,0	32 A	25 lfm	<b>148,00</b>

## Kabeltrommel-Kunststoff PROFOX®

**TOP-Angebot!**

Eine Trommel in Kunststoffausführung mit einem standfesten Stahlrohrrahmen, ergonomisch isoliertem Bügelgriff und extremer Standsicherheit durch einen niedrigen Schwerpunkt.

- PVC-Kabel H05VV
- 4-fach Steckdose
- Thermoschutzschalter



Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	netto €/Stk.
Z1208028X	Kunststoff-Kabeltrommel 3 x 1,5	25 m	<b>57,28</b>
Z1208068X	Kunststoff-Kabeltrommel 3 x 1,5	50 m	<b>90,02</b>

## Baumarkierspray LORENCIC LO-MARK 500 ml

**Schon ab**  
je € 3,21!

Professioneller Markierungsspray für das Bau- und Vermessungswesen.

- Sehr gute Haftung auf Beton, Asphalt, Gras, Holz, Sand, usw.
- Widerstandsfähige Schutzkappe
- Hell und von weitem sichtbar
- Haltbarkeit der Markierung maximal 2 Monate
- Schnell trocknend (ca. 10 Minuten)
- Verarbeitungstemperatur -20 °C bis + 50 °C
- Einfache mechanische Entfernung (Wasserstrahl, Besen usw.)



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.	Ab 12 Stück netto €/Stk.
Z241613LO	Baumarkierspray LO-MARK rot 500 ml	<b>3,61</b>	<b>3,21</b>
Z241616LO	Baumarkierspray LO-MARK orange 500 ml	<b>3,61</b>	<b>3,21</b>
Z241617LO	Baumarkierspray LO-MARK gelb 500 ml	<b>3,61</b>	<b>3,21</b>
Z241618LO	Baumarkierspray LO-MARK grün 500 ml	<b>3,61</b>	<b>3,21</b>
Z241619LO	Baumarkierspray LO-MARK blau 500 ml	<b>3,61</b>	<b>3,21</b>
Z241625LO	Baumarkierspray LO-MARK pink 500 ml	<b>3,61</b>	<b>3,21</b>

## Baukabel 5x - 25 lfm

inkl. Phasenwendestecker und Kupplung

- Extrem abriebfestes, hochflexibles Panzerbaustellenkabel mit hochwertigem CEE-Phasenwenderstecker und -Kupplung
- Auch im Freien geeignet



Art.Nr.	Bezeichnung	Ampere	Länge	netto €/Stk.
Z5252516P	Baukabel 5 x 2,5 AT N07V3V3-F	16 A	25 lfm	<b>100,64</b>
Z5402532P	Baukabel 5 x 4,0	32 A	25 lfm	<b>158,13</b>

## Vollgummiverteiler RIED 9473001

### Eingang:

- CEE-Gerätestecker 32 A 5p 400 V

### Ausgang:

- 2 CEE-Steckdosen 32 A 5p 400 V ungesichert
- 2 SK-Steckdosen 16 A 250 V
- IP 54 abgesichert ü. 1 LS 16 A 1p C
- Leitungsschutzschalter



Art. Nr.: Z9473001

1 Stück nur € 178,25

## Werkzeugbox STANLEY® FATMAX® mit Tritt

**TOP-Angebot**  
nur € 57,00!



- Innovatives 3-in-1 Design:
- Aufbewahrung, Tritt und ergonomisch erhöhte Trage in einem
- Rostfreie Aluminiumbeine mit rutschfesten Füßen für optimale Stabilität
- Ergonomischer, einklappbarer Tragegriff
- 45 cm Stehhöhe: ideal für Maler- und Trockenbauprojekte
- Doppelverriegelung: Werkzeugkastenverriegelung und Befestigung der Trage am Tritt
- Mit Sicherheitssperrknöpfen ausgestattet

### Technische Daten:

- Füllkapazität: 30 kg
- Stehende Tragfähigkeit: 100 kg
- Äußere Abmessungen: 64 x 29,6 x 28,7 cm
- Innere Abmessungen: 56 x 26,5 x 20 cm

Art. Nr.: ZFMST81083-1

## Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER LGU mit integrierten Frequenzumformer 230 V

Der LGU ist eine Kombination aus Innenrüttler und Frequenzumformer.

- Umrichter ist im Schaltergehäuse integriert
- Höchste Zuverlässigkeit durch Schutz gegen Erd- und Kurzschlüsse, Personenschutz (Fehlerstromschutz) und einer speziellen Temperaturüberwachung

Hochfrequenz-Vibriernadel:

- 5 m Schutzschlauch
- Schalter mit integriertem elektronischen FU
- 10 m Kabel und Schukostecker

Umrichter:

- Primär Spannung/Nennstrom: 230 V / 7,8 kVA
- Sekundär Spannung/Leistung: 200 V / 1,8 kVA

Art.Nr.	Rüttler				netto €/Stk.
	Länge	Spannung/ Nennstrom	Zentrifugal- kraft:	Schwingungen U/min	
ZLGU50	333 mm	230 V / 7,8 A	3,24 kN	12.000	<b>895,00</b>
ZLGU58	365 mm	230 V / 3,6 A	5,64 kN	12.000	<b>895,00</b>



**TOP-Angebot**  
nur € 895,00!

## Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler LAIER LATI U mit integrierten Frequenzumformer 230 V

Der LATI U ist eine Kombination aus Innenrüttler und Frequenzumformer.

- Der Umrichter ist im Schaltergehäuse integriert.
- Große Betriebssicherheit, außerordentliche Verdichtungsleistung und robuste Konstruktion

**TOP-Angebot**  
nur € 1.149,00!

Hochfrequenz-Vibriernadel:

- 5 m Schutzschlauch
- Schalter mit integriertem elektronischen FU
- 10 m Kabel und Schukostecker



Umrichter:

- Netzspannung-Primär: 230 V / 50 Hz
- Netzspannung-Sekundär: 200 V / 200 Hz

Art.Nr.	Rüttler					netto €/Stk.
	Länge	Spannung/ Nennstrom	Zentrifugal- kraft:	Schwingungen U/min		
ZUL35	283 mm	200 V / 0,7 A	0,8 kN	12.000		<b>1.149,00</b>
ZUL42	335 mm	200 V / 0,7 A	1,75 kN	12.000		<b>1.149,00</b>
ZUL51	294 mm	200 V / 1,7 A	2,33 kN	12.000		<b>1.149,00</b>
ZUL57	337 mm	200 V / 2,7 A	5,00 kN	12.000		<b>1.149,00</b>

## TOP-Aktion Husqvarna

### Fugenschneider HUSQVARNA FS 400 LV inkl. Diamantsägeblatt Ø 450 mm

Der Fugenschneider FS 400 LV ist ein benzingetriebener, anwenderfreundlicher Universal-Fugenschneider.

**TOP-Angebot**  
nur € 2.145,00!



- Verstellbare Handgriffe ermöglichen eine ergonomische Arbeitsposition
- Perfekte Gewichtsverteilung sorgt beim Sägen für hervorragende Stabilität
- Ideal für kleinere Reparaturarbeiten in Beton oder Asphalt mit Schnitttiefen von bis zu 189 mm

#### Technische Daten:

- Max. Trennscheiben-Ø: 500 mm
- Leistung: 8,7 kW
- Motor: HONDA-Benzinmotor 4-Takt
- Tankvolumen: 6,1 l
- Großer integrierter Wassertank
- Gewicht: 99 kg

Art. Nr.: Z967796501

### Handsäge HUSQVARNA K970

Benzin - inklusive Dia-Blatt 400 mm

**TOP-Angebot**  
nur € 1.185,00!

Robuster, leichter und kraftvoller Trennschleifer, der auch unter erschwerten Wetterbedingungen immer einsatzbereit ist.

- DuraStarter: Staubgeschützte Startvorrichtung, mit verschleißfestem Startseil
- Sanfter Trennscheibenstopp: reduziert die Stopzeit der Trennscheibe
- X-Torq® Motor verursacht um bis zu 75 % geringere Emissionen und zeichnet sich durch einen bis zu 20% geringeren Kraftstoffverbrauch aus
- Trennen dicht an Wänden und Fußböden ist dank drehbarem Trennarm möglich
- Aktive Luftfiltration™- zweistufiges Filtersystem mit Fliehkraft-Luftreinigung und nur einem Papierfilter
- Wasserventil für exaktes Regulieren der Wasserzufluss für eine effiziente Staubbindung und geringere Schlammbildung

#### Technische Daten:

- Max. Trennscheibendurchmesser: 400 mm
- Max. Schnitttiefe: 155 mm
- Leistung: 4,8 kW
- 2-Takt-Motor, Hubraum: 93,6 cm³

Art. Nr.: Z967348101



### Stampfer HUSQVARNA LT 6005

Der LT 6005 ist ein ausgewogener und leistungsstarker Stampfer, der für die effiziente Verdichtung von nichtbindigen und bindigen Böden, wie z.B. Lehm und Schlamm, entwickelt wurde.

- Ideal für die Verdichtung in Gräben oder anderen engen Stellen
- Mit dem neuesten HONDA GXR120 Motor
- Der Stampfer bietet ausgezeichnete Kontrolle und ist geräusch- und schadstoffarm

**TOP-Angebot**  
nur € 1.975,00!



Art. Nr.: Z967854502

### Trockensauger HUSQVARNA DE 120 H

**TOP-Angebot**  
nur € 2.029,00!

Vielseitiger, leistungsstarker Trockensauger der H-Klasse der auch für hochgefährliche Stoffe wie Asbest, Schimmel, etc. geeignet ist.

- Benutzerfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle (Human Machine Interface, HMI)
- e-Flow-Funktion passt Luftstrom automatisch an
- Konnektivität zur Überwachung von Standort-, Wartungs- und Filterstatus sowie andere wertvolle Nutzungsdaten

#### Technische Daten:

- Aufnahmefähigkeit: 2.200 W / 230 V
- Unterdruck: 20 kPa
- Luftstrom: 410 m³/h
- Primäre Filtrationsfläche: 2,7 m²
- Filterklasse: HEPA H13
- Schutzklasse: IP 54
- Abmessungen (LxBxH): 815 x 542 x 1.125 mm



#### Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Vorfilter, 2 HEPA Filter H13, 1 Staubsaugerbeutel LONGOPAC® MINI 23 m inkl. Kabelbinder, 1 Saugschlauch 7,5 m, 51 mm Aufnahme, 1 Bodenaufsatz mit Gummilippe 450 mm breit, 51 mm Aufnahme, 1 Saugrohr 50 mm, 1 Verschlussstopfen für Saugschlauch.

Art. Nr.: Z970514801

## Staubsaugerbeutel LONGOPAC® MINI 23m für HUSQVARNA DE 120 H

4er-Pack à 23 m LONGOPAC® MINI für die staublose Entsorgung als endlos Staubfangsack.

- Durchmesser: 360 mm
- Stärke: 53 my

### Lieferumfang:

4er-Pack Staubsaugerbeutel à 23 m, 4 Beutel Kabelbinder.

Art. Nr.: Z590429201



1 Packung nur € 122,68

## Baukreissäge LORENCIC BKS 450 LO-PLUS montiert, inklusive HM-Sägeblatt Ø 450 mm

Profi-Baukreissäge mit großer Schnitthöhe für den universellen, professionellen Einsatz auf Baustellen.

### Seriennässige Ausstattung:

- Leichtgängige Sicherheitsschutzhautze
- Sägetisch aus verzinktem Stahlblech
- Schiebestock griffbereit am Parallelanschlag
- Sicherheit und Langlebigkeit durch Motorbremse u. Überlastschutz
- Abschwenkbarer Winkelanschlag mit Keilschneidlade
- Abklappbare Tischverlängerung

### Technische Daten:

- Sägeblatt: 450 x 30 mm
- Schnitthöhe: 141 mm
- Motor: 400 V
- Aufnahmleistung: 5,5 kW
- Drehzahl bei Nennlast: 2.735 U/min
- Tischgröße: 1.030 x 660 mm
- Gewicht: 90 kg

Art. Nr.: ZBKS450LO

**TOP-Angebot  
nur € 1.245,00!**



## Trennmaschine UNI-400 inklusive Diamantsägeblatt Ø 400 mm

- Optimal für den Nassschnitt von Bodenfliesen, Feinsteinzeug, Ziegel und Dachziegel
- Leicht instand zu halten
- Leicht zu transportieren

### Technische Daten:

- Motor: 2,2 kW / 230 V
- Max. Sägeblattdurchmesser: 400 mm
- Max. Schnitttiefe: 130 mm
- Max. Schnittlänge: 700 mm
- Abmessungen Schneidetisch: 450 x 460 mm
- Abmessungen (LxBxH): 1.300 x 750 x 1.350 mm
- Gewicht: 100 kg

Art. Nr.: ZUNI400

**TOP-Angebot  
nur € 1.085,00!**



## Ziegelschneidemaschine Lorencic TS 700 ohne Diamantsägeblatt

Die TS 700 ist eine leistungsstarke, robuste Trennmaschine für den Dauereinsatz auf Baustellen oder im Betrieb.

- Extrem belastbarer Rahmen
- Auflagetisch mit Laufrollen
- Herausnehmbare Wasserwanne
- Sägeblatt: d= 700 mm
- Blattaufnahme: d= 25,4 mm
- Max. Schnitttiefe: 300 mm
- Max. Schnittlänge: 870 mm
- Blattdrehzahl: 1.420 U/min
- Antriebsmotor: 5,5 kW (380 V)
- Vorschub: manuell
- Abm. Tisch: 500 x 600 mm
- Gewicht: 200 kg



Art. Nr.: ZFTG0700LO

**TOP-Angebot  
nur € 2.475,00!**

## Baukreissäge AVOLA BK 450-10 inkl. schallgedämpftes HM-Sägeblätter 450 mm

Profi-Baukreissäge zum Trennen von Holz und holzähnlichen Werkstoffen, gem. EU-Norm EN 1870-19.

### Seriennässige Ausstattung:

- Sicherheitsschutzhautze
- Tischverlängerung
- Parallelanschlag
- Präziser Queranschlag
- Inkl. hochwertiges HM-Sägeblatt d= 450 mm
- Schiebestock
- Spannschlüssel u. Gegenhalter

**TOP-Angebot  
nur € 1.395,00!**



### Technische Daten:

- 400 V Motor mit elektromechanischer Bremse
- Motorleistung P1/P2: 4,0 kW / 3,0 kW
- Stecker: CEE 516
- Schnitthöhe: 135 mm
- Kreissägeblatt HM/A: 450 mm
- Maschinengestell: komplett feuerverzinkt
- Tischgröße: 1.079 x 750 x 850 mm
- Gewicht: 116 kg

Art. Nr.: ZBK450

## Sägeblatt HM 450 mm - schallgedämpft

Schallgedämpftes Hartmetall-Sägeblatt für Baukreissäge

- Zur Verwendung von groben Brenn- und Bauholzschnitten
- Unempfindlich gegen Betonreste und bedingt nagelsicher
- Blattstärke 3,0 mm / Schnittbreite 4,0 mm
- Trapezzahn 32Z



Art. Nr.: Z3145032

1 Stück nur € 77,62

## Diamantsägeblatt TYROLIT TS C2W 400 x 3,2 x 35 mm

Diamant-Nassschnittsägeblatt für Tischsägen ist universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich etc.



Art. Nr.: Z264080

1 Stück nur € 124,93



## Diamantsägeblatt TYROLIT TS C2GW SILENT 400 x 3,2 x 35 mm - geräuschgedämpft

Diamant-Nassschnittsägeblatt für Tischsägen ist universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich etc.



Art. Nr.: Z34485805

1 Stück nur € 179,74



## Diamantsägeblatt TYROLIT TS C1W 700 x 3,9 x 55/60 mm

Diamant-Nassschnittsägeblatt für Tischsägen sind universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich etc.



Art. Nr.: Z355633

1 Stück nur € 278,36



## Diamantsägeblatt TYROLIT TS C1GW SILENT 700 x 3,9 x 60 mm - geräuschgedämpft

Diamant-Nassschnittsägeblatt für Tischsägen sind universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich etc.



Art. Nr.: Z203258

1 Stück nur € 422,00



## Kippstrommelmischer PROFOX® B135X

- Trommelninhalt 125 Liter
- Motor: 650 W / 230 V
- Spritzwassergeschützer Antrieb Klasse IP 44
- Zahnräder Guss
- Bedienung: Handrad
- Außenliegende Lagerbuchse
- 2 Staplerlaschen für leichten Transport
- Gewicht 55 kg
- Geliefert im Karton

**TOP-Angebot  
nur € 325,00!**

Art. Nr.: ZB135X



## Kippstrommelmischer LORENCIC PRO160

- Trommelninhalt: 150 Liter
- Motor: 850 W / 230 V
- Spritzwassergeschützer Antrieb / IP 44
- Verzinktes Motorgehäuse
- Große Mischschaufeln f. optimales Mischverhältnis
- Zahnräder: Guss
- Bedienung: Handrad
- Außenliegende Lagerbuchse
- 2 Staplerlaschen für leichten Transport

**TOP-Angebot  
nur € 545,00!**

Art. Nr.: ZPRO160LO



## Kippstrommelmischer LORENCIC D100CL Allround

Der bewährte Kippstrommelmischer mit zweckmäßiger Bedienung durch Bedienungselemente, Kipphebel und Schalter auf der Seite.

- Trommelninhalt: 160 Liter
- Robustes und wartungsfreies 2-stufiges Getriebe
- Lackierung in RAL3020
- Antriebsmotor: 230 / 400 V / 0,75 kW
- Getriebe: 27 U/min
- Gewicht: 101 kg

**TOP-Angebot  
nur € 1.925,00!**

Art. Nr.: Z52582LO



## Kippstrommelmischer LORENCIC D120CL

Der Kippstrommelmischer mit leistungsstarkem 230 V bzw. 400 V Motor.

- Trommelninhalt: 180 l
- Kipphebel und Schalter auf der Seite
- Optimalste Zugänglichkeit für Entleerungsbehälter
- Robustes und wartungsfreies DIEM-Getriebe
- Antriebsmotor: 230 V / 0,75 ; 400 V / 0,55 kW
- Getriebe: 27 U/min
- Gewicht: 110 kg



Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z12049LO	Kippstrommelmischer D120CL 230 V / 0,75 kW	<b>2.145,00</b>
Z12048LO	Kippstrommelmischer D120CL 400 V / 0,55 kW	<b>2.145,00</b>

## TOP-Aktion GEDA

### Gerüst-Seilaufzug GEDA Maxi 120 S mit 81 m Zugseil und Zusatzgewicht

Gerüst-Seilaufzug ohne Schwenkarm mit einer **Tragkraft von 120 kg**.

**TOP-Angebot  
nur € 3.349,00!**

- Steuerung mit Not-Aus 10 m
- Steckbar
- Komplett mit Zugseil, Drallfänger und Haken
- 2 Hubgeschwindigkeiten 20 bzw. 60 m/min
- Motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz

Art. Nr.: ZG1298



### Universal-Schwenkarm für GEDA Maxi 120 S/150 S

- Mit Schwenkarmhalterung zur Befestigung an 1 1/2 " Rohrgerüsten in beliebiger Gerüstetage



Art. Nr.: ZG1267

1 Stück nur € 405,00

### Gerüst-Seilaufzug GEDA Maxi 150 S mit 81 m Zugseil und Zusatzgewicht

Gerüst-Seilaufzug ohne Schwenkarm mit einer **Tragkraft von 150 kg**.


**TOP-Angebot  
nur € 3.349,00!**

- Steuerung mit Not-Aus 10 m
- Steckbar
- Komplett mit Zugseil, Drallfänger und Haken
- 2 Hubgeschwindigkeiten 15 bzw. 45 m/min
- Motor 0,45 / 1,35 kW - 230 V/50 Hz

Art. Nr.: ZG1287



### Eimerträger GEDA für 2 Eimer (rund/oval/rundeck)



Art. Nr.: ZG1810SA

1 Stück nur € 87,00

### Alu-Schrägaufzug GEDA Lift 250 Comfort

GEDA Transportaufzug für den rationellen Materialtransport auf der Baustelle.

- Leicht zu transportieren
- Montage am Einsatzort ohne Werkzeug und durch das richtige Zubehör für jeden Einsatz gerüstet
- Nahezu alle Materialien lassen sich dank speziellem Zubehör auf das Dach und in den Bau transportieren

#### Technische Daten:

- Nutzlast: bis 250 kg
- Hubgeschwindigkeit 30 m/min (1-stufig)
- Motor 1,3 kW / 230 V / 50 Hz

**TOP-Angebot  
nur € 3.350,00!**



### Leiterelement 200/250 kg für GEDA Lift 250 Comfort

- Mit Ringmuttern

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
ZG2889	Leiterelement 200/250kg - 1 m	<b>157,78</b>
ZG2888	Leiterelement 200/250kg - 2 m	<b>223,77</b>



### Knickstück 20° bis 45° für GEDA Lift 250 Comfort

- Stufenlos einstellbar



Art. Nr.: ZG2877

1 Stück nur € 375,37

Art. Nr.: ZG2032

## Solar-Pritsche GEDA für GEDA Lift 250 Comfort

- Mit spezieller Kunststoffauflage und flexibel einstellbarem Klemmarm für sicheren Transport
- Für Kollektoren von 0,5 - 1,6 m Breite
- Gewicht: ca. 34 kg



Art. Nr.: ZG2904

1 Stück nur **€ 615,00**

## Baueimer gelb kranbar

Professioneller Baueimer aus hochfestem Polyethylen.

- Schwere Ausführung
- Verzinkter Hakenbügel mit Metallösen



Art.Nr.	Typ	Ringbügel	Kranbar bis	netto €/Stück
Z1101226	Baueimer gelb 12 Liter	6 mm	30 kg	<b>8,46</b>
Z1102026	Baueimer gelb 20 Liter	7 mm	45 kg	<b>11,47</b>
Z1104026	Baueimer gelb 40 Liter	8 mm	83 kg	<b>24,77</b>

## Bandfalldämpfer-Set KRATOS® inkl. Auffanggurt, 20 m Seil, Tasche

- Norm: EN 361/ EN 353-2
- Material: Gurt: Polyester, Beschläge: Stahl

Bandfalldämpfer-Set bestehend aus:

- 2-Punkt Basic-Auffanggurt 4410,
- Mtlaufende Auffangsicherung 20 m
- Inkl. Bandfalldämpfer 4458-20M
- Schraubkarabiner 4462
- Geräumige Tragetasche




1 Stück nur **€ 154,69**

Art. Nr.: Z4491

## Universalpritsche GEDA für GEDA Lift 250 Comfort

Universalpritsche mit klappbaren Seitenschutz.



Art. Nr.: ZG2893

1 Stück nur **€ 445,00**

## Schutzhelm ROCKMAN C3

- Hochbelastbare Helmschale mit Schweißband
- Oberliegende Ventilationsöffnungen
- Pinlock-Verschluss
- Nackenschutz und Regenrinne
- 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer u. Visierhalterungen
- Gewicht: ca. 327 g




**Ab 10 Stück  
je nur € 7,40!**

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z4006001	Schutzhelm ROCKMAN C3 gelb	<b>8,71</b>
Z4006002	Schutzhelm ROCKMAN C3 weiß	<b>8,71</b>

## Augenspülflasche 250 ml

## Verbandkasten Kunststoff Typ I



- Grün
- 0,9% Kochsalzlösung

Art. Nr.: Z20137 1 Stk. **€ 12,22**

## Verbandkasten Kunststoff Typ I



- 63-teilig
- Nach ÖNORM Z 1020
- Für Bereiche bis 5 Arbeitnehmer

Art. Nr.: ZVKAK 1 Stk. **€ 67,06**

## Neu im Lorenvic Sortiment: GEBOL Handschuhe

### Montagehandschuh MULTI FLEX



Nahtloser, leichter Montagehandschuh mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche gemäß EN 388 und EN 407.

- Atmungsaktive Beschichtung
- Optimale Fingerfertigkeit
- Hoher Tragekomfort
- Material: 96 % Nylon, 4 % Elasthan

**1 Paar  
nur € 2,35!**

Größen / Artikel-Nr.:

08 / Z709276 09 / Z709277  
10 / Z709278 11 / Z709279

Ideal für Montage- u. Schleifarbeiten!

VPE:12 Stk./Packung

### Montagehandschuh MULTI FLEX COMFORT



Nahtloser, leichter Montagehandschuh mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche gemäß EN 388.

- Temperaturausgleichend durch Bambusfasern
- Atmungsaktive Beschichtung
- Optimale Fingerfertigkeit
- Hoher Tragekomfort
- Material: 77 % Viskosefaser, 18 % Polyester, 5 % Elasthan

**1 Paar  
nur € 2,66!**

Größen / Artikel-Nr.:

08 / Z709576 09 / Z709577  
10 / Z709578 11 / Z709579

Ideal für Montage- u. Schleifarbeiten!

VPE:12 Stk./Packung

### Handschuh G-BASE MIDI



Handschuh mit 13G-Gauge Polyester-Strick mit dichter Nitril-Beschichtung auf der Handinnenfläche gemäß EN 388.

- Egeeignet für Arbeiten mit nassen und öligen Gegenständen
- Optimale Fingerfertigkeit
- Material: 98 % Polyester, 2 % Elasthan

**1 Paar  
nur € 0,61!**

Größen: 08 / 09 / 10 / 11

Art. Nr.: ZEP760007+Größe VPE:12 Stk./Packung

### Handschuh NITRIL



Klassischer Baumwollhandschuh mit 3/4-Nitril-Beschichtung gemäß EN 388.

- Hoher Tragekomfort
- Öl- und wasserabweisend
- Material: 100 % Baumwolle
- Beschichtung: Nitril

**1 Paar  
nur € 0,99!**

Größen: 08 / 09 / 10 / 11

Art. Nr.: Z7295+Größe

VPE:12 Stk./Packung

### Einweghandschuh BLACK NITRIL ULTRA STRONG ungepudert



Hochwertiger, beidseitig tragbarer Einweghandschuh aus schwarzem Nitril gemäß EN ISO 374-1:2016 Typ B und EN ISO 374-5:2016.

- Texturierte Fingerspitzen und sehr hohe Reißfestigkeit
- Polymerbeschichtung für leichtes Anziehen
- Latexfrei und silikonfrei hergestellt

Größen / Artikel-Nr.:

S / Z709629 M / Z709630  
L / Z709631 XL / Z709632

80 Stück/Packung

Ideal für Reinigungsarbeiten!



## Klebeband NARMASK Krepp

Profi-Abdeckband für Maler, Gipser, Putzer und Industrie.

- Dicke: 0,13 mm
- Klebekraft 2,3 N/cm
- Reißkraft 32 N/cm
- Hitzeständigkeit: 60 °C / 90 min, 80 °C / 30 min



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Rolle	VPE Rol./Kt.	Ab VPE netto €/Rol.
Z0052	Klebeband Krepp NARMASK 30 mm x 50 m	<b>1,56</b>	30	<b>1,30</b>
Z0054	Klebeband Krepp NARMASK 38 mm x 50 m	<b>1,97</b>	24	<b>1,64</b>
Z0056	Klebeband Krepp NARMASK 56 mm x 50 m	<b>2,58</b>	18	<b>2,14</b>

## Abdeckvlies mit Folie 1 m x 50 m / 180 g - rutschfest

Schutzwlies, hergestellt aus einer Mischung aus natürlichen und synthetischen Recyclingfasern, das für eine hohe Saugfähigkeit sorgt und mit einer rutschfesten PE-Folie ausgestattet ist.

- Gute Haftung auf Bodenbelägen
- Flächengewicht: 180 g/m²

Art. Nr.: Z470011X



**Ab 20 Rollen**  
je nur **€ 17,73!**

1 Rolle nur **€ 20,53**

## Abdeckvlies mit Folie PREMIUM

1 m x 50 m / 210 g - rutschfest

Schutzwlies, hergestellt aus einer Mischung aus natürlichen und synthetischen Recyclingfasern, das für eine hohe Saugfähigkeit sorgt und mit einer rutschfesten PE-Folie ausgestattet ist.

- Gute Haftung auf Bodenbelägen
- Flächengewicht: 210 g/m²

Art. Nr.: Z470011O



**Ab 15 Rollen**  
je nur **€ 19,86!**

1 Rolle nur **€ 23,00**

## Füllspachtel LORENCIC LO-FILLER-FIX 20 kg

Mörtelmischung auf Gipsbasis zum Verfüllen von Fugen, tieferen Schlitten, Rissen, Löchern und Vertiefungen an Innenwand- und Deckenflächen.

- Zur Befestigung von Elektroinstallationsröhren, Abzweig- und Elektrodosen etc. bei Installationsarbeiten
- Nur im Innenbereich anwendbar
- Schichtstärke 5 bis 50 mm
- Verbrauch: ca. 11 kg/m² für eine 10 mm Schicht

Art. Nr.: Z032029LO 48 Sack/Pal.



**1 Sack jetzt**  
nur **€ 8,33!**

## Spritzspachtelmasse LORENCIC LO-FIN 25 kg

LO-FIN ist eine verarbeitungsfertige, hoch thixotrope Innenspachtelmasse in naturweiß auf Kunstharsbasis für den maschinellen oder händischen Auftrag.

Besonders geeignet zum ganzflächigen Beschichten von Wänden und Decken (auf Mörtel- u. Gipsputze, Beton, Gipskarton, Gas-/Porenbeton und Spannplatten).

- Gut haftend und wischfest
- Wasserdampfdurchlässig und lösemittelfrei
- Mit allen Dispersionsfarben überstreichbar
- Oberflächenbild ist homogen, blasenfrei u. glatt
- Verbrauch: 1,5 - 2,0 kg/m² (Zweischichtauftrag)

Art. Nr.: ZLO-FIN



1 Kübel nur **€ 19,18**

## Premium-Spachtel PUFAMUR S60 EASY 25 kg

Weiße Gips-Spachtelmasse für innen Zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken, zum Schließen von Fugen in Betonfertigteilen und zum Füllen von Rissen und Löchern.

- Kunstharzvergütet+ faserverstärkt
- Exzellent schleifbar
- Hohe Füllkraft u. Standfestigkeit
- Ansatzfreie Übergänge, perfekt für große Flächen
- Verarbeitungszeit: 60 Minuten

Art. Nr.: Z032406



**1 Sack jetzt**  
nur **€ 31,42!**

## Isolierspray 400 ml

Zum Absperren von Nikotin-, Wasser- und Rußflecken, Schmierereien und anderen wasserlöslichen Verunreinigungen im Innen- und Außenbereich.

- weiß deckend
- schnell trocknend - nach ca. 10 Minuten überarbeitbar
- Einstellbarer Sprühkopf für ein professionelles Spritzbild
- Für alle lösungsmittelbeständigen Untergrund
- Nicht geeignet für lösungsmittelhaltige Permanentmarker

Art. Nr.: Z145012



**Ab 6 Stück**  
je nur **€ 8,13!**

1 Stück nur **€ 8,56**

## Schimmelspray 500 ml

- Zum schnellen und gründlichen Entfernen von Schimmel, Stockflecken, Algen und Bakterien
- Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen – wie Putz, Beton, keramischen Fliesen und Ziegeln
- Mit Aktivchlor, sofortige Wirkung
- Bleicht und desinfiziert

**1 Stück jetzt**  
nur **€ 6,17!**



Art. Nr.: Z054024

## Grundiermittel Acrosol Tiefgrund LF 10 l

Lösemittelfreies, farbloses, wässriges Grundiermittel für innen und außen mit guter Tiefenwirkung zur Egalisierung fester Untergründe, die stark oder ungleichmäßig saugen.

- Bindemittelbasis: Acryl Hydrosol
- Verbrauch: ca. 100-150 ml/m²

Art. Nr.: Z4036-0



**1 Stück jetzt**  
nur **€ 25,41!**

## Innendispersion STYRIA NATURWEISS

15l

- Innendispersion für alle Wohnbereiche
- Wasserdampfdurchlässig
- Hohe Deckkraft – Malerqualität
- Emissions- und lösemittelfrei
- Glanz: Stumpfmatt
- Nassabriebklasse: 3
- Deckkraftklasse: 2
- Ergiebigkeit: 7 m<sup>2</sup>/l pro Anstrich



Art. Nr.: Z4100-0

**TOP-Angebot  
nur € 41,04!**

## Innen-Silikatfarbe weiß

15l

- Atmungsaktiv, auf Kaliwasserglasbasis
- Für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich
- Auch für Feuchträume geeignet
- Verkieselung auf mineralischen Untergründen
- Glanz: Stumpfmatt
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 4
- Deckkraftklasse: 1
- Verbrauch: ca. 250 ml/m<sup>2</sup>



Art. Nr.: Z7865

**TOP-Angebot  
nur € 46,56!**

## Airless-Spritzgerät Graco GX 19

inklusive Spritzpistole, Schlauch, Düse

Tragbares Spritzgerät, ideal für Anstricharbeiten und Renovierungen im Innenbereich.

- Geeignet für Dispersionsfarben und wasserbasierte Lacke
- Einstellbare Druckkontrolle
- Problemloses Spritzen einer Vielzahl von Farben und Lacken
- ProX Hochleistungs-Kolbenpumpe
- Flexibler transparenter Schlauch
- Direktansaugung
- Tropfbecher verhindert das nachtropfen beim Transport
- Lebensdauergeschmierte Kolbenpumpe
- Modularer Pumpenkomponenten für eine einfache Wartung
- CEE-VDO-Kabel



### Im Lieferumfang enthalten:

Pistole SG3 (4-Finger), Düse LP517, Düsenhalter RAC X, Duraflex Schlauch 1/4 „ x 15 lfm, InstaClean- Pumpenfilter 40 Mesh, Pistolenfilter 60 Mesh.

Art. Nr.: Z18H284

### TIPP:

Das neue GRACO Airlessspritzgerät GX19 ist besonders geeignet um die Innendispersionen STYRIA Naturweiß (Z4100-0) und Objektfarbe Airless (Z4067-1) unverdünnt zu verarbeiten.

**TOP-Angebot  
nur € 1.075,00!**

### Technische Daten:

- Netzanschluß: 230 V
- Max. Betriebsdruck: 207 bar
- max. Flüssigkeitsförderleistung: 1,4 l/min
- Max. Düsengröße - 1 Pistole: 0,019 "
- Standgerät mit Direktansaugung
- Ansaugsystem: weiß, nicht lösungsmittelbeständig
- Gewicht: 16,00 kg

## Airless-Spritzgerät GRACO GX 21

inklusive Spritzpistole, Schlauch, 2 Düsen

Tragbares Spritzgerät ideal für Anstricharbeiten und Renovierungen im Innen- u. Außenbereich.

- Zum Sprühen von wasser- oder lösungsmittelbasierten Farben
- Einstellbare Druckkontrolle
- Problemloses Rollen oder Spritzen einer Vielzahl von Lacken
- ProX Hochleistungs-Kolbenpumpe
- Direktansaugung
- flexibler transparenter Schlauch
- Tropfbecher verhindert Farbspritzer
- Modularer Pumpenkomponenten für eine einfache Wartung



**TOP-Angebot  
nur € 1.169,00!**

### Technische Daten:

- Spannung: 230 V
- Max. Betriebsdruck: 207 bar
- Max. Flüssigkeitsförderleistung: 1,8 l/min
- Max. Düsengröße - 1 Pistole: 0,021 "
- Ansaugsystem: weiß, lösungsmittelbeständig
- Gewicht: 18,00 kg

### Im Lieferumfang enthalten:

Pistole SG3 (4-Finger), 2 Düsen LP517 und FFLP310, Düsenhalter RAC X, Duraflex Schlauch 1/4 „ x 15 lfm, InstaClean-Pumpenfilter 40 Mesh, Pistolenfilter 60 Mesh.

Art. Nr.: Z17G183

## Spachtelkelle PAJAQUICK RF

- Für optimal gespachtelte Oberflächen im Bereich Q3 und Q4
- Blatt aus 0,5 mm Spezial-Edelstahl mit abgerundeten Ecken
- Gewichtsreduzierung durch neuartige Kunststoffstütze



Art.Nr.

Bezeichnung

netto €/Stk.

Z5866R30 Spachtelkelle PAJAQUICK 300 x 110 x 0,5 mm RF **33,22**

Z5866R35 Spachtelkelle PAJAQUICK 350 x 110 x 0,5 mm RF **32,82**

## Wandspachtel Aluminium rostfrei - verstärkt

- Mt Soft-Handgriff
- Mit Löchern für Stielhalter
- Rostfrei



Art.Nr.

Bezeichnung

netto €/Stk.

Z1640500 Wandspachtel Aluminium 500 mm RF verstärkt **8,10**

Z1640600 Wandspachtel Aluminium 600 mm RF verstärkt **9,10**

## Pinsel-Set 5-teilig

**1 Set jetzt  
nur € 4,31!**



- 5-teiliges Pinsel-Set in den Breiten: 25, 40, 50, 60, 75 mm
- Langlebige Kunststoff-Fasern
- Besonders geeignet für Öl- und Wasserfarben

Art. Nr.: Z10805

## Farbroller/Kunststoffgitter-Set BASELINE-R 24 cm

**1 Set jetzt  
nur € 2,14!**



- Garnitur Vestan
- Walze: Breite 24 cm
- 6 mm Bügel
- Mit Gitter

Art. Nr.: Z202200

## Abdeckpapier LORENCIC LO-PAPER

- Natronkraftpapier 40 g/m<sup>2</sup>



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Rolle	VPE Rolle/Kt	Ab VPE netto €/Rolle
Z45951LO	LO-PAPER150 150 mm x 50m	<b>1,50</b>	15	<b>1,18</b>
Z45953LO	LO-PAPER300 300 m x 50m	<b>2,93</b>	15	<b>2,30</b>

## Styroporschneidegerät LORENCIC ROT ohne Gerüsthalterung

Glühdraht-Schneidegerät für Styropor (Hartschaum), Styrodur (PUR-Schaum) und ähnliche Dämmstoffe.

- Kein Schneidestaub
- Keine statisch aufgeladenen Schaumkugelchen



**TOP-Angebot!**

### Technische Daten:

- Schnittlänge: 117 cm
- Schnitttiefe: bis 33 cm
- Schnittvarianten: Parallel-, Schräg-, Stufen-, Falz-, Gehrungs- und Gefällschnitt

### Lieferumfang:

Trafo (IPE 44, 36 V/160 W bzw. 40 V/200 W), verstärkter Schneidbügel mit Kugellagerführung, 3 Glühdrähte, Längenmaß, Winkelskala, Schnitthöhenstellung, Gerüsthalterung optional erhältlich.

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z87120LO	Styroporschneidegerät LORENCIC ROT 117 cm	<b>255,00</b>
Z87137LO	Styroporschneidegerät LORENCIC ROT 137 cm	<b>285,00</b>

## Styroporschneidegerät ISOBOY GDT 34

Kompaktes Glühdraht-Standschneidegerät für Polystyrol-Hartschaumplatten mit teleskopierbarem Schneidebügel.

- Gerätéhöhe mittels verstellbarem Fuß einstellbar
- Leistungsstarkes Netzgerät regelt Drahttemperatur selbst und sorgt für konstante Schneidleistung



**TOP-Angebot  
nur € 1.845,00!**

### Technische Daten:

- Schnittlänge: 78-130 cm
- Schnitttiefe: bei 90 ° 34 cm, bei 45 ° 24 cm
- Schnittvarianten: Gerade-, Schräg-, Falz-, Auf trenn-, Gehrungsschnitte
- Gewicht: 15,7 kg

### Lieferumfang:

Styroporschneidegerät ISOBOY GDT 34 mit Netzteil, beidseitige Plattenauflageschienen, Tiefenanschlag, Spezialdrahtspule Nr. 3, Kunststoffkoffer.

Art. Nr.: ZE3000081

## Farbroller/Wannen-Set 11 cm

**1 Set jetzt  
nur € 2,32!**



- Gut geeignet für Standard-Lackierungen von glatten Oberflächen
- Empfohlen für: Lösemittel lache, Wasserlache, Rostschutz
- Walze: Breite 11 cm, Kern 15 mm
- Bügel: Draht 6 mm

Art. Nr.: Z86707210

## Klebeband Papierband LORENCIC Gold mit Abdeckfolie COVER-MASQ

- Zum Abkleben und Schützen von fast allen glatten Untergründen.
- Extra schonender Kleber, rückstandsfrei einsetzbar bis zu 120 Tage innen und 60 Tage außen



### Spezifikation Papierband:

- Dicke: ca. 0,090 mm
- Kleber: Acrylat, Klebekraft: ca. 3,5 N/25 mm
- Hitzebeständigkeit: bis 80 °C kurzfristig

### Spezifikation Folie:

- Material: HDPE Abdeckfolie
- Stärke: 0,007 mm
- Hohe Statik, sehr anschmiegsam

Art.Nr.	Abmessungen	netto €/Rolle	VPE Rolle/Kt	Ab VPE netto €/Rolle
Z80855LO	55 cm x 25 m	<b>2,97</b>	35	<b>2,47</b>
Z808140LO	140 cm x 25 m	<b>4,32</b>	25	<b>3,60</b>
Z808270LO	270 cm x 16 m	<b>5,35</b>	30	<b>4,46</b>

## Styroporschneidegerät SPEWE 590GH-28

Handliches und leichtes Glühdraht-Hängeschneidegerät für Hartschaum.

- Schnittlänge: 104 cm
- Schnitttiefe: 28 cm
- Gewicht ca. 8,3 kg
- Schnittvarianten: Gerade-, Schräg-, Falz-, Auf trenn-, Gehrungsschnitte



### Einsatzmöglichkeiten:

- Senkrechtes Hängen mit Spitzhaken in Styroporplatten
- Waagrechtes Hängen mit Zurrugt auf Geländerstang
- Senkrechtes Aufsetzen an Geländerstange mittels Geländerauflage

### Lieferumfang:

Schneidegerät 590GH-28 mit montiertem Trafo, Geländerhalterung, Zurrugt, Spitzhaken, beidseitige Plattenauflageschienen, Tiefenbegrenzer, 1 Ersatzdraht, 1 Ersatzsicherung, 1 Ersatz-Drahtführungsrolle. Lieferung im Karton.

Art. Nr.: Z1000283

## Diamantsägeblatt Standard Beton/Granit C3R 230 x 2,4 x 22,23 mm

Universal Diamantsägeblatt für Beton und Granit.

- Segmenthöhe: 7 mm



Art. Nr.: Z12133

**1 Stück nur € 25,70**

## Diamantsägeblatt Top Quality 230 x 2,6 x 22,2 mm

Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe für verschiedene Baumaterialien wie Beton, GFK, Poroton und Tonziegel.

- Hohe Standzeit!
- Segmenthöhe: 9 mm



Art. Nr.: Z18469

**1 Stück nur € 45,30**

## Diamantsägeblatt High Quality C3R

230 x 2,4 x 22,2 mm, Sh 7mm XB blau Xpert

Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe für Materialien wie Beton, Gneis, Kalksandstein, Porton, Porphy, Schiefer, Tonziegel, Waschbeton u. Kunststein.

- Segmenthöhe: 7 mm



Art. Nr.: Z18468

1 Stück nur € 32,50

## Diamantsägeblatt PFLASTERPROFI FAST CUT

230 x 2,4 x 22,23 mm

Hochleistungs-Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe mit hervorragenden Schneideigenschaften für Pflaster, Beton, Verbundstein, Klinker, Kalksandstein hart, Gasbeton und Granit - auch zum Trennen von Stahl geeignet! Doppelte Lebensdauer!

- Segmenthöhe: 9 mm



Art. Nr.: Z474753LO

1 Stück nur € 59,90

## Winkelschleifer METABO WE 2200

230 mm - 2.200 W

- Anlaufstrombegrenzung mit Sanftanlauf
- Sicherheitsschalter
- Zusatzhandgriff ist an drei Positionen montierbar

### Technische Daten:

- Nennaufnahmleistung: 2.200 W
- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Drehmoment: 13,5 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 6.600 /min
- Drehzahl bei Nennlast: 4.300 /min
- Spindelgewinde: M 14



TOP-Angebot  
nur € 129,00!

**Im Lieferumfang enthalten:** Schutzhülle, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel.

Art. Nr.: Z606437000

## Winkelschleifer METABO WE 24-230 MVT Quick

230 mm - 2.400 W

TOP-Angebot  
nur € 215,00!

- METABO Marathon-Motor mit Staubschutz
- METABO Quick Schnellspannmutter
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhülle
- Integriertes Dämpfungssystem METABO VibraTech (MVT)
- Elektronischer Überlastschutz und Wiederanlaufschutz.



### Technische Daten:

- Nennaufnahmleistung: 2.400 W
- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Drehzahl bei Nennlast: 4.600 /min
- Spindelgewinde: M 14

**Im Lieferumfang enthalten:** Schutzhülle, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff METABO VibraTech (MVT).

Art. Nr.: Z606470000

## Winkelschleifer HIKOKI G23SWU2

230 mm - 2.200 W

Kompakter Winkelschleifer mit hochwertiger Motorisolation sowie flachem Getriebekopf für ein Arbeiten in Ecken und an engen Stellen.

- Wiederanlaufschutz
- Anlaufstrombegrenzung
- SOFTSTART-Funktion
- Spindelarretierung

### Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 2.200 W
- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Leerlaufdrehzahl: 6.600 /min

### Im Lieferumfang enthalten:

Schutzhülle, Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter, Schlüssel.

Art. Nr.: ZG23SWU2UGZ



TOP-Angebot  
nur € 119,00!

## Winkelschleifer DEWALT® DWE4217

125 mm - 1.200 W

TOP-Angebot  
nur € 119,00!

Leistungsstarker Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und flachem Getriebegehäuse.

- Nullspannungsschalter verhindert unbeabsichtigtes Wiederanlaufen
- Elektronischer Sanftanlauf
- Spezielle Kühlluftführung
- Schutzhuben-Schnellverstellung



### Technische Daten:

- Aufnahmleistung: 1.200 W
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 10.000 min<sup>-1</sup>
- Antriebsspindel: M14

### Im Lieferumfang enthalten:

Schutzhülle für Schleifarbeiten, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff.

Art. Nr.: ZDWE4217-QS

## Diamantsägeblatt TYROLIT Basic C73

Diamant-Trockenschnitt-Sägeblatt C73 (DCU) für universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein, etc.

- Segmenthöhe: 7 mm



Art.Nr.

Bezeichnung

netto €/Stk.

Z34501337 Diamantsägeblatt C73 115 x 2 x 22,23 mm

13,09

Z34501338 Diamantsägeblatt C73 125 x 2 x 22,23 mm

14,01

TOP-Angebot  
nur € 99,00!

## Pendelhub-Stichsäge DEWALT® DW333KT

701 W - inkl. 1 Sägeblatt, in T STAK-Box II

TOP-Angebot  
nur € 220,50!



- Hochleistungsmotor mit Vollwellenelektronik
- Elektronischer Hubzahlregulierung
- Sägeblatt-Schnellwechselsystem
- Dreistufige Pendelhubsteuerung
- Effektive Staubabsaugung

### Technische Daten:

- Aufnahmleistung: 701 W
- Leerlaufhubzahl: 800-3.100 min<sup>-1</sup>
- Hublänge: 26 mm
- Neigungseinstellung: 45 °
- Max. Schnittleistung: 135 mm (Holz), 12 mm (Stahl), 30 mm (NE-Metalle)

**Lieferumfang:** 1 Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauslage, Absaugadapter, T STAK-Box II.

Art. Nr.: ZDW333KT-QS



## Schlagbohrmaschine DEWALT® DWD024S

Robuste Schlagbohrmaschine (1-Gang) mit optimal abgestimmtem Drehzahl-/Drehmomentverhältnis.

- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Rechts-/ Linkslauf
- Arretierschalter für Dauerbetrieb
- 13 mm Schnellspannbohrfutter



### Technische Daten:

- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Aufnahmleistung: 650 Watt
- Max. Drehmoment: 8,6 Nm
- Leerlaufschlagzahl: 0-47.600 U/min
- Max. Bohrleistung: Holz: 25 mm, Stahl: 13 mm, Beton: 16 mm

### Im Lieferumfang enthalten:

13 mm Schnellspann-Bohrfutter, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag.

Art. Nr.: ZDWD024S-QS

## Stichsägeblätter-Satz Holz

1 Set  
nur € 9,57!



Bestehend aus 10 Stück HCS-Stichsägeblättern für Holz, Holzwerkstoffen, Span- und Faserplatten, Sperrholz und beschichtete Platten.

Art. Nr.: ZDT2290-QZ

## Spezialsägeblätter DEWALT® ALLIGATOR® für Ziegel



2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT® ALLIGATOR® Spezialsägen DWE 397, 398, 399.

Art.Nr.	Bezeichnung	Druckfestigkeit	netto €/Stk.
ZDT2974-QZ	Sägeblatt DEWALT® DT2974 - Ziegel	12 N/mm <sup>2</sup>	<b>83,33</b>
ZDT2976-QZ	Sägeblatt DEWALT® DT2976 - Ziegel	20 N/mm <sup>2</sup>	<b>173,90</b>

## Spezialsäge DEWALT® ALLIGATOR® DWE397 430 mm - inklusive HM-Sägeblattsatz für Ziegel

**Preissäge  
nur € 369,00!**



- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
- Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem
- Das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden
- Ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12 N/mm<sup>2</sup>

### Technische Daten:

- Aufnahmleistung: 1.700 W
- Schwertlänge: 500 mm
- Schnittlänge: 430 mm
- Hublänge: 40 mm

Im Lieferumfang: HM-Sägeblattsatz DT2974, Sägeblattschutz, Inbusschlüssel. Art. Nr.: ZDWE397-QS

## Bindemaschine TJEP ULTRA GRIP 40

inklusive 2 Akkus, Ladegerät

- Schnelle und effizientere Bindevorgänge in hoher Qualität
- Bürstenloser 18 V Motor und 4 Ah Li-Ion-Slide-In-Akku
- Ca. 4.000-5.000 Bindungen pro Akkuladung
- Buchse für elektronischen Verlängerungsarm

### Technische Daten:

- Schnelligkeit: 0,6 - 0,8 Sekunden pro Bindung
- Werkstückdicke: 12-40 mm
- Bindungen pro Rolle: 120 - 160
- Befestigungsmittel: Länge: 100 m, d= 0,8 mm

**Im Lieferumfang enthalten:** 2 Li-Ion-Slide-In-Akkus, Ladegerät und 2 Rollen Draht, im robustem Kunststoffkoffer

Art. Nr.: Z124002



**TOP-Angebot  
nur € 1.095,00!**

## Draht TJEP WIRE 0,8 mm für Bindemaschinen XP u. ULTRA GRIP

**Ab 12 Karton  
je nur € 93,54**



- Oberfläche: verzinkt
- Länge: 100 m
- Stärke: 0,8 mm
- Gewicht/Karton: 16,42 kg

Art. Nr.: Z115153

1 Karton nur € 103,93

## Schaltafel 27 mm



- Holzart: Fichte/Tanne; 12,4 kg/m<sup>2</sup>
- Maßhaltig und formstabil
- Widerstandsfähige Oberflächenvergütung aus Melaminharz
- Wasser- undwitterungsbeständig lt. EN 13353 (SWP/2)
- Produziert nach ÖNORM B 3023 dreischichtige Betonschalungsplatte
- Farbe: gelb

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück	Ab 20 Stk. netto €/Stk.
Z122483	Schaltafel 2000 x 500 x 27 mm - 1,00 m <sup>2</sup>	<b>26,25</b>	<b>23,43</b>
Z122494	Schaltafel 2500 x 500 x 27 mm - 1,25 m <sup>2</sup>	<b>32,81</b>	<b>29,28</b>
Z122510	Schaltafel 3000 x 500 x 27 mm - 1,50 m <sup>2</sup>	<b>39,38</b>	<b>35,14</b>

## Schalungsträger PF20PLUS

- Trägerenden u. Schutzkappe abgerundet
- Stoßfest und formstabil
- UV-Stabilisator in der Schutzkappe
- Gemäß E-Norm EN 13377
- Zulässiges Biegemoment: M= 5,0 kNm
- Zulässige Querbelastung: Q= 11,0 kN
- Steifigkeit: 450 kNm<sup>2</sup>
- Träger-Gewicht: ca. 4,5 kg/m



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück	Ab 25 Stk. netto €/Stk.
Z125502	Schalungsträger PF20PLUS 1,90 m	<b>19,05</b>	<b>17,00</b>
Z125515	Schalungsträger PF20PLUS 2,65 m	<b>26,57</b>	<b>23,71</b>
Z125523	Schalungsträger PF20PLUS 3,90 m	<b>39,10</b>	<b>34,89</b>

\*Aktionspreise gültig von **02.02.2026 bis 29.05.2026** und nur in Österreich, solange der Vorrat reicht.

Die genannten Aktionspreise verstehen sich netto, exkl. MwSt und ab Lorencic Servicecenter. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz  
Telefon: +43 316 47 25 64-0  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals  
Telefon: +43 662 88 28 26-0  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge  
Telefon: +43 2236 37 97 00-0  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlöglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol  
Telefon: +43 5223 43926-0  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels  
Telefon: +43 7242 44 076-0  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### KLAGENFURT

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.  
Telefon: +43 463 36 123-0  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

Für sämtliche unserer Lieferungen und Leistungen, Geräteaufstellung und auch Mietverträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Geräteaufstellungsbedingungen/Mietbedingungen (kurz „Lorencic-AGB“) als vereinbart.

Abzurufen sind die Lorencic-AGB auf unserer Website: [www.lorencic.at/agb\\_30.htm](http://www.lorencic.at/agb_30.htm)



Technik + Service für den Bauprofi!