

Bauservice Aktuell I/2022

Gültig von 01.02.2022 bis 31.05.2022!

Neuheiten + Aktionsangebote für den Bauprofi!

Neu im Sortiment!

Einführungsangebot nur € 1.870,00!

Stampfer HUSQVARNA LT 6005

Der LT 6005 ist ein ausgewogener und leistungsstarker Stampfer, der für die effiziente Verdichtung von nichtbindigen und bindigen Böden, wie z. B. Lehm und Schlamm, entwickelt wurde.

- Bietet ausgezeichnete Kontrolle und ist geräusch- und schadstoffarm
- Leistung: 2,7 kW
- Motor: HONDA GXR 120 Benzin
- Geschwindigkeit: 15-18 m/min
- Schalldruck: 92 dB(A)
- Plattenbreite: 280 mm
- Plattenlänge: 332 mm

Art. Nr.: Z967854502



Neu im Sortiment!

Einführungsangebot nur € 2.190,00!

Fugenschneider HUSQVARNA FS 400 LV

Der Fugenschneider FS 400 LV ist ein benzingetriebener, anwenderfreundlicher Universal-Fugenschneider.

- Die perfekte Gewichtsverteilung sorgt beim Sägen für hervorragende Stabilität
- Ideal für kleinere Reparaturarbeiten in Beton oder Asphalt mit Schnitttiefen von bis zu 189 mm
- Leistung: 8,7 kW
- Motor: HONDA-Benzinmotor 4-Takt
- Tankvolumen: 6,1 l
- Großer integrierter Wassertank
- Max. Trennscheibendurchmesser: 500 mm

Art. Nr.: Z967796501



Neu im Sortiment!

Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler HUSQVARNA SMART

mit integrierten Frequenzumformer

HUSQVARNA SMART ist ein leistungsstarker elektronischer Hochfrequenz-Vibrator mit einem intelligenten, integrierten Frequenzwandler, der Zuverlässigkeit und Leistung mit der neuesten Technologie kombiniert.

- Schlauchlänge: 5 m
- Kabellänge: 15 m

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk
Z967855905	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler HUSQVARNA SMART 48 mm - 0,9 kW	975,00
Z967856004	Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler HUSQVARNA SMART 56 mm - 1,2 kW	975,00



Akku-Bündig-Stahlsäge TJEP RC20A ROD CUTTER 1.200 W

Zum schnellen und wirksamen Schneiden verschiedener Eisen- und Nichteisenmetalle. Für das Glatt- oder Freischneiden von im Bauwesen verwendetem Betonstahl, Walzdraht oder von Gewindestangen.

- Werkstückdicke: 10-20 mm
- Max. Schneiden-Ø: 110 mm
- Max. Schnittbreite: 20 mm
- Akku: 24 V / 6 Ah Li-Ion
- Gewicht: 3,5 kg

TOP-Angebot nur € 795,00!



Neu im Sortiment!

Im Lieferumfang enthalten: 2x Dia-sägeblatt TJEP RC20 110x1,6 mm (Art. Nr.: Z102942), 1x Griff, 1x Chipbeutel, 2x Inbusschlüssel, Koffer, 2x Akku 24 V / 6 Ah (Art. Nr.: Z103964), 1x Ladegerät (Art. Nr.: Z103965)

Art. Nr.: Z102944

Draht TJEP WIRE 0,8mm für Bindemaschinen XP u. ULTRA GRIP

40 Rollen/Karton

Art. Nr.: Z115153

1 Karton nur € 91,65



Bindemaschine TJEP ULTRA GRIP 40

Schnelle und effizientere Bindevorgänge in hoher Qualität mit der ergonomischen, robusten TJEP Bindemaschine: ca. 4.000-5.000 Bindungen pro Akkuladung.

- 18 V und 4 Ah Li-Ion-Slide-In-Akku
- Schnelligkeit: 0,6 - 0,8 Sekunden pro Bindung
- Werkstückdicke: 12-40 mm
- Bindungen pro Rolle: 120 - 160
- Befestigungsmittel: Länge: 100 m, d= 0,8 mm

Im Lieferumfang enthalten: 2 Li-Ion-Slide-In-Akkus, Ladegerät und 2 Rollen Draht, im robustem Kunststoffkoffer.

Art. Nr.: Z124002

TOP-Angebot nur € 1.195,00!



Maurerhammer



**Ab 6 Stück
je nur € 10,58!**

- Mit Stahlrohrstiel und 2K-Kunststoff-Griff

Art. Nr.: Z2311280

1 Stück nur € 11,54

Latthammer mit Glasfaserstiel und Magnet



**Ab 6 Stück
je nur € 9,69!**

Art. Nr.: Z845G60

1 Stück nur € 10,57

Fäustel Krenhof mit Stiel



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.	Ab 6 Stück netto €/Stk.
Z851S10A	Fäustel mit Stiel 1,00 kg	5,59	5,13
Z851S12A	Fäustel mit Stiel 1,25 kg	6,59	6,05
Z851S15A	Fäustel mit Stiel 1,50 kg	7,84	7,18
Z851S20A	Fäustel mit Stiel 2,00 kg	9,56	8,77

Steinschlegel Krenhof geschmiedet 5,00 kg mit Stiel 90 cm



Art. Nr.: Z852SA5

1 Stück € 28,50

Steinkrampen Krenhof geschmiedet 2,50 kg mit Stiel



**Ab 5 Stück
je nur € 31,80!**

Art. Nr.: Z801S25

1 Stück € 34,69

Schaufel Krenhof geschmiedet 1,30 kg mit Stiel



**Ab 5 Stück
je nur € 27,57!**

Art. Nr.: Z402S03

1 Stück nur € 30,07

Fassschaufel Krenhof geschmiedet 1,30 kg mit Stiel



**Ab 5 Stück
je nur € 18,93!**

Art. Nr.: Z408SP3

1 Stück nur € 20,65

Wurfschaufel 310 x 290 mm orange mit Stiel 130 cm



**Ab 5 Stück
je nur € 12,72!**

Art. Nr.: ZL125000

1 Stück nur € 13,87

Spaten Krenhof 18 x 29 cm



**Ab 5 Stück
je nur € 47,76!**

- mit Doppelfeder u. T-Stiel
- aus einem Stück geschmiedet

Art. Nr.: Z506SD5

1 Stück nur € 52,10

Schotterrechen 16 Zähne mit Stiel



**Ab 5 Stück
je nur € 34,73!**

Art. Nr.: ZR7160G

1 Stück nur € 37,88

Bauschuttrutsche gelb 1,1 m, 40-50 cm



- Konisch und daher platzsparend bei Transport und Lagerung
- Extra starke Verbindungsketten mit Karabinern

Art. Nr.: Z4816300

**TOP-Angebot
nur € 46,63!**

Schiebetruhe PROFOX® BASIC

- Mulde: 100 Liter Fassungsvermögen
- Stahlblech 1,2 mm
- Galvanisch verzinkt
- Verzinkte Felge mit Schlauchgummirad
- Gewicht 13 kg



**TOP-Angebot
nur € 54,90!**

Art. Nr.: Z7002X

Einfülltrichter zu Bauschuttrutsche



- Breite Öffnung für ein einfaches Befüllen

Art. Nr.: ZP51044Y

1 Stück € 77,83

Deckel für Einfülltrichter zu Bauschuttrutsche



Art. Nr.: ZP51050BY

1 Stück € 31,61

Schiebetruhe LORENCIC ROBUSTO

- Mulde: 100 Liter Fassungsvermögen
- Mulde komplett mit Rahmen verschweißt
- Speziell geformte Stützen mit extra breiten Kufen
- Wartungsfreies Gleitlager
- Verzinkte Felge mit Schlauchgummirad
- Gewicht 17,3 kg



**TOP-Angebot
nur € 119,00!**

Art. Nr.: Z7002LO

Führungsring (P51008)



Art. Nr.: Z4816330

1 Stück € 42,49

Brüstungsrahmen verzinkt (P51011)



Art. Nr.: Z4816350

1 Stück € 113,75

Mörtelkübel FMM, 200 l

1.050 x 700 x 470 mm

- Aus frostbeständigem Spezialkunststoff HDPE
- Mit umlaufendem Rohrrahmen und abklappbaren Kranösen
- Geeignet zum Krantransport (TÜV Nord GS geprüfte Sicherheit)
- Nutzlast: 500 kg

Art. Nr.: Z834000



Jetzt nur € 95,50!

Baueimer gelb 12 Liter

kranbar

- Professioneller Baueimer aus hochfestem Polyethylen
- Schwere Ausführung
- Verzinkter Hakenbügel mit Metallösen
- Bügelstärke 6 mm
- Kranbar bis 30 kg

Art. Nr.: Z1101226



Jetzt nur € 6,90

Neu im Sortiment!

Baueimer gelb 20 Liter

kranbar

- Professioneller Baueimer aus hochfestem Polyethylen
- Schwere Ausführung
- Verzinkter Hakenbügel mit Metallösen
- Bügelstärke 7 mm
- Kranbar bis 45 kg

Art. Nr.: Z1102026



Jetzt nur € 9,50

Neu im Sortiment!

Baueimer gelb 40 Liter

kranbar

- Professioneller Baueimer aus hochfestem Polyethylen
- Schwere Ausführung
- Verzinkter Hakenbügel mit Metallösen
- Bügelstärke 8 mm
- Kranbar bis 83 kg

Art. Nr.: Z1104026



Jetzt nur € 19,90

Neu im Sortiment!

Handsäge CLASSIC



- Universalzahnung U7

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z5210502	Handsäge CLASSIC 400 mm	11,93
Z5210503	Handsäge CLASSIC 450 mm	12,12

Universalwerkzeug 14-teilig

mit Gürteltasche

- Universalwerkzeug aus rostfreiem Stahl.
- Mit Kombizange, Drahtschneider, 2 Flachkopf-Schraubendreher, Philips-Schraubendreher, Taschenmesser Klinge, Wellenschliffklinge, Dosen/Flaschenöffner, Feile.

Art. Nr.: Z20265



Jetzt nur € 9,99

Ovalbügelsäge 760 mm



- Bügelsägeblatt mit spezialgehärteter Dauerschnittzahnung
- Blattbreite 20 mm

Art. Nr.: Z2425760

1 Stück nur € 6,51

Universalmesser KDS

BLACK BLADE 25 mm schraubbar



Art. Nr.: Z13250

Ab 10 Stück je nur € 7,77!

1 Stück nur € 8,99

Abbrechklingen KDS

BLACK BLADE 25 mm 10er-Pack



Art. Nr.: Z13251

Ab 10 Packungen je nur € 6,72!

1 Packung nur € 7,78

Handschuh AGRA Rind-Vollleder

- Norm: EN 388
- Lederstärke ca. 1,2 mm
- Gummierte Stulpe
- Innenhand gefüttert
- Größe: 10,5



Art.Nr.: Z0155

Ab 20 Paar je nur € 2,92!

1 Paar nur € 3,90

Handschuh Feinstrick HANDAN STRONGHAND®

- Micro-Nitrilschaumbeschichtung
- Mit flachen Nitrilnoppen
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette (flüssigkeitsabweisend)
- Sicherer Griff und gutes Tastempfinden
- Hitzeschutz: Level 1 Kontaktthize gemäß EN 407
- Norm EN 388
- Größen: 09 - 11



Art.Nr.: Z0613+Größe

Ab 20 Paar je nur € 2,49!

1 Paar nur € 3,32

Bausicherheitsschuh VEDDEL hoch



Art. Nr.: Z33221+Größe

- Nach EN 20345:2011 S3 SRC
- Verschluss mit Schnellschnür-Ösen
- Herausnehmbares, anatomisch geformtes Fußbett mit Dämpfung aus Gel im Fersenbereich
- Reflexmaterial an den Seiten und Fersenbereich
- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle, komplett metallfrei
- Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle mit integrierter Überkappe
- Größen: 39 - 47

1 Paar nur € 49,50!

Technik + Service für den Bauprofi!

Lorencic
BAUSERVICE

Schutzhelm ROCKMAN C3

- Entspricht Norm EN 397
- Pinlock-Verschluss
- Aufnahmevorrichtung f. Kinnriemen
- Nackenschutz u. Regenrinne
- Ventilationsöffnungen
- 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhalterungen
- Vollkunststoff-Innenausstattung mit 6-Punkt-Aufhängung



Ab 10 Stück
je nur € 5,42!

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z4006001	Schutzhelm ROCKMAN C3 gelb	5,91
Z4006002	Schutzhelm ROCKMAN C3 weiß	5,91

Bandfalldämpfer-Set KRATOS

Bandfalldämpfer-Set bestehend aus:

- 2-Punkt Basic-Auffanggurt 4410
- 20 m Seil - mitlaufende Auffangicherung
- Schraubkarabiner 4462
- Geräumige Tragetasche



TOP-Angebot
nur € 145,45

Art. Nr.: Z4491

Metall-Kabeltrommel/Verlängerungskabel-Set POWERTEAM

Set bestehend aus:

- 2x XPERTS-Metallkabeltrommeln mit je 40 m K35 AT-N07V3V3-F (Nr. 22731)
- 3 Einbaudosen mit Klappdeckel und Thermoschutz
- Stabiles, stoßdämpfendes X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse
- Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff
- Außenbereich IP 44
- 1 x 25 m Verlängerungs-Baustellenleitung (Nr. 60355) K35 AT-N07V3V3-F mit Schutzkontaktstecker u. Schutzkontaktkupplung

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z19134	Metall-Kabeltrommel/Verlängerungskabel-Set POWERTEAM 4AT Typ 3G1,5	209,00
Z19133	Metall-Kabeltrommel/Verlängerungskabel-Set POWERTEAM 3AT Typ 3G2,5	249,00

TOP-Angebot!



Baukabel

inkl. CEE-Stecker und -Kupplung

Hochflexibles Panzerbaustellenkabel.

- Extrem abriebfest
- Auch im Freien geeignet



Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z5252516	Baukabel 5x2,5 25 lfm Stecker+Kupplung 16A	70,29
Z5255016	Baukabel 5x2,5 50 lfm Stecker+Kupplung 16A	172,83

Baukabel

inkl. Phasenwendestecker und Kupplung

Hochflexibles Panzerbaustellenkabel.

- Extrem abriebfest
- Auch im Freien geeignet



Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z5252516P	Baukabel 5x2,5 25 lfm Ph-stecker+Kupplung 16A	80,32
Z5402532P	Baukabel 5x4,0 25 lfm Ph-stecker+Kupplung 32A	128,64

Mobiler Steckdosenverteiler HEDI 250/400 V mit FI

Schlagfester, robuster und praktisch unverwüstlicher mobiler Steckdosenverteiler.

- Eingang: 2,5 m Kabel H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker 5x16 A / 400 V
- Ausgang: 4 x SSD 250 V, 2 x CEE-Dosen 5x16 A / 400 V
- Fehlerstromschalter: 40 / 0,03 A
- Maximale Leistung: 9,5 kW
- Personenschutzschalter (RCD): 40 / 0,03 A
- Schutzart IP 44



Aktionspreis
nur € 152,58!

Art.Nr.: ZKVM402016I

LED-Akku-Arbeitsleuchte MINIFORM

100-200 Lumen

Ultraschlanke Arbeitsleuchte mit komfortablem und ergonomischem Griff.

- COB-LED-Leuchtband sorgt für kräftige und gleichmäßige Ausleuchtung
- Durch drehbaren Haken, Magnet, Gürtelclip und 180 ° schwenkbaren Leuchtenkopf ist jede Positionierung möglich
- 2 Leuchtstufen (100/200 Lumen)
- Schutzklasse IP 65
- Ladedauer ca. 3 h
- Betriebsdauer je nach Lichtstärke 3 - 6 h

Lieferumfang mit Ladegerät.

Art. Nr.: Z46000

TOP-Angebot
nur € 39,90



LED-Akku-Strahler ACCULINE FLEX 20 W

Extrem langlebiger LED Strahler mit einer Lebensdauer über 50.000 h.

- Robustes, extrem schmales Aluminiumdruckgussgehäuse mit Kantenschutz
- 180 ° schwenk- u. arretierbar
- Starker Magnet zur Befestigung
- Abstrahlwinkel LED: 120 °
- Ladezeit: ca. 4 h
- Leistung: 20 W / Lichtleistung: ca. 2.200 Lm
- Max. Leuchtdauer: ca. 4 h (Stufe 1), ca. 2 h (Stufe 2)
- Li-Ion Akku mit Batteriestandanzeige und USB-Ausgang
- IP 54: staub- und spritzwassergeschützt

Art.Nr.: Z46361

Aktionspreis
nur € 87,50!



Im Lieferumfang:
Micro USB Ladekabel mit Netzteil (230 V/50-60 Hz).

Wasserschlauch SMARTFLEX SMT COMFORT



Durch die besonders glatte und robuste Schlauchdecke ist die SMARTFLEX-Serie bestens gegen äußere Einwirkungen geschützt und auf höchste Langlebigkeit ausgelegt.

- Hervorragende Torsionsfestigkeit
- Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +65 °C
- Material: Weich-PVC / Phthalat-, blei-, barium- u. cadmiumfreie Innenseele
- Mit GEKA-Kupplung

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	netto € /Stk.
Z80101325K	Wasserschl. SMARTFLEX SMT 1/2 grau/orange 14 bar	45,98
Z80101925K	Wasserschl. SMARTFLEX SMT 3/4 grau/orange 9 bar	54,21

Spritzdüse GEKA® mit Klauenanschluss Messing

- Aus Messing
- Verstellbar auf Vollstrahl, beliebige Brause und abstellbar

Schon ab
je € 4,56!



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z244023	Spritzdüse GEKA® mit Klauenanschluss 1/2"	4,56
Z244022	Spritzdüse GEKA® mit Klauenanschluss 3/4"	5,42

Scherengitter aus Holz rot-weiß lackiert



- Ausziehbar bis 5 m
- Leicht zusammenlegbar
- Höhe beträgt 1,2 m (bei 5 m Höhe 90 cm)
- 4 Füße

Art. Nr.: Z4812710 **1 Stück nur € 48,72**

Absperrplatte Holz rot-weiß

Abmessung 150 x 25 mm
Länge 4 m



**1 Stück
nur € 11,17**

Art. Nr.: Z274001 • Format gemäß gültiger RVS

Baustellen-Absperrband

80 mm, Stärke 35 my
500 lfm/Rolle

- Extrem reißfest
- Beidseitig rot/weiß

**1 Rolle
nur € 11,30**

Art. Nr.: Z450001



Lattenpfahl gerade Stahl

1.500 mm
2 Lattenhalter geschlossen

**1 Stück
nur € 6,96**



Art. Nr.: Z271502

Lattenpfahl gebogen Stahl

1.400 mm
2 Lattenhalter geschlossen

**1 Stück
nur € 6,96**



Art. Nr.: Z271302

Hinweisschild Lorencic Baustellenordnung

660 x 1.000 x 1,5 mm

**TOP-Angebot
nur € 22,90**



Art. Nr.: Z3274NLO

Sondertafel 600 x 400 / 0,8 mm

Betreten der Baustelle verboten, Eltern...

**Schon ab
nur € 13,23!**



Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
ZBV63040008	Sondertafel 600x400/0,8mm, Betreten der Baustelle verboten, Eltern...	23,58
ZBV40020015	Sondertafel 400x200/1,5mm, Betreten der Baustelle verboten, Eltern...	13,23

Baumarkierspray LORENCIC LO-MARK 500 ml

- Sehr gute Haftung auf Beton, Asphalt, Gras, Holz, usw.
- Hell und von weitem sichtbar
- Haltbarkeit der Markierung maximal 2 Monate
- Schnell trocknend (ca. 10 Minuten)
- Einfache mechanische Entfernung (Wasserstrahl, Besen udgl.).

**Ab 12 Stück
je nur € 2,97!**



Art.Nr.	Typ	netto €/Stk.	Ab 12 Stück netto €/Stk
Z241613LO	Baumarkierspray LO-MARK rot 500 ml	3,66	2,97
Z241616LO	Baumarkierspray LO-MARK orange 500 ml	3,66	2,97
Z241617LO	Baumarkierspray LO-MARK gelb 500 ml	3,66	2,97
Z241618LO	Baumarkierspray LO-MARK grün 500 ml	3,66	2,97
Z241619LO	Baumarkierspray LO-MARK blau 500 ml	3,66	2,97
Z241625LO	Baumarkierspray LO-MARK pink 500 ml	3,66	2,97

Technik + Service für den Bauprofi!

Beim Kauf von 1 Handrührwerk Xo1 R HF erhalten Sie im Aktionszeitraum **einen Collomixer KR 120 HF zusätzlich im Wert von EUR 23,30 als kostenlose Beigabe!**

Handrührwerk Xo1 R HF

Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis zu einem Volumen von 40 Litern.

- Ergonomisch auf neuestem Stand
- Optimale Getriebeübersetzung
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Ideal geeignet für Kleber, Fertigmörtel, Farben, Putz, Spachtel, Beschichtungen, uvm.
- Leistung: 1.150 Watt / 230 V
- Lastdrehzahl: - 640 min⁻¹
- Max. Rührer-Durchmesser: 120 mm
- Mischmenge: bis 40 Liter
- Werkzeuganschluss: HEXAFIX®
- Gewicht: 7,17 kg



**Mehrwert-Aktion
nur € 219,00!**

Im Lieferumfang: Rührertyp: WK 120 HF + KR 120 HF

Art. Nr.: Z251000

Collomixer KR 120 HF



- Rührer mit hoher Scherkraft, für Spachtelmassen, Klebemörtel, Dickbeschichtungen, Kleb- und Dichtmassen
- Mischwirkung: Verwirbelung
- Rührmenge 15-25 kg
- d= 120 mm / 590 mm lang HEXAFIX®

**Jetzt
nur € 23,30**

Art. Nr.: Z40120

Kipptrommelmischer PROFOX® B135X

- Trommelinhalt 125 Liter
- Motor: Wechselstrom 230 V, 650 W
- Spritzwassergeschützter Antrieb Klasse IP 44
- Zahnrad Guss
- Bedienung: Handrad
- Außenliegende Lagerbuchse
- 2 Staplerlaschen für leichten Transport
- Geliefert im Karton



**TOP-Angebot
nur € 299,00**

Art. Nr.: ZB135X

Kipptrommelmischer LORENCIC D100CL Allround

Der bewährte 230 V Kipptrommelmischer mit zweckmäßiger Bedienung durch Bedienelemente, Kipphebel und Schalter auf der Seite.

- Trommelinhalt: 160 Liter
- Robustes und wartungsfreies 2-stufiges Getriebe
- Lackierung in RAL3020
- Antriebsmotor: 230 / 400 V / 0,75 kW
- Getriebe: 27 U/min
- Gewicht: 101 kg



**TOP-Angebot
nur € 1.350,00**

Art. Nr.: Z52582LO

Beim Kauf von 1 Handrührwerk Xo4 R HF erhalten Sie im Aktionszeitraum **einen Collomixer KR 140 HF zusätzlich im Wert von EUR 28,52 als kostenlose Beigabe!**

Handrührwerk Xo4 R HF

Sehr leistungsstarkes 2-Gang-Rührwerk für universelle Mischaufgaben mit Spitzenergonomie.

- Hohes Drehmoment sorgt auch bei zähem Material für ausreichend Kraft u. Geschwindigkeit
- Ideale Menge pro Mischung - 60 Liter
- Je nach Rührkorb für viele Materialien geeignet (Kleber, Fertigmörtel, Farben, Putz, Spachtel, Beschichtungen, uvm.)
- Leistung: 1.500 Watt / 230 V
- Lastdrehzahl: 420 min⁻¹ / 590 min⁻¹
- Max. Rührer-Durchmesser: 150 mm
- Mischmenge: bis 60 Liter
- Werkzeuganschluss: HEXAFIX®
- Gewicht: 8,14 kg



**Mehrwert-Aktion
nur € 359,00!**

Im Lieferumfang: Rührertyp: WK 140 HF + KR 140 HF

Art. Nr.: Z25118

Collomixer KR 140 HF



- Rührer mit hoher Scherkraft, für Spachtelmassen, Klebemörtel, Dickbeschichtungen, Kleb- und Dichtmassen
- Mischwirkung: Verwirbelung
- Rührmenge 25-35 kg
- d= 140 mm / 590 mm lang HEXAFIX®

**Jetzt
nur € 28,52**

Art. Nr.: Z40121

Kipptrommelmischer LORENCIC PRO160

- Trommelinhalt: 150 Liter
- Motor: Wechselstrom 230 V, 850 W
- Spritzwassergeschützter Antrieb Klasse IP 44
- Verzinktes Motorgehäuse
- Große Mischschaufeln für optimales Mischverhältnis
- Zahnrad: Guss
- Bedienung: Handrad
- Außenliegende Lagerbuchse
- 2 Staplerlaschen für leichten Transport



**TOP-Angebot
nur € 419,00**

Art. Nr.: ZPRO160LO

Kipptrommelmischer LORENCIC D120CL

Der Kipptrommelmischer mit leistungsstarkem 230 V bzw. 400 V Motor.

- Trommelinhalt: 180 l
- Kipphebel und Schalter auf der Seite
- Optimalste Zugänglichkeit für Entleerungsbehälter
- Robustes und wartungsfreies DIEM-Getriebe
- Antriebsmotor: 230 V / 0,75 kW bzw. 400 V / 0,55 kW
- Getriebe: 27 U/min
- Gewicht: 110 kg



TOP-Angebot!

Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z12049LO	Kipptrommelmischer D120CL 230V/0,75kW 180l	1.690,00
Z12048LO	Kipptrommelmischer D120CL 400V/0,55kW 180l	1.749,00

Beim Kauf von wahlweise je 1 PFT Multimix 100 oder 140 erhalten Sie im Aktionszeitraum ein Baukabel 3x2,5 mit 25 lfm im Wert von EUR 49,24 als kostenlose Beigabe!

Zwangsmischer PFT MULTIMIX 100

Der Zwangsmischer PFT MULTIMIX 100 kann für die verschiedensten Materialien wie z. B. Mörtel, Kleber, Gips, Verfugungsmaterialien, Spachtelmassen und vieles mehr eingesetzt werden.

Ideal für Maler und Stuckateure, Estrich- und Fliesenleger, Maurer und Verputzer.

- Antriebsmotor: 2,0 kW, 42 U/min
- Stahl-Mischbehälter
- Stromanschluss: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,0 kW
- Behältervolumen: 100 Liter
- Korngröße: max. 8 mm
- Einfüllhöhe: 1.190 mm
- Auslaufhöhe: 640 mm
- Gesamtgewicht: 80 kg



Mehrwert-Aktion
nur € 1.595,00!

Art. Nr.: Z00627405

Zwangsmischer PFT MULTIMIX 140

Mit einer einzigartigen Einsatz-Vielfalt ist der robuste Mischer für den harten Baustelleneinsatz konzipiert.

Die hintere Klappstufe und der Sackaufreißer ermöglichen ein einfaches und dosiertes Befüllen der großen 140 Liter Trommel.

- Antriebsmotor: 2,3 kW, 29 U/min
- Stahl-Mischbehälter
- Stromanschluss: 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,3 kW
- Behältervolumen: 140 Liter
- Korngröße: max. 8 mm
- Einfüllhöhe: 1.210 mm
- Auslaufhöhe: 640 mm, einstellbar
- Gesamtgewicht: 119 kg



Mehrwert-Aktion
nur € 1.815,00!

Art. Nr.: Z00627406

Baukabel 3 x 2,5 25 lfm inkl. Schuko-Stecker und Schuko-Kupplung 16A

Extrem abriebfestes, hochflexibles Panzerbaustellenkabel mit hochwertigem Schuko-Stecker und -Kupplung. Auch im Freien geeignet.



Aktionspreis
nur € 49,24!

Art. Nr.: Z3252516

Beton-Innenrüttler OLI VHN / VHP

VHN und VHP (Professional Line) sind elektrische Hochfrequenz-Betoninnenrüttler und zeichnen sich durch Hochleistung, konstante Geschwindigkeit der Motoren und erhebliche Abrasionsbeständigkeit aus. Die Professional Line entwickelt höhere Fliehkkräfte und der vierfach gelagerte Rotor ist für höchste Arbeitsanforderungen geeignet.

- Thermoschutz, entwickelt für Dauerbetrieb S1
- Exklusives Abdichtungssystem, Schutzklasse Rüttelflasche: IP 68
- Mit Thermoschutz - kein Überhitzen, wartungsfreundlich
- Rüttelkopf mit langer Lebensdauer, austauschbare Ersatzrüttelflaschen
- Handschalter (IP 66) inkl. 10-Meter-Elektrokabel mit CEE-Stecker
- 5-Meter-Schlauch mit Innenverstärkung



Typ: VHN



Typ: VHP

Art.Nr.	Typ	Flasche: d	Länge	Fliehkraft	Stromaufnahme	Leistung (42 V)	vib/min	Wirkungskreis	netto €/Stk.
ZVHN38AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHN38	38 mm	404 mm	1.700 N	8 A	0,5 kW	12.000	45 cm	297,23
ZVHN50AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHN50	50 mm	403 mm	3.080 N	8 A	0,6 kW	12.000	60 cm	312,47
ZVHN59AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHN59	59 mm	420 mm	4.560 N	12 A	0,9 kW	12.000	80 cm	368,87
ZVHP50AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHP50 Professional	50 mm	468 mm	3.760 N	15 A	0,9 kW	12.000	70 cm	391,33
ZVHP59VP	OLI-Beton-Innenrüttler VHP59 Professional m. Gummikappe	65 mm	484 mm	7.330 N	24 A	1,3 kW	12.000	110 cm	515,52
ZVHP65AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHP65 Professional	65 mm	484 mm	7.330 N	24 A	1,3 kW	12.000	110 cm	538,62

OLI Frequenzumwandler CMM25 / CMT25



CMM25

CMT25

Frequenz- und Spannungswandler mit Dauermagneten zum fortlaufenden Antrieb von VH-Hochfrequenz-Betonrüttlern geeignet.

- Entwickelt für den Dauerbetrieb S1
- Überlastungsschutz
- Zwangsbelüftung - kein Überhitzen - optimale Kühlung
- Wartungsfrei
- Ausgänge: 2
- Versorgungskabel: 3,5 lfm mit 5-Pin CEE-Stecker
- Anschlussmöglichkeiten: 2x VHN38 oder 2x VHN50 oder 2x VHN59 oder 1x VHP50 oder 1x VHP59 oder 1x VHP65

Art.Nr.	Modell	Eingang Spannung	Eingang Leistung	Ausgang Spannung	Ausgang Leistung	netto €/Stk.
ZCM25M	CMM25	230 V	1,8 kW	42 V	1,8 kW	690,78
ZCM25T1	CMT25	400 V	2,8 kW	42 V	1,8 kW	704,20

Hochfrequenz-Beton-Innenrüttler OLI EWO mit integriertem Frequenzumrichter 230 V

- Im Handschalter (IP 66) integrierter, elektronischer Frequenzumrichter
- Hohe Fliehkraft
- Konstante Geschwindigkeit 12.000 vib/min
- Hohe Verschleißfestigkeit
- Für alle Betonarten geeignet
- Exklusives Abdichtungssystem
- Austauschbare Ersatzrüttelflaschen
- Inkl. 10-Meter-Elektrokabel mit Schukostecker und 5-Meter-Schutzschlauch
- Frequenzumrichter ist gegen Überlastung, Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur und Kurzschlüsse geschützt u. für Dauerbetrieb S1 geeignet



Art.Nr.	Modell	Flasche Ø	Länge	Fliehkraft	Wirkungskreis	netto €/Stk.
ZEWO38C	EWO38C	38 mm	404 mm	1.700 N	45 cm	854,86
ZEWO50C	EWO50C	50 mm	468 mm	3.760 N	70 cm	943,52
ZEWO59C	EWO59C	59 mm	499 mm	5.640 N	90 cm	967,49
ZEWO65C	EWO65C	65 mm	484 mm	7.330 N	110 cm	981,93

Rüttelplatte HUSQVARNA LF60

Neu im Sortiment!

Leichte, schnell agierende, vorwärtslaufende Rüttelplatte, die für die effiziente Verdichtung von Asphalt und Erde ausgelegt ist.

- Großer Wassertank mit überdimensionierten Tankdeckel
- Hinterlässt keine Spuren auf dem Pflaster
- Leicht zu reinigen
- Leistung: 2,1 kW
- Motor: HONDA GX 120 Benzin
- Zentrifugalkraft: 10 kN
- Geschwindigkeit: 25 m/min
- Schalldruck: 88 dB(A)
- Plattenbreite: 350 mm
- Plattenlänge: 545 mm
- Gewicht: 67 kg

TOP-Angebot
nur € 1.649,00



Lieferumfang: Wassertank und Transporträder.

Art. Nr.: Z967854802

Vulkollanmatte für Rüttelplatte HUSQVARNA LF 60



Art. Nr.: Z595367501

1 Stück nur € 193,16

Rüttelplatte HUSQVARNA LF75

Neu im Sortiment!

Leichte, schnell agierende, vorwärtslaufende Rüttelplatte, die für die effiziente Verdichtung von Asphalt und Erde ausgelegt ist.

- Großer Wassertank mit überdimensionierten Tankdeckel
- Hinterlässt keine Spuren auf dem Pflaster
- Leicht zu reinigen
- Leistung: 2,1 kW
- Motor: HONDA GX 126 Benzin
- Zentrifugalkraft: 15 kN
- Geschwindigkeit: 24 m/min
- Schalldruck: 88 dB(A)
- Plattenbreite: 500 mm
- Plattenlänge: 750 mm
- Gewicht: 95 kg

TOP-Angebot
nur € 1.898,00



Lieferumfang: Wassertank und Transporträder.

Art. Nr.: Z967854902

Vulkollanmatte für Rüttelplatte HUSQVARNA LF 75



Art. Nr.: Z594868201

1 Stück nur € 197,76

Rüttelplatte HUSQVARNA LG 204

Neu im Sortiment!

Kompakte, leichte und doch leistungsstarke reversierbare Rüttelplatte, die für kleinere Arbeiten, wie z. B. in Einfahrten, Wegen u. Gräben entwickelt wurde.

- Ideales Gerät bei einem dünneren Schotterbett
- HATZ 1B20-Dieselmotor mit Elektrostart reduziert Kraftstoffverbrauch
- Verringerte Vibrationen
- Bodenplatte aus HARDOX 400-Stahl
- Leistung: 3,1 kW
- Zentrifugalkraft: 36 kN
- Geschwindigkeit: 22 m/min
- Schalldruck: 85,1 dB(A)
- Plattenbreite: 500 mm
- Gewicht: 244 kg

TOP-Angebot
nur € 5.549,00



Art. Nr.: Z967855206

Vulkollanmatte für Rüttelplatte HUSQVARNA LG 204




Art. Nr.: Z594825801

1 Stück nur € 369,46

**Diamantsägeblatt Tyrolit Fliesen 1A1R DCT
250 x 1,6 x 25,4/30/35 mm**

Tischsägeblatt für keramische Fliesen und Feinsteinzeug.

- Geschlossener Schneidrand (Form 1A1R), für saubere Schnittkanten



Art. Nr.: Z5645

1 Stück nur € 86,24

Fliesensäge Tyrolit TRE 250

Zum Schneiden verschiedener Fliesenformate und -typen bis 1 m Schnittlänge.

- Präzise Sägekopfführung garantiert saubere Schnitte
- Stufenlos einstellbare Schnitttiefen
- Winkelschnittfunktion, Gehrungsschnittfunktion, Kappschnittfunktion
- Max. Schnitttiefe: 60 mm
- Max. Sägeblatt-Ø: 250 mm
- Schnittlänge: 940 mm (Tauchschnitt: 1.050 mm)
- Sägeblattdrehzahl: 2.800 U/min
- Antrieb: Motor-Elektro, Leistung: 1,3 kW / 230 V
- Sägeblattantrieb: Direkt

Preissäge
nur € 869,00!



Lieferung ohne Dia-Blatt

Art.Nr.: Z10989500

**Trennmaschine Tyrolit TBE 400 S
inkl. Dia-Blatt SILENT d= 400 mm**

Saubere Schnitte dank solidem Sägetisch mit rutschfester Auflage.

- Schwenkbarer Sägekopf ermöglicht 45° Gehrungsschnitte
- Stufenlos einstellbare Schnitttiefe
- Kappschnittfunktion
- Inkludierter Winkelanschlag für Schnitte von 30° bis 90°
- Max. Schnitttiefe: 125 mm
- Max. Sägeblatt-Ø: 400 mm
- Schnittlänge: 600 mm
- Sägeblattdrehzahl: 2.800 U/min
- Elektro-Motor-Leistung: 2,2 kW
- Sägeblattantrieb: Direkt

Preissäge
nur € 869,00!



Art. Nr.: Z10998400

Baukreissäge METABO BKS 450 Plus - 400 V

Robuste Maschine mit großer Schnitthöhe für den universellen Einsatz auf der Baustelle.

- Schiebestock griffbereit am Parallelanschlag
- Abschenkbare Winkelanschlag
- Tischverlängerung für lange Werkstücke, abklappbar
- Max. Materialbreite: 260 mm
- Schnitthöhe: 141 mm
- Aufnahmeleistung: 5,5 kW
- Drehzahl bei Nennlast: 2.735 /min
- Tischgröße: 1.030 x 660 mm
- Sägeblatt: 450 x 30 mm



Im Lieferumfang enthalten:
Hartmetall-Sägeblatt (32 Zähne), Parallelanschlag, Winkelanschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Kranhaken, Phasenwender, Schiebestock.

Art. Nr.: Z80104605000

Jetzt nur € 1.095,00

Beim Kauf einer Ziegelschneidmaschine Tyrolit TME 700 L erhalten Sie im Aktionszeitraum

1 Diamantsägeblatt TS C1GW SILENT 700 im Wert von EUR 419,30 als kostenlose Beigabe!

Ziegelschneidmaschine Tyrolit TME 700 L

Die TME 700 L überzeugt durch höchste Stabilität und Belastbarkeit.

- Präzise Sägeföhrung aus rostfreiem Edelstahl für saubere Schnitte
- Schnelle und einfache Blattmontage
- Stufenlose einstellbare Schnitttiefen
- Winkelschnitt- (Winkelanschlag) und Gehrungsschnittfunktion
- Herausziehbare Wasserwanne
- Elektrische Wasserpumpe
- Max. Schnitttiefe: 270 mm
- Max. Sägeblatt-Ø: 700 mm
- Max. Schnittlänge: 520 mm
- Sägeblattdrehzahl: 1.400 1/min
- Sägeblattaufnahme: d= 60 mm
- Elektro-Motor-Leistung: 5,5 kW / 400 V
- Sägeblattantrieb: Direkt



Mehrwert-Aktion
nur € 2.570,00

Ar. Nr.: Z10999600

Beim Kauf einer Ziegelschneidmaschine Tyrolit TME 1000 L erhalten Sie im Aktionszeitraum

1 Diamantsägeblatt TS C1 900 im Wert von EUR 443,20 als kostenlose Beigabe!

Ziegelschneidmaschine Tyrolit TME 1000 L

Die TME 1000 L überzeugt durch höchste Stabilität und Belastbarkeit.

- Präzise Sägeföhrung aus rostfreiem Edelstahl für saubere Schnitte
- Schnelle und einfache Blattmontage
- Stufenlose einstellbare Schnitttiefen
- Winkelschnitt- (Winkelanschlag) und Gehrungsschnittfunktion
- Herausziehbare Wasserwanne
- Elektrische Wasserpumpe
- Max. Schnitttiefe: 420 mm
- Max. Sägeblatt-Ø: 1.000 mm
- Max. Schnittlänge: 600 mm
- Sägeblattdrehzahl: 910 1/min
- Sägeblattaufnahme: d= 60 mm
- Elektro-Motor-Leistung: 7,5 kW / 400 V
- Sägeblattantrieb: über Getriebe



Mehrwert-Aktion
nur € 3.150,00

Ar. Nr.: Z10999900

Diamantsägeblatt TS C1GW SILENT TYROLIT 700 x 3,9 x 60 mm geräuschgedämpft

Diamant-Nassschnittsägeblatt universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich, etc.

- Geräuschgedämpftes Stammblatt in Sandwichbauweise



Ar. Nr.: Z203258

1 Stück nur € 419,30

Diamantsägeblatt TS C1 XB-T TYROLIT 900 x 4,8 x 55/60 mm

Diamant-Nassschnittsägeblatt universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich, etc.



Ar. Nr.: Z14164

1 Stück nur € 443,20

Steinbandsäge Tyrolit TBS 510

Für die Bearbeitung von Porenbeton und verschiedenste Ziegelsteine.

- Optimal dimensionierten Sägebandrollen für eine hohe Lebensdauer
- Sägeband-Spannkraftautomatik
- Direktantrieb der Sägebandlaufräder
- Schnitthöhe: 510 mm
- Schnittlänge: 700 mm
- Sägebandlänge: 3.570 mm
- Sägerollen-Ø: 500 mm
- Durchlass Holm/Sägeband: 490 mm
- Tragfähigkeit Sägeföhrung max.: 50 kg
- Motorleistung: 1,5 kW / 230 V
- Stromaufnahme: 12,5 A
- Sägeföhrung: 920 x 710 mm



Preissäge
nur € 3.390,00!

Art. Nr.: Z11000101

inkl. 1x HM-Bandsägeblatt 3 Zähne/Zoll

Beim Kauf von wahlweise 1 Gerüst-Seilaufzug GEDA Maxi 120 S oder 150 S samt Universal-Schwenkarm erhalten Sie im Aktionszeitraum **einen Eimerträger GEDA für 2 Eimer im Wert von EUR 74,70 als kostenlose Beigabe!**

Gerüst-Seilaufzug GEDA Maxi 120 S mit 81 m Zugseil und Zusatzgewicht

Gerüst-Seilaufzug ohne Schwenkarm mit einer Tragkraft von 120 kg.

- Steuerung mit Not-Aus 10 m, steckbar
- Komplet mit Zugseil, Drallfänger und Haken
- 2 Hubgeschwindigkeiten 20 bzw. 60 m/min
- Motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz



Mehrwert-Aktion
nur € 2.895,00!

Ar. Nr.: ZG1298

Gerüst-Seilaufzug GEDA Maxi 150 S mit 81 m Zugseil und Zusatzgewicht

Gerüst-Seilaufzug ohne Schwenkarm mit einer Tragkraft von 150 kg.

- Steuerung mit Not-Aus 10 m, steckbar
- Komplet mit Zugseil, Drallfänger und Haken
- 2 Hubgeschwindigkeiten 15 bzw. 45 m/min
- Motor 0,45 / 1,35 kW / 230 V / 50 Hz



Mehrwert-Aktion
nur € 2.895,00!

Ar. Nr.: ZG1287

HM-Bandsägeblatt 3.750x27 mm 3 Zähne/Zoll

Art.Nr.: Z34453058 für TYROLIT TBS 510

1 Stück nur € 235,75

Universal-Schwenkarm für GEDA Maxi 120 S/150 S inkl. Halterung G29497

Schwenkarm mit Schwenkarmhalterung zur Befestigung an 1 1/2 „ Rohrgerüsten in beliebiger Gerüstetage.



Jetzt nur
nur € 355,00

Ar. Nr.: ZG1267

Eimerträger GEDA für 2 Eimer (rund/oval/rundeck) G29497



Ar. Nr.: ZG1810SA

1 Stück nur € 74,70

Beim Kauf von 1 Durchlaufmischer PFT LOTUS XS erhalten Sie im Aktionszeitraum ein Baukabel 3 x 2,5 mit 25 lfm im Wert von EUR 49,24 als kostenlose Beigabe!

Durchlaufmischer PFT LOTUS XS

Der kleine, kompakte Durchlaufmischer PFT LOTUS XS für Sackware mit Wechselstromanschluss. Er mischt kontinuierlich und vollautomatisch alle Werk-trockenmörtel auf Kalk- und Zementbasis bis maximal 4 mm Körnung.

- Innovative Spezialmischwelle sorgt für eine homogene Aufmischung
- Durch optimal platzierten Wassereinlauf entstehen kaum Anbackungen und der Mischer ist nahezu selbstreinigend
- Minimaler Wartungs- u. Reinigungsaufwand
- Verstellbare Einfüllhöhe
- Eingriffsicherer Spezial- Mörtelauslauf
- Bequemes Transportieren
- Klein, leicht, handlich und kompakt
- Mischleistung: ca. 20 l/min
- Antrieb: 1,3 kW Getriebemotor, 230 V
- Drehzahl: 280 U/min
- Wasseranschluss: 3/4 „ Schlauch
- Behältervolumen: 50 l

Art. Nr.: Z00246057



Mehrwert-Aktion
nur € 1.615,00!

Baukabel 3 x 2,5 25 lfm
inkl. Schuko-Stecker und
Schuko-Kupplung 16A



Extrem abriebfestes, hochflexibles Panzerbaustellenkabel mit hochwertigem Schuko-Stecker und -Kupplung. Auch im Freien geeignet.

Art. Nr.: Z3252516 1 Stück € 49,24

Beim Kauf von 1 Mischpumpe PFT G4 LO-Standard erhalten Sie im Aktionszeitraum ein Zubehörpaket im Wert von EUR 212,71 als kostenlose Beigabe!

Mischpumpe PFT G4 LO-Standard 400 V

Mischt und pumpt kontinuierlich und vollautomatisch alle maschinengängigen Trockenmörtel mit Wasser zu einem homogenen, verarbeitungsfähigen Nassmörtel.

- Zellenradmotor 0,75 kW, 28 U/min
- Getriebemotor 5,5 kW, 400 U/min
- 10 m Mörtelschlauch RONDO 25 mm
- 11 m Wasser/Luftschlauch 1/2 „
- Mörteldruckmanometer, Mischrohrreiniger mit Reinigerwelle
- Windleitblech am Pumpenmotor
- Schaltschrank mit Phasenüberwachung
- Abgang Druckflansch 25 mm V-Teil
- Mörteldruckmanometer
- Kompressor COMP M-250 Handy mit Druckabschaltung
- Feinputzgerät 200 mm gerade
- 3 Lenkrollen, 1 Doppelstopplenkrolle
- Wasserdurchflussmesser 100 - 1.000 l/h
- Förderweite (bei Schlauch 25 mm) bis 30 m
- Förderleistung (bei Stator D 6-3) 20 l/min

Art. Nr.: Z00425823



Mehrwert-Aktion
nur € 6.985,00!

Stator D 6-3 Pin Twister orange PFT

- Körnung max. 3 mm
- Leistung bei 400 U/min ca. 20 l/min
- Betriebsdruck max. 30 bar
- Stator Länge 273 mm / d = 90 mm



Art. Nr.: Z007899

2 Stück je € 40,25

Rotor D 6-3 PFT



Art. Nr.: Z1130

2 Stück je € 47,75

Rotorausdreher verzinkt



Art. Nr.: Z00401188

1 Stück € 36,71

Förderanlage PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 105

Die PFT SILOMAT TRANS PLUS fördert vollautomatisch und staubfrei Trockenmörtel zur Mischpumpe oder zum Durchlaufmischer. Der PFT SILOMAT DF Q kann an jedes Drucksilo mit einem zulässigen Betriebsdruck bis zu 2,0 bar Überdruck angeschlossen werden.

- Förderweite: bis zu 100 m
- Fördermenge: ca. 24 kg/min
- Drehstrom: 400 V, 50 Hz
- Kompressor-Leistung: 5,5 kW, max. Druck (Förderdruck): p = 2,5 bar als Trockenläufer, kein Ölwechsel erforderlich
- Luftmenge: ca. 105 Nm³/h

Im Lieferumfang: Siloaufblasautomatik, Einblashaube und Füllstandmelder 42 V, 50 m Steuerkabel kpl., 2 x 25 m Förderschlauch mit Gewebe.

Art. Nr.: Z00238164SET

Top-Angebot
nur € 7.590,00!



Förderanlage PFT SILOMAT TRANS PLUS 105

Die PFT SILOMAT TRANS PLUS fördert vollautomatisch und staubfrei Trockenmörtel zur Mischpumpe oder zum Durchlaufmischer. Mit ein paar Handgriffen passt das PFT SILOMAT Fördergefäß an jeden Container/Silo.

- Förderweite: bis zu 100 m
- Fördermenge: ca. 20 kg/min
- Drehstrom: 400 V, 50 Hz
- Kompressor-Leistung: 5,5 kW, max. Druck (Förderdruck): p = 2,5 bar als Trockenläufer, kein Ölwechsel erforderlich
- Luftmenge: ca. 105 Nm³/h
- Inhalt: 55 l

Im Lieferumfang: Einblashaube und Füllstandmelder 42 V, 50 m Steuerkabel kpl., 2 x 25 m Förderschlauch mit Gewebe.

Art. Nr.: Z00655336SET

Top-Angebot
nur € 8.190,00!



Speziialsäge DEWALT® ALLIGATOR® DWE397 für Ziegel



- Langlebiger Hochleistungsmotor für härteste Anwendungen
- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
- Für Winkelschnitte sehr gut geeignet
- Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem
- Das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden
- Anschluss für Staubabsaugung
- Ideal zum Sägen von Hochlochziegeln bis Festigkeitsklasse 12 N/mm²
- Aufnahmeleistung: 1.700 W
- Schwertlänge: 500 mm
- Schnittlänge: 430 mm
- Hublänge: 40 mm
- Gewicht: 5,5 kg

TOP-Angebot
nur € 385,00!

Im Lieferumfang:
HM-Sägeblattsatz DT2974, Sägeblattschutz, Inbusschlüssel.
Art. Nr.: ZDWE397-QS

Akku-Schlagbohrschrauber DEWALT® DCD796D2 BRUSHLESS 18 V

Leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung.



- Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
- Innovative dreistufige LED-Leuchte
- Akku: 18 V / 2,0 Ah
- Abgabeleistung: 460 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-550/0-2.000 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl: 0-9.350/0- 34.000 min⁻¹
- Max. Drehmoment (h/w): 70 / 27 Nm
- Max. Bohrleistung: in Holz: 40 mm, in Metall: 13 mm, in Stein: 13 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm

Im Lieferumfang: 2x 2,0 Ah Li-Ion-Akkus, System- Schnellladegerät, Metall- Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK-Box.

Art. Nr.: ZDWD796D2-QW

TOP-Angebot
nur € 299,00!

Speziialsägeblätter DEWALT® ALLIGATOR® für Ziegel



2-teilige Sägeblätter-Sätze in HSS-Qualität bzw. hartmetallbestückt, abgestimmt für optimale Leistung beim Einsatz in DEWALT® ALLIGATOR® Speziialsägen DWE 397, 398, 399.

Art.Nr.	Bezeichnung	Druckfestigkeit	netto €/Stk.
ZDT2974-QZ	Sägeblatt DEWALT® DT2974 - Ziegel	12 N/mm ²	68,06
ZDT2976-QZ	Sägeblatt DEWALT® DT2976 - Ziegel	20 N/mm ²	151,37

Metallbohrer-Set DEWALT® HSS-G 29-tlg. 1-13 mm

Diese DEWALT spezial Zubehörbox bietet ein Höchstmaß an Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit.



29-teiliges HSS-G Metallbohrer-Set : (1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm).

Ar. Nr.: ZDT7926-XJ

1 Set nur € 77,05

Bohr- u. Meißelhammer DEWALT® D25334K 950 W - SDS-Plus

TOP-Angebot
nur € 349,00!



- Neuentwickeltes Hammerwerk mit 25 % mehr Schlagenergie
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Werkzeuglos wechselbare Werkzeugaufnahme und 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Aufnahmeleistung: 950 W
- Einzelschlagenergie: 0 - 3,5 Joule
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Max. Bohrleistung: Holz: 30 mm, Metall: 13 mm, Beton: 30 mm, Bohrkronen: 65 mm
- Gewicht: 3,9 kg

Im Lieferumfang: vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, 13 mm Schnellspann-Bohrfutter, T STAK-Box.

Art. Nr.: ZD25334K-QS

Mauerwerkbohrer EWI SDS-Plus 8 x 120 x 400 mm



- mit Kerbung

Ar. Nr.: Z530686

1 Stück nur € 23,35

Bohr- u. Meißelhammer HIKOKI DH24PH2 730 W - SDS-Plus



- Stufenlose Dreh- und Schlagzahlvorwahl über Schalter
- Sicherheitsrutschkupplung
- Max. Bohrleistung: 24 mm in Beton, 13 mm in Stahl, 32 mm in Holz
- Max. Einzelschlagenergie: 2,7 J
- Leistungsaufnahme: 730 W

Im Lieferumfang: Tiefenanschlag, Seitenhandgriff, Transportkoffer.

Art. Nr.: ZDH24PH2WSZ

TOP-Angebot
nur € 119,00!

Hammerbohrer QUATTRIC II SDS-Plus 4-Schneider



- Armierungsfasern verhindern das Einhängen
- Mit Verschleißmarke
- Zweiteilige Wendel für einen schnelleren Bohrfortschritt

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z549994	Hammerbohrer QUATTRIC II SDS-Plus 8x200x265 mm	7,52
Z549995	Hammerbohrer QUATTRIC II SDS-Plus 8x300x365 mm	13,27

Technik + Service für den Bauprofi!

Winkelschleifer HIKOKI G23SWU2 2.200 W - d=230 mm



TOP-Angebot
nur € 109,00!

Kompakter Winkelschleifer mit hochwertiger Motorisolation sowie flachen Getriebekopf für ein Arbeiten in Ecken und an engen Stellen.

- Anlaufstrombegrenzung
- SOFTSTART-Funktion
- Spindelarretierung
- Sichere Auslaufablage
- Leerlaufdrehzahl: 6.600 /min
- Leistungsaufnahme: 2.200 W
- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Gewicht (nur Maschine): 5,6 kg

Im Lieferumfang:
Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch, Spannmutter, Schlüssel.
Art. Nr.: ZG23SWU2UGZ

Styroporschneidegerät SPEWE 212SL-30

Vielseitiges Glühdrahtgerät-Standschneidegerät für Hartschaum.

- Birkenperrholzplatte mit Skalierung
- Schwenkfüße für schnellen und einfachen Aufbau
- Leistungsstarker Trafo für Dauerbetrieb
- Tiefenschlag für Falz-, Nut- o. Auftrennschnitte
- Plattenstütze als Kippsicherung
- Verschieb- und abschwengbarer Anschlag
- Geländerbefestigung / -halterung (Gurt)
- Präzise Zuschnitte bis 45 °
- Schnittlänge: 128 cm
- Schnitttiefe: bis 30 cm
- Gewicht 14,8 kg
- Schnittvarianten: Gerade-, Schräg-, Gehrungs-, Auftrenn-, Falz-, Dachsparrenschnitte.

TOP-Angebot
nur € 1.279,00!

Im Lieferumfang: Schneidegerät 212SL-30 mit beidseitigen Auflageschienen, Führungsschiene für Eckschneider, angebaute Freistellstütze, Geländerbefestigung, 1 Ersatzdraht u. -sicherung. Lieferung im Alu-Koffer (stabile Alubox) mit Rollen.

Art. Nr.: Z1000269

Kompressor METABO BASIC 250-24 W OF 8,0 bar

Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen.

- Ölloser Kolbenverdichter
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastungsschutz
- Manometer für Anzeige d. Kesseldrucks
- Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW
- Ansaugleistung: 220 l/min
- Füllleistung: 120 l/min
- Effektive Liefermenge: 100 l/min
- Max. Druck: 8 bar
- Kesselgröße: 24 l

Im Lieferumfang:
Universal-Schnellkupplung, Zuggriff.

Art. Nr.: Z601532000



TOP-Angebot
nur € 197,00!

Druckluft-Werkzeugset METABO LPZ 4

Set bestehend aus:

- Blaspistole
- Druckluft-Farbspritzpistole mit 0,6 l Fließbecher
- Reifenfüllmessgerät
- PA-Spiralschlauch (4,9 m) mit Schnellkupplung u. EURO Stecknippel 1/4 „



Art. Nr.: Z601585000

1 Set nur € 51,00

Diamantsägeblatt PROFOX 230 x 2,6 x 22,23 mm

Ab 5 Stück
je nur € 11,35!



Preisgünstige, universell einsetzbare Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc.

Art. Nr.: Z466090X

1 Stück nur € 15,71

Styroporschneidegerät SPEWE 590GH-28

Handliches und leichtes Glühdraht-Hängeschneidegerät für Hartschaum mit vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten.

- Schnittvarianten: Gerade-, Schräg-, Falz-, Auftrenn-, Gehrungsschnitte
- Schnittlänge: 104 cm
- Schnitttiefe: 28 cm
- Gewicht ca. 10 kg

TOP-Angebot
nur € 679,00!



Im Lieferumfang enthalten:
Schneidegerät 590GH-28 mit montiertem Trafo, Geländerhalterung, Zurring, Spitzhaken, beidseitige Plattenaufgeschienen, Tiefenbegrenzer, 1 Bedienungsanleitung. Lieferung erfolgt im Karton.

Art. Nr.: Z1000283

Nass/Trockensauger METABO ASR 25 L SC

Kompakter, leichter Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung.

- Ein-/Ausschaltautomatik
- Nachlaufautomatik
- SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung
- Zertifiziert für Stäube der Staubklasse L
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen
- Luftleistung: max. 4.380 l/min
- Unterdruck: 248 hPa (mbar)
- Aufnahmeleistung: max. 1.400 W
- Behältervolumen: 25 l
- Saugschlauch: d= 35 mm
- Schlauchlänge: 3,2 m
- Kabellänge: 8 m

TOP-Angebot
nur € 395,00!



Im Lieferumfang: Saugschlauch 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse.

Art. Nr.: Z602024000

Wasserwaage LORENCIC



Alu-Rohrprofil silber eloxiert mit 1 Waagrecht- und 1 Senkrechtlibelle.

- Waagrechtlibelle mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag
- Unzerbrechliche Acrylglas-Blocklibellen und stoßdämpfende Endkappen

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z376060LO	Wasserwaage silber 60 cm	10,98
Z376080LO	Wasserwaage silber 80 cm	12,80
Z376100LO	Wasserwaage silber 100 cm	14,35
Z376120LO	Wasserwaage silber 120 cm	17,05
Z376150LO	Wasserwaage silber 150 cm	20,34
Z376200LO	Wasserwaage silber 200 cm	25,60

Rahmenbandmaß Standard 30 m Stahl

- Weiß lackiert
- Mit mm-Teilung
- Bandanfang BF



Art. Nr.: Z501024030BF

1 Stück nur € 44,90

Nivelliererset BMI NAN 2024

**Inkl. 30 m Bandmaß
nur € 379,00!**

Automatisches Baunivellierinstrument mit selbsttätiger Horizontierung der Ziellinie, aufrechtem Teilungsbild, Horizontalkreis 400 gon, Grobvisier, sehr kurzer Zielweite.

- Prisma über Dosenlibelle
- Wasserdicht
- Metall-Horizontalkreis hinter Glas
- Komplettausstattung mit Behälter
- Fernrohr: Vergrößerung: 24-fach
- Kürzeste Zielweite: 0,9 m
- mm-Ablesung bis: ca. 80 m
- cm-Schätzung bis: ca. 250 m
- Kompensator mit Magnetdämpfung



Im Lieferumfang: Baunivellierer NAN 2024, Aluminium-Baustativ, Teleskopmesslatte 5 m, Aufstecklibelle und Aktionszugabe: 1 BMI-Bandmaß 30 m

Art. Nr.: Z110624S

Einachs-Neigungslaser SPECTRA GL 412N

Robuster automatisch selbstnivellierender Einachs-Neigungslaser mit Zweibegefunkfernbedienung für Nivellier-, Neigungs-, Vertikal-, Lotungs- und Ausrichtungsanwendungen.

- Kompensator: H/V
- Elektronisch selbstnivellierend
- Reichweite (Ø) mit HL760: 800 m
- Neigungseinstellbereich: -10 % bis +15 %
- Laser-Genauigkeit: +/- 1,5 mm / 30 m
- Reichweite der Fernbedienung RC402N: Radius 100 m
- Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +50 °C

Im Lieferumfang: GL 412N Einachs-Neigungslaser, HL760 Laserempfänger + Halterung mit 5 Genauigkeitsstufen und Millimeterablesung am Display, RC402N- Funk-Fernbedienung, NiMH-Akkus, Ladegerät, Vertikalhalterung, im Tragekoffer.



**SET-Angebot
nur € 2.195,00!**

Art. Nr.: Z140412N

Rotationslaser-Set BMI NAUTILUS IPX7 „ready to work“

**SET-Angebot
nur € 1.699,00!**

Der Profi für horizontales Nivellieren.

- Automat. Laserstopp bei Stoß- u. anderen Lageveränderungen
- Roter Diodenlaser
- Selbstnivellierbereich +/- 6 %
- Genauigkeit +/- 2,6 mm
- Reichweite (Ø): 300 m mit Empfänger
- Akku-Betriebsdauer ca. 40 h
- Wasserdicht nach IP67



Im Lieferumfang: Rotationslaser BMI NAUTILUS IPX7, Empfänger + Halterung HL450 (mit mm-Anzeige), Ladegerät in Tragetasche, Kurbelstativ, Laserlatte mit Gleitadapter in Transporthülle.

Art. Nr.: Z64803AS-Z

Beim Kauf von 1 Rotationslaser-Set SPECTRA LL 400 erhalten Sie im Aktionszeitraum ein Kurbelstativ mittelschwer im Wert von EUR 199,00 und ein Multitool „Leatherman“ als kostenlose Beigabe!

Rotationslaser-Set SPECTRA LL 400

**Mehrwert-Aktion
nur € 999,00**

Der extrem robuste, vollautomatisch selbstnivellierende SPECTRA PRECISION® Laser LL400 setzt neue Maßstäbe für Genauigkeit und Zuverlässigkeit. Er zeichnet sich durch einen überlegenen Aufprallschutz und seine Allwetter-Bauweise aus.

- Glasgehäuse übersteht einen Aufprall aus 1 m Höhe auf Beton bzw. aus 1,5 m Höhe auf einem Stativ
- Temperaturkalibriert für eine hohe Genauigkeit
- Einachsneigungsmodus
- Manueller Neigungsmodus
- Staub- und wasserdicht gemäß IP66
- Sichtbarer Laserstrahl 650 nm
- Laserklasse 2
- Genauigkeit: +/- 1,5 mm auf 30 m
- Arbeitsbereich (Ø): bis 800 m
- Selbstnivellierbereich: +/- 5°
- Reichweite Fernbedienung (RC601): 200m (-X-Achse)
- Einachsneigungsmodus: ja (beide Achsen)
- Betriebsbereich: -20 °C bis +50°C

Im Lieferumfang: Empfänger, Halterung HL700, Akku, Ladegerät, im Tragekoffer.

Art. Nr.: Z130400



Multifunktionslaser SPECTRA LT52R

Multifunktionslaser - 5 Punkt und Kreuzlinienlaser.

- Ausrichten, Nivellieren, Layout- und Lotarbeiten
- Vollautomatische Nivellierung sichert hohe Genauigkeit
- Hellste benutzbare Laserstrahlen
- Genauigkeit: Horizontal und Vertikal: +/- 3 mm auf 15 m
- Reichweite Punkte (sichtbar): 60 m
- Reichweite Linien (sichtbar): 30 m
- Reichweite Empfänger: 90 m
- Sturzfestigkeit auf Beton: 1 m

**SET-Angebot
nur € 419,00!**



Im Lieferumfang: Laserbrille, Zieltafel, Magnethalterung, Ladegerät, diverse Adapter und Transportkoffer.

Art. Nr.: Z120052

Beim Kauf von 1 Neigungslaser-Set SPECTRA GL 612 erhalten Sie im Aktionszeitraum ein Kurbelstativ mittelschwer im Wert von EUR 199,00 und ein Multitool „Leatherman“ als kostenlose Beigabe!

Einachs-Neigungslaser-Set SPECTRA GL 612

**Mehrwert-Angebot
nur € 1.890,00**

Robuster automatisch nivellierender Einachs-Neigungslaser für Nivellier-, Neigungs-, und Vertikalanwendungen. Der SPECTRA PRECISION® Laser GL 612 verringert die Zeit für steile Neigungsarbeiten und Drainageeinbau.

Technische Daten GL 612:

- Nivelliergenauigkeit: +/- 0,5 mm / 10 m
- Neigungsgenauigkeit: +/- 1,0 mm / 10 m
- Reichweite (Ø): ca. 800 m mit Empfänger
- Neigungseinstellbereich: +/- 25 %
- Selbstnivellierbereich: ca. +/- 1°
- Staub u. wasserdicht: ja, IP 67

Technische Daten Empfänger HL750:

- Höhe des Empfängerfeldes: 127 mm
- Sechs Genauigkeitsstufen
- Staub u. wasserdicht: ja, IP67

Set bestehend aus: GL612, Empfänger + Halterung HL750, Fernbedienung RC602, Akkus, Ladegerät im Koffer.

Art. Nr.: Z140612



Stativ 58-150 cm 5/8 Gewinde



1 Stück € 39,90

Art. Nr.: Z310215

Kurbelstativ mittelschwer 84-220 cm



- Schnellklemmung
- Tragegurt
- Gewicht: 5,9 kg

1 Stück € 199,00

Art. Nr.: Z310319

Betonkontakt LO-Uni 20 kg

Lösemittelfreie, schnell trocknende Haftbrücke für Innen- und Außenbereich.

- Verbessert die mechanische Haftung von Grundputzen, Zementputzen, Kalkzementputzen und Gipsputzen
- Für Innen- und Außenbereich
- Verhindert die schädliche Reaktion zwischen Beton und Putz
- Bewirkt ein gleichmäßiges Saugverhalten des Untergrundes
- Verbrauch ca. 200-350 g/m²

Art. Nr.: Z33422LO

Ab 24 Kübel
je nur € 34,53!



1 Kübel nur € 41,44

Betonkontakt B - 8 rot 22 kg

Fein raue Putzhaftbrücke auf Betonflächen mit hervorragender Alkalibeständigkeit.

- Rot eingefärbt
- Für die Untergrundvorbehandlung vor dem Auftrag von Gips- oder Gips/Kalkputzen
- Nicht als Untergrundvorbehandlung vor Kalk- oder Kalk/Zement- oder Zementputzen geeignet
- Verbrauch: ca. 0,3 kg/m²
- Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden

Art. Nr.: Z1222

Ab 24 Kübel
je nur € 28,37!



1 Kübel nur € 34,05

Aufbrennsperre Lorencic 25 kg

LORENCIC Aufbrennsperre verhindert das gefährliche "Verdursten bzw. Verbrennen" von Putz bei stark saugenden Untergründen. Das Konzentrat wird mit Wasser verdünnt und im Streich- oder Spritzverfahren je nach Saugfähigkeit des Putzträgers eingesetzt.

- Nicht filmbildend
- Für innen und außen geeignet
- Verbrauch: 30-60 g/m² (Konzentrat)

Art. Nr.: Z335LO

Ab 28 Kanister
je nur € 43,31!



1 Kanister nur € 51,97

Pistolschaum PROFOX® PRO-FOAM 1K 750 ml

Dauerhafter, 1K-Polyurethan- Isolations- und Montageschaum.

- Gutes Wärme- u. Schalldämmungsmittel
- Hervorragende Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Faserzement, Holz, Metall und auf anderen zahlreichen Kunststoffen wie Styropor, PU- Hartschaum und Hart-PVC
- Freigeschäumte Masse: ca. 40-45 Liter
- Klebefrei-Zeit: 10-12 Minuten
- Schneidbarkeit: nach ca. 30-34 Minuten
- Erhärtet in der Fuge (+23 °C): nach max. 18 h

Art. Nr.: ZKR13GX

Ab 12 Dosen
je nur € 3,88!



1 Dose nur € 5,37

Pistolschaum LORENCIC LO-FOAM XXL 1K 900 ml

Dauerhafter, 1K-Polyurethan- Isolations- und Montageschaum.

- Gutes Wärme- u. Schalldämmungsmittel
- Hervorragende Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Faserzement, Holz, Metall und auf anderen zahlreichen Kunststoffen wie Styropor, PU- Hartschaum und Hart-PVC
- Freigeschäumte Masse: bis zu 65 Liter
- Klebefrei-Zeit: 10-14 Minuten
- Schneidbarkeit: nach ca. 30-40 Minuten
- Erhärtet in der Fuge (+23 °C): nach max. 18 h

Art. Nr.: ZKR13GXXLLO

Ab 12 Dosen
je nur € 4,47!



1 Dose nur € 6,19

Pistolen-Brunnenschaum LORENCIC LO-WELL-FOAM 1K 750 ml

- Gem. DIN 4102-1 B3 speziell für das Verbinden u. Abdichten von Betonringen, Rohrelementen und zum Montieren, Kleben, Dichten, Dämmen und Isolieren von Bauteilen
- Haftet gut an den meistverwendeten Baustoffen, mit Ausnahme von Teflon-Polyethylen- und Silikonflächen
- Wasserfest und verrottungsbeständig
- Klebfrei-Zeit: 10-12 min
- Schneidbar nach: ca. 30-35 min
- Erhärtet in der Fuge: +23 °C: ca. 12 h, +5 °C: ca. 24 h

Art. Nr.: ZKR21GLO

Ab 12 Dosen
je nur € 4,53!



1 Dose nur € 6,28

Schaum- und Pistolenreiniger LO-FOAM-CLEAN 500 ml

- Für das Entfernen von nicht ausgehärtetem Bauschaum auf Kleidung und Werkzeugen
- Für die sofortige innere und äußere Reinigung der Schaumpistole nach Gebrauch
- Für die Reinigung von Fensterrahmen, Fensterbänken, Türen udgl. sowie von nicht ausgehärtetem Bauschaum während der Arbeit
- Entfernt Öl, Fett, Wachs, Teer, Farb- und Klebstoffreste

Art. Nr.: ZKR12LO

Ab 12 Dosen
je nur € 3,26!



1 Stück nur € 4,01

Schaumpistole NS Metall mit rotem Griff

- Stufenlose Dosierung
- Kein Nachlaufen und Aushärten des Schaumes

Art. Nr.: Z33208LO



Jetzt
nur € 16,90!

Klebstoffreiniger LORENCIC LO-CLEAN PRO 500 ml

Industrielle Reinigungstücher zum Entfernen von Anstrichen, Klebemitteln, Montageschaum, Abdichtungsmitteln, Schmiermitteln, Ölen usw.

- Erfrischt und reinigt alte angestrichene Oberflächen und Abdichtungsstellen
- Nicht geeignet für einige Kunststoffe, sensible Oberflächen und Textilien

Art. Nr.: Z980702LO

Ab 12 Dosen
je nur € 10,11!



1 Stück nur € 15,56

Reinigungstücher LORENCIC LO-WIPES 50 Blatt

Kitt- und Klebstoffreiniger mit angenehmem Orangen-Geruch entfernt schnell und einfach Klebstoff-, Bitumen-, Kitt- und Silikonreste.

- Zum Entfetten von Oberflächen
- Zur Reinigung von Fliesen, Emaille, Keramik, Glas, Porzellan, Metall, PVC und vielen Kunststoffoberflächen

Art. Nr.: ZKR20LO

Ab 8 Stück
je nur € 3,43!



1 Stück nur € 4,22

Klebeband LORENCIC Profi Krepp

Abdeckband für den professionellen Einsatz bei Maler- und Verputzarbeiten.

- Kleber Naturkautschuk
- Klebekraft 2,45 N/cm
- Reißfestigkeit 4 kg/cm
- Hitzebeständigkeit 30 Min/60°C



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Rolle	VPE Rol./Kt.	Ab VPE netto €/Rol.
Z0048LO	Klebeband Profi Krepp 19 mm x 50 m	0,64	48	0,53
Z0050LO	Klebeband Profi Krepp 25 mm x 50 m	0,89	36	0,72
Z0052LO	Klebeband Profi Krepp 30 mm x 50 m	1,06	32	0,87
Z0054LO	Klebeband Profi Krepp 38 mm x 50 m	1,34	24	1,09
Z0056LO	Klebeband Profi Krepp 50 mm x 50 m	1,77	24	1,44

Klebeband PVC BARNIER® 9096

- Kurzzeitabdeckung (weniger als 3 Tage) auf Beton, Putz, Metall und Kunststoff
- Klebt auf allen Oberflächen - auch wenn diese staubig oder feucht sind
- Leichtes Ablösen trotz einer sehr starken Haftung, bleibt geschmeidig und flexibel (auch bei niedrigen Temperaturen im Winter!)
- Wasser- und feuchtigkeitsbeständig
- Gesamtstärke: 0,125 mm
- Haftung auf Stahl: 1,2 N/cm



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Rolle	VPE Rol./Kt.	Ab VPE netto €/Rol.
Z609630	KB PVC BARNIER® silber 30mm x 33m	3,48	60	2,85
Z609650	KB PVC BARNIER® silber 50mm x 33m	5,61	36	4,59
Z609631	KB PVC BARNIER® weiß 30mm x 33m	3,48	60	2,85
Z609651	KB PVC BARNIER® weiß 50mm x 33m	5,61	36	4,59

Steinband PROFOX® silber 48 mm x 50 m

- Aus wasserfesten, kunststoffbeschichteten Gewebe
- Universell einsetzbar und eignet sich durch hohe Klebekraft im Speziellen für Abdekarbeiten auf Beton, Putz und Stein, da es besonders anschmiegsam ist
- Nicht UV-beständig
- Stärke 160 my
- Kleber synthetischer Kautschuk
- Klebekraft 4,8 N/cm



Ab 24 Rollen je nur € 2,87!

Art. Nr.: Z32650X

1 Rolle nur € 4,73

Abdeckvlies mit Folie 0,95 m x 50 m

Profi-Abdeckvlies mit saugfähiger Oberfläche, undurchlässige Folienunterseite.

- Innen und außen einsetzbar
- Einfach, sauber + schnell auszulegen
- Mehrfach wiederverwendbar



Ab 20 Rollen je nur € 25,90!

Art. Nr.: Z47001NN

1 Rolle nur € 31,01

Füllspachtel LORENCIC LO-FILLER-FIX 20 kg

Mörtelmischung auf Gipsbasis zum Verfüllen von Fugen, tieferen Schlitzen, Rissen, Löchern und Vertiefungen an Innenwand- und Deckenflächen.

- Zur Befestigung von Elektroinstallationsröhren, Abzweig- und Elektro Dosen etc. bei Installationsarbeiten
- Nur im Innenbereich anwendbar
- Schichtstärke 5 bis 50 mm
- Verbrauch: ca. 11 kg/m² für eine 10 mm Schicht



Ab 12 Sack je nur € 6,42!

Art.Nr.: Z032029LO 48 Sack/Pal.

1 Sack nur € 8,11

Glätt- + Füllspachtel LORENCIC LO-FILL 20 kg

Gipsspachtelmasse zum Ausgleichen größerer Wand- oder Deckenflächen und Unebenheiten bis zu einer Schichtstärke von 8 mm.

- Zum Ausfüllen von Stößen zwischen Gipskartonplatten und Ausbessern von bis zu 8 mm tiefen Ritzen, Schrammen und Dellen
- Zum Glätten von Innenwandflächen
- Hohe Dampfdurchlässigkeit



Ab 12 Sack je nur € 8,26!

Art.Nr.: Z032039LO 48 Sack/Pal.

1 Sack nur € 10,43

Premium-Spachtel PUFAMUR S60 EASY 25 kg

- Weiße Gips-Spachtelmasse für innen
- Hervorragend zum vollflächigen Glätten von Wänden und Decken, zum Schließen von Fugen in Betonfertigteilen und zum Füllen von Rissen und Löchern
- Perfekt für große Flächen
- Kunstharzvergütet und faserverstärkt
- Hohe Füllkraft und Standfestigkeit
- Verarbeitungszeit 60 Minuten



Ab 8 Sack je nur € 34,87!

Art.Nr.: Z032406 32 Sack/Pal.

1 Sack nur € 40,38

Gitterband-Fugendeckstreifen 48 mm x 90 m - selbstklebend

Gewebestreifen weiß für Gipskartonplatten und Sanierungsband für Risse und Löcher.

- Einseitig selbstklebend ausgerüstet



Art. Nr.: Z790904 Ab 24 Rollen je € 2,85 1 Rolle € 3,42

Glasfaser-Fugendeckstreifen 50 mm x 25 m - ungelocht

Fugendeckstreifen aus Vlies zur Umhüllung kleinerer Spalten und Fugen.



Art. Nr.: Z792909 Ab 24 Rollen je € 0,44 1 Rolle € 0,52

Spachtelmasse LO-FILLER ULTRALIGHT weiß - 310 ml

Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Spachteln von großen Flächen und zum Ausbessern von Rissen, Löchern in Putz, Beton und Leichtbauwänden.

- Schwundfrei bis 12 mm Schichtdicke
- Verwendung im Innen- und Außen
- Ergiebigkeit:
 - pro Kartusche 0,6 m² bei 5 mm Schichtstärke
- Schleifbar je nach Auftragsstärke 3-48 h



Ab 20 Stück je nur € 2,16!

Art.Nr.: ZKR276LO

1 Stück nur € 2,66

Kartuschenpresse PROFI-SKELETT

passend zu allen 310 ml Kartuschen.



Art. Nr.: Z041110

1 Stück nur € 11,50



Jetzt nur € 9,83!

Schlagschnurgerät Kunststoff
mit 30 m Schnur
inkl. Farbpuder 100 g
Art. Nr.: Z0610000

Lochmarker PICA-DRY



Zum Markieren und Schreiben auf allen Materialoberflächen.
• Austauschbare / nachfüllbare Spezialminen
• Auch für staubige, rauhe, ölige und feuchte Flächen
• Abwischbar

Ab 10 Stück je nur € 9,01!

Art. Nr.: Z40941 10 Stk./Karton **1 Stück nur € 12,33**

Minen-Set wasserstrahlfest 8-tlg grün - weiß - blau - für PICA-DRY Lochmarker



• Grün, weiß, blau
• Für alle Oberflächen
• Ideal beim Nassschneiden von Fliesen und Stein
Art. Nr.: Z40946

Jetzt nur € 6,19!

Graphitminen-Set 8-tlg rot- gelb - grau - für PICA-DRY Lochmarker



• Für alle Oberflächen
• Leicht abwischbar
• Hoher farblicher Kontrast
Art. Nr.: Z409420

Jetzt nur € 6,19!

Graphitminen-Set 10-tlg für PICA-DRY Lochmarker



Art. Nr.: Z40943-1

Jetzt nur € 7,86!

Biflex-Spachtel RF 27 cm

Ab 10 Stück je nur € 8,06!



• Elastisch, mit verstellbarem Fingerauflageblech, für saubere, glatte und ansatzlose Flächen
Art. Nr.: Z55227 VPE 10 Stk.

1 Stück nur € 11,02

Schraubgriffspachtel KAI BIT 2K 150 mm

Ab 12 Stück je nur € 7,47!



• Mit BIT 2-Komponentengriff
Art. Nr.: Z5015015 VPE 12 Stk.

1 Stück nur € 11,42

Spachtelkelle PAJAQUICK rostfrei

• Optimal für gespachtelte Oberflächen im Bereich Q3 und Q4
• Blatt aus 0,5 mm Spezial-Edelstahl mit abgerundeten Ecken für gratlose Verspachtelungen
• Die Gewichtsreduzierung durch eine neuartige Kunststoffstütze ist eine enorme Erleichterung für den Anwender



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z5866R30	Spachtelkelle PAJAQUICK 300x110x0,5 mm RF	40,36
Z5866R35	Spachtelkelle PAJAQUICK 350x110x0,5 mm RF	39,87

Wandspachtel Aluminium rostfrei - verstärkt

• Mit Soft-Handgriff
• Mit Löchern für Stielhalter
• Rostfrei
VPE10 Stk.



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z1640500	Wandspachtel Aluminium 500 mm RF verstärkt	8,96
Z1640600	Wandspachtel Aluminium 600 mm RF verstärkt	9,64

*Aktionspreise gültig von 01.02.2022 bis 31.05.2022 und nur in Österreich, solange der Vorrat reicht.

Die genannten Aktionspreise verstehen sich netto, exkl. MwSt und ab Lorencic Servicecenter. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz
Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge
Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
wien@lorencic.at

WIEN - NORD

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hosnedlgasse 31
1220 Wien
Telefon: +43 (0) 1 256 40 62
wien.nord@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels
Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
wels@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals
Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
salzburg@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol
Telefon: +43 (0) 5223 43926-0
innsbruck@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.
Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
klagenfurt@lorencic.at

Für sämtliche unserer Lieferungen und Leistungen, Geräteaufstellung und auch Mietverträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Geräteaufstellungsbedingungen/Mietbedingungen (kurz „Lorencic-AGB“) als vereinbart.

Abzurufen sind die Lorencic-AGB auf unserer Website: www.lorencic.at/agb_30.htm

