

# Restpostenbörse - SUPER SALE

Nur noch geringe Lagerstände - bestellen Sie JETZT!

## Kanalbaulaser-Set SPECTRA DG 613

Für den Einbau von Abwasserrohren, bei Verlegung von Kanalisationsrohren, Rohrvortrieb, im Einsatz in Rohren oder bei Laseraufbau oberhalb des Grabens.

- Heller, sichtbarer Strahl mit bis zu 150 m Reichweite
- Selbsthorizontierung im gesamten Neigungsbereich

Universalfernbedienung RC 803:

- Funktionsbereichsweite: oberhalb des Grabens bis 130 m, im offenen Graben 150 m
- Neigungseinstellbereich: -12 % bis +40 %
- Selbstnivellierung mit automatischer Querachs-Kompensation
- Richtungszentrierung
- Temperatur- und Neigungskompensierung
- Laserklassifizierung: max. Ausgangsleistung < 5 mW o. Klasse 2, Laserklasse 3A/3R
- Staub- und wasserdicht: IP 68

Im Lieferumfang: DG 613, RC 803, Zieltafel, Akku-Pack, Ladegerät.

Art. Nr.: Z560613



## Baukreissäge METABO BKS 450 Plus 400 V

Robuste Maschine mit großer Schnitthöhe für den universellen Einsatz auf der Baustelle.

- Leichtgängige Sicherheitsschutzhaube
- Abschwenkbarer Winkelanschlag mit Keilschneidlade
- Schiebstock griffbereit am Parallelanschlag
- Tischverlängerung, abklappbar
- Aufnahmeleistung: 5,5 kW
- Drehzahl bei Nennlast: 2.735 /min
- Tischgröße: 1.030 x 660 mm
- Sägeblatt: 450 x 30 mm
- Max. Materialbreite mit Winkelanschlag: 260 mm
- Schnitthöhe: 141 mm

Im Lieferumfang enthalten: Hartmetall-Sägeblatt (32 Zähne), Parallelanschlag, Winkelanschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Kranhaken, Phasenwender, Schiebstock.

Art. Nr.: Z80104605000



## Kaltwasser-Hochdruckreiniger NILFISK MC 2C-150/650 XT EU

- Automatic Start/Stop
- Schlauchtrommel
- Zusätzliches Turbohammer-Sprührohr
- Keramikkolben
- Leistungsaufnahme: 3,3 kW
- Elektrischer Anschluss: 230 V / 14,5 A
- Reinigungswirkung: 2,9 Impact
- Wasserleistung: Qmax 600 l/h, QIEC 570 l/h
- Druck: 160 bar / 16 MPa
- Reinigungsmitteltank: 2 l
- Netzkabel: 5 m
- Gewicht: 28,1 kg

Im Lieferumfang: FlexoPower Plus, Pistole Ergo 2000 Schlauch kpl. 15 m Ergo C, Schnellkupplungsset, Turbohammer Strahlrohr.

Art. Nr.: Z128470138



## Airless-Spritzgerät ULTRA MAX II 695 PROCONTRACTOR

- Verwendbare Materialien: Silikatfarben, Silikonharzfarben, Außen- u. Innendispersionen, Dachfarben, Gewebekleber, Beizen, Latex, Klarlacke, Emaillecke und Acrylfarbe
- Mit widerstandsfähiger Endurance Pumpe
- SmartControl 3.0 LED-Display
- Anschluss für zweiten Schlauch mit Pistole
- Elektrischer Anschluss: : 220 V
- Motorleistung: 1,75 kW
- Max. Arbeitsdruck: 230 bar
- Max. Fördermenge: 3,0 l/min
- Max. Düsengröße: 1 Spritzpistole: 0,031 " 2 Spritzpistolen: 0,019 "

Im Lieferumfang: Spritzpistole CONTRACTOR mit HandTite RAC XDüsenhalter und Düsen PAA517 + PAA621, BlueMax II Schlauch 1/4 "x 30lfm, TSL 0,118 l.

Art. Nr.: Z16Y635



## Kettensäge STIHL GS 461

Kraftvoller Gesteinsschneider mit robuster Diamanttrennschleifkette zum Freihandtrennen mit Wasser von Baustoffen wie Beton, Natursteinen, Kanalrohren und Mauerwerken.

Zur Kühlung, Staubbündung und Spülung der Schiene und Kette wird Wasser eingesetzt.

- Diamant Trennschleifkette 36 GBM
- Führungsschiene mit Wasserinnenspülung
- Antivibrationssystem
- Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter
- STIHL 2-MIX-Motor : Hubraum: 76,5 cm<sup>3</sup>
- Leistung: 4,3 kW / 5,8 PS
- Höchstdrehzahl: 13.500 min<sup>-1</sup>, Leerlaufdrehzahl: 2.500 min<sup>-1</sup>
- Schwertlänge: 40 cm
- Sägekettenteilung: 3/8 "
- Gewicht: 7,6 kg

Art. Nr.: ZGS461



## Benzin-Stromaggregat PRAMAC P 2000 I

- Parallelbetrieb mit zweitem Gerät möglich (doppelte Leistung auf einer Steckdose), Kabel im Lieferumfang enthalten
- Spannung: 230 V
- Leistung Dauer/COP: 1.600 W Leistung Max/LTP: 2.000 W
- Motor: YAMAHA MZ80
- Tankinhalt/Verbrauch: 4,2 l / 0,79 l/h bei 75 % Last
- Laufzeit ca. 5,3 h
- Steckdose: 1 x 230 V 16 A
- Batterieladegerät mit Ladestrom 12 V DC 8 A
- Gewicht: 22 kg

Art. Nr.: ZP2000I



Gültig von 01.10.2022 bis 31.01.2023 und nur in Österreich. Solange der Vorrat reicht. Preise in EURO exkl. MwSt. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

**Technik + Service für den Bauprofi!**

## Styroporschneidegerät STYRO-CUT 140

Das leistungsstarke Profigerät für das Bauhandwerk.

- Für Plattenstärken bis 140 mm, optional bis 160 mm und Profilschnitte
- Bereits in 10 Sekunden schneidebereit
- Keine Schneidstaubbelastung
- Keine statische Aufladung
- Netzspannung 230 V / 50 Hz
- Aufnahmeleistung 110 W
- 3 m Netzleitung
- Schneidetemperatur max. 500 °C



**SUPER SALE**  
nur € 95,00!

Art. Nr.: Z020657

## Elektroheizer LORENCIC LO-22-400 - 22 kW

- Integriertes Sicherheits-/Raumthermostat
- Leistung: 11.000/22.000 W (18.900 kcal/h)
- Luftstrom: 2.200 m³/h
- Netz: 400 V/50 Hz/32,0 A
- Elektr. Anschlussleistung: 22,0 kW
- Geräuschpegel: 65 dB(A)
- Überhitzungsschutz mit Zeitverzögerungsschalter
- Schutzart: IP 24

**SUPER SALE**  
nur € 179,00!



Art. Nr.: Z20821247L0

## Heißluftturbine MUNTERS SIAL® GRY-D 20 W

Direkt befeuerte Heizgeräte für Heizölbetrieb zur Bautrocknung und zum Beheizen von gut belüfteten Räumen.

- Sicherheitselement verhindert Überhitzen und optimiert den Brennstoffverbrauch
- Kapazität: 23 kW (20.000 kcal/h)
- Luftstrom: 400 m³/h
- Brennstoffverbrauch: 2,3 l/h
- Tankinhalt: 21 l
- Netz: 230 V / 50 Hz



**SUPER SALE**  
nur € 259,00!

Art. Nr.: Z20820258

## Akku-Schlagbohrschrauber 18V - 5,0 Ah DEWALT® DCD796D2 BRUSHLESS

Leistungsstarker, kompakter 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung.

- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Akku: 18 V / 5,0 Ah
- Abgabeleistung: 460 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-550/0-2000 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufschlagzahl: 0-9.350/0-34.000 min<sup>-1</sup>
- Max. Drehmoment (hart/weich): 70/27 Nm
- Max. Bohrleistung:  
in Holz: 40 mm, in Metall: 13 mm, in Stein: 13 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

Im Lieferumfang enthalten:

2 x 5,0 Ah Li-Ion-Akkus, System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 V), Metall-Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK-Box.

Art. Nr.: ZDCD796P2-QW



**SUPER SALE**  
nur € 355,00!

## Styroporschneidegerät SPEWE 212SL-30A

Kompaktes Glühdraht-Standschneidegerät für Polystyrol-Hartschaumplatten mit Akkubetrieb.

- Bis 250 Schnitte
- Integrierte schwenkbare Fußstützen
- Eckschneider-Führungsschiene
- Freistellstütze
- Schnittlänge: 128 cm
- Schnitttiefe: bei 90 ° 30 cm, bei 45 ° 20 cm
- Schnittvarianten: Gerade-, Schräg-, Falz-, Auftrenn-, Gehrungsschnitte

Lieferumfang:

Schneidegerät SPEWE 212SL-30A mit 2 Lithium-Ionen Akku 18V 5,0 Ah und Ladegerät, beidseitige Plattenauflegeschiene, Tiefenbegrenzer, 1 Ersatzdraht, 1 Bedienungsanleitung, im ABS-Koffer.

Art. Nr.: Z1000298



**SUPER SALE**  
nur € 1.245,00!

## Luftentfeuchter TTK 25 E

- Hygrostatgesteuerte Entfeuchtungsautomatik mit Zielvorwahl für 40, 50 oder 60 % r.F
- Elektronische Abtauautomatik
- Füllstand-Warnleuchte bei vollem Wasserbehälter
- Überfüllungsschutz mit Autoabschaltung
- Anschluss für externen Kondensatablauf
- Ventilatoren: radial, 1 Gebläsestufe
- Empfohlene Raumgröße Trockenhaltung: 25 m³
- Leistung: 10 l/24 h, max. 12 l/24 h
- Luftdurchsatz: 50 m³/h
- Netz: 230 V/50 Hz
- Leistungsaufnahme max.: 200 W
- Wassertank: 2,3 l
- Schallpegel (1 m Abstand): 43 dB(A)
- Maße (LxBxH): 230 x 230 x 86 mm

Art. Nr.: Z1120000025



**SUPER SALE**  
nur € 79,00!

## Akku-Schlagbohrschrauber 18V - 2,0 Ah DEWALT® DCD796D2 BRUSHLESS

Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Schlagbohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung.

- Bürstenlose Motor-Technologie
- Akku: 18 V / 2,0 Ah
- Abgabeleistung: 460 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-550/0-2000 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufschlagzahl: 0-9.350/0- 34.000 min<sup>-1</sup>
- Max. Drehmoment (h/w): 70/27 Nm
- Max. Bohrleistung:  
in Holz: 40 mm, in Metall: 13 mm, in Stein: 13 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

Im Lieferumfang enthalten:

2x 2,0 Ah Li-Ion-Akkus, System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK-Box.

Art. Nr.: ZDCD796D2-QW



**SUPER SALE**  
nur € 279,00!

## AkkuPlus-Bohrschrauber DEWALT® DCD791NT 18V

2-Gang Akku-Bohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment und höherer Bohrleistung.

- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
- Akku-Technologie: 18 V Li-Ion XR aller Ah-Klassen
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 550 / 2.000 min<sup>-1</sup>
- Max. Drehmoment (h/w): 70 / 27 Nm
- Max. Bohrleistung: in Holz: 40 mm, in Metall: 13 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm



**SUPER SALE**  
nur € 125,00!

Im Lieferumfang enthalten:  
Metall-Gürtelclip, magnetischer Bithalter, T STAK-Box.

Art. Nr.: ZDCD791NT-XJ

## AkkuPlus-Winkelschleifer 125 mm DEWALT® DCG414NT - FLEXVOLT 54 V

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung.

- Elektronische Kupplung
- Motorbremse zum Schutz
- Schräg verzahntes Getriebe für lange Haltbarkeit
- Akku: 54,0V XR FLEXVOLT Li-Ion
- Leerlaufdrehzahl: 9.000 min<sup>-1</sup>
- Antriebsspindel: M14
- Scheibendurchmesser: 125 mm



**SUPER SALE**  
nur € 315,00!

Im Lieferumfang enthalten: Zusatzhandgriff, Schnellwechsellmutter, Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK-Box II.

Art. Nr.: ZDCG414NT-XJ

## Akku-Kettensäge DEWALT® DCM575X1 - FLEXVOLT 54 V

Innovative, bürstenlose Motor-Technologie, elektronische Drehzahlregulierung für eine bessere Kontrolle während der Arbeit.

- Kettenbremse
- Werkzeuglose Kettenspannung für einfachen Ketten-/Schwertwechsel und schnelles Nachspannen
- Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank
- Akku: 54,0 V/162 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion
- Schwertlänge: 40 cm
- Kettengeschwindigkeit: 15 m/s
- Gewicht inkl. Akku: 5,6 kg



**SUPER SALE**  
nur € 425,00!

Im Lieferumfang enthalten: 1x 54,0 V/162 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion Schiebeakku, System-Schnellladegerät, Kettenschutzköcher.

Art. Nr.: ZDCM575X1-QW

## Winkelschleifer DEWALT® DWE494 - 2.200 W - 230 mm

- Optimal geschützter Motor durch gepanzerte Wicklung
- Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen
- Maximale Maschinenkontrolle durch elektronischen Sanftanlauf
- Aufnahmeleistung: 2.200 W
- Leerlaufdrehzahl: 6.600 min<sup>-1</sup>
- Max. Scheibendurchmesser: 230 mm
- Antriebsspindel: M14



**SUPER SALE**  
nur € 135,00!

Im Lieferumfang enthalten: Schutzhaube, vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff.

Art. Nr.: ZDWE494-QS

## AkkuPlus-Handkreissäge 190 mm DEWALT® DCS576NT - FLEXVOLT 54 V

- Einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkleinstellung (bis 57 °)
- Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Spezielles Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten
- Akku: 54 V XR FLEXVOLT Li-Ion
- Leerlaufdrehzahl: 5.800 min<sup>-1</sup>
- Neigungseinstellung: 57 °
- Max. Schnitttiefe: 61 mm
- Sägeblattmaß: 190 x 30 mm



**SUPER SALE**  
nur € 297,00!

Art. Nr.: ZDCS576NT-XJ

## Akku-Bohrmaschine HIKOKI DS18DJI + Winkelschleifer HIKOKI G13STA im Set

### Akku-Bohrmaschine HIKOKI DS18DJI:

- Akku-Bohrmaschine mit 2-Gang Getriebe
- Regelelektronik
- Automat. Spindelarretierung
- LED für sicheres Arbeiten
- Akku: 18 V / 3,0 Ah Li-Ion
- Leerlaufdrehzahl: 0-450/0-1.250 /min
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm
- Drehmomenteinstellungen: 22
- Bohrspindelaufnahme: 1/2 "x20G
- Max. Festdrehmoment: 20/53 Nm
- Max. Bohrleistung: 13 mm in Aluminium, 13 mm in Stahl, 38 mm in Holz



**SUPER SALE**  
nur € 149,00!

Im Lieferumfang enthalten: Ladegerät UC 18YKSL, 2 Akkus BSL1830C 18 V (3,0 Ah) „Compact“ Li-ion, HSC II (HIT-System-Case II).

### Winkelschleifer HIKOKI G13STA

- Flacher Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen
- Spindelarretierung
- Leerlaufdrehzahl: 11.500/min
- Leistungsaufnahme: 600 W
- Max. Leistungsaufnahme: 700 W
- Scheibendurchmesser: 125 mm



Im Lieferumfang enthalten: Schlüssel, Zusatzhandgriff

Art. Nr.: ZDS18DJLG13STA

## Folie T

Folie aus Polyethylen, in handlicher Verpackungsgröße auf 33 cm gefaltet.




Art.Nr.	Typ	netto €/Rolle
Z030-33	Folie T15 2x50 m 33 cm, gefaltet	<b>3,40</b>
Z050-33	Folie T25 2x50m 33 cm, gefaltet	<b>3,70</b>

## UV-Gewebe-Abdeckband blau

Hochwertiges LDPE Gewebeband beschichtet mit hochwertigem Naturkautschukkleber.

- Hohe Anfangsklebekraft, auch bei niedrigen Temperaturen
- Geeignet für glatte, nicht poröse Oberflächen
- Klebekraft Stahl: 9,0 N/25 mm



Art.Nr.	Typ	netto €/Rolle
Z45499	UV-Gewebe-Abdeckband blau 50 mm x 25 m	<b>3,44</b>
Z44897	UV-Gewebe-Abdeckband blau 38 mm x 25 m	<b>2,66</b>

## Klebeband Krepp NARMASK

Profi-Abdeckband für Maler, Gipser, Putzer und Industrie.

- Dicke: 0,13 mm
- Klebekraft 2,3 N/cm
- Reißkraft 32 N/cm
- Hitzebeständigkeit: 60 °C/90 Minuten, 80 °C/30 Minuten.



Art.Nr.	Typ	netto €/Rolle
Z0048	Klebeband Krepp NARMASK 19 mm x 50 m	<b>0,57</b>
Z0050	Klebeband Krepp NARMASK 25 mm x 50 m	<b>0,68</b>

# Restpostenbörse - SUPER SALE

Nur noch geringe Lagerstände - bestellen Sie JETZT!

## PE-Schwergutsack

- 0,16 mm stark



Art.Nr.	Typ	Füllinhalt	netto €/Stück
Z45450	PE-Schwergutsack 450 x 900 mm	ca. 35 Liter	<b>0,22</b>
Z45550	PE-Schwergutsack 550 x 1.000 mm	ca. 60 Liter	<b>0,29</b>

## Kettengehänge GEDA für Schubkarren

**SUPER SALE**  
nur € 139,00!

Lastaufnahmemittel von GEDA für Seilauzüge aller Typen.

- Für den einfachen und sicheren Transport von Schubkarren



Art. Nr.: ZG1817

## Alu-Faltgerüst KRAUSE® MONTO® PROTEC® XS AH= 2,90 m Breitenaufbau 2 m x 0,60 m

Das schnell aufzubauende und leicht zu transportierende Alu-Falt-Gerüst mit gebremsten Fahrrollen für Innen- und Außenarbeiten.

- TÜV-geprüft nach DIN EN 1004 (Belastbarkeit: 200 kg/m<sup>2</sup>)
- Grundeinheit faltbar für schnelleren Aufbau
- Grundeinheit passt mit 1,80 m Höhe aufgebaut durch Türrahmen
- Geringes Gewicht bei höchster Stabilität
- Belagbühne bis zu 240 kg belastbar
- Belagbühne (2,00 m x 0,60 m) wetterfest und rutschhemmend
- 4 gebremste Fahrrollen
- Arbeitshöhe: 2,90 m
- Standhöhe: 0,90 m
- Gesamtgewicht: ca. 37 kg



Art. Nr.: Z920003

**SUPER SALE**  
nur € 415,00!

Bestehend aus:

- 1x Falteinheit - Vertikal- und Faltrahmen
- 1x Belagbühne 2,00 x 0,60 m mit Luke
- 1x Fahrrollensatz d= 125 mm
- 4x Fußplatte

## Holzlegeleiter 5 m ÖNORM EN 131

**SUPER SALE**  
nur € 46,00!



Art. Nr.: Z25

## Diamantsägeblatt TYROLIT BASIC C3 - 230 x 2,6 x 22,23 mm DCU

Diamant-Trockenschnitt-Trennscheiben für universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Natursteine, Stahl etc.



**SUPER SALE**  
nur € 13,30!

Art. Nr.: Z466090

## Meißelhammer CompAir CTC5

**SUPER SALE**  
nur € 569,84!

Leichter, ausgewogener Drucklufthammer ideal zur Oberflächenbearbeitung.

- Stufenlose Regulierung der Hammerleistung
- Lufteinlassposition kann verändert werden, um die bequemste Arbeitsposition zu erreichen, horizontal oder vertikal
- Luftverbrauch: 0,69 m<sup>3</sup>/min
- Betriebsluftdruck: 4-7 bar
- Luftzufuhrschlauch: 13 mm
- Geräuschpegel: 107 dB
- Länge: 355 mm
- Breite: 206 mm
- Einsteckende: 19 hex x 50 mm
- Schlagzahl: 2.580 bpm
- Vibrationspegel: 9,27 m/s<sup>2</sup>
- Gewicht: 5 kg



Art. Nr.: Z100013139

## Abbauhammer CompAir CTB15V

Dieser Aufbruchhammer bündelt eine äußerst effiziente Vibrationsdämpfung mit extremer Leistungsstärke und Robustheit.

**SUPER SALE**  
nur € 1.135,91!

- Luftverbrauch: 0,9 m<sup>3</sup>/min
- Betriebsluftdruck: 4 - 7 bar
- Luftzufuhrschlauch: d= 16 mm
- Geräuschpegel 103 dB
- Länge: 635 mm
- Einsteckende: 22 hex x 82 mm
- Schlagzahl: 1.200 bpm
- Vibrationspegel: 9,1 / 2,8 m/s<sup>2</sup>
- Gewicht: 15 kg



Art. Nr.: Z100013144

## Abbauhammer CompAir CTB20V

Dieser Aufbruchhammer bündelt eine äußerst effiziente Vibrationsdämpfung mit extremer Leistungsstärke und Robustheit.

**SUPER SALE**  
nur € 1.218,49!

- Luftverbrauch: 1,4 m<sup>3</sup>/min
- Betriebsluftdruck: 4 - 7 bar
- Luftzufuhrschlauch: d= 20 mm
- Geräuschpegel: 105 dB
- Länge: 640 mm
- Einsteckende: 25 hex x 108 mm
- Schlagzahl: 1.260 bpm
- Vibrationspegel: 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Gewicht: 21 kg



Art. Nr.: Z100013145

Gültig von 01.10.2022 bis 31.01.2023 und nur in Österreich. Solange der Vorrat reicht. Preise in EURO exkl. MwSt. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

**Technik + Service für den Bauprofi!**