

Einsackmischer COLLOMIX oneMIX 340

Kompakter sowie leistungsfähiger Einsackmischer mit kraftvollem 2-Gang Rührwerk und 1.800 W Leistung.

- Automatisches Mischen mit Zeitschaltuhr und 3 individuell einstellbare Drehzahlstufen garantieren konstante und optimale Mischergebnisse.
- Integrierte Vorrichtung zur Staubabsaugung und Eimerabdeckung für sauberes Arbeiten.
- Große pannensichere Vollgummireifen und ein komfortabler Griff sorgen für einen einfachen Transport - selbst über Treppenstufen.
- Schwenkbare Teleskopsäule mit Gasdruckfeder ermöglicht komfortables und rückschonendes Arbeiten.
- Die Kombination aus Randabstreifer, Rührer und Eimerrotation wirkt Materialrückständen am Eimer effektiv entgegen.
- Standardmäßig ausgerüstet mit Mischwerkzeug oneMM: für Klebe-/Putz-Mörtel, Zement-Estrich, Fliesenkleber, Glättspachtel, mit Randabstreifer und Mischeimer MIXTUB 34 Liter in türkis.



Technische Daten:

- Größe Mischkübel: 34 Liter
- Mischmenge: bis 25 Liter
- Motorleistung Mischwerk: 1,8 kW / 230 V
- 3-Drehzahlstufen: 400 / 550 / 750 min⁻¹
- Drehzahl Mischkübel: 18 min⁻¹
- Anschluss: HF (HEXAFIX)
- Abmessungen: 600 x 450 x 1.070 mm
- Gewicht: 33,20 kg

Art. Nr.: Z370600

Zubehör COLLOMIX oneMIX 340

Wasserdosiergerät COLLOMIX AQiX

Mit dem Wasserdosiergerät AQiX können einfach und präzise die benötigte Wassermenge abmessen.

- das batteriebetriebene Gerät schaltet automatisch nach der Dosierung der voreingestellten Wassermenge ab
- flexibel an vielen Eimern u. automatischen Mischern einzuhängen

Technische Daten:

- vorwählbare Dosiermenge: 1 - 99 Liter in 0,1 l-Schritten
- Durchfluss: 10 - 25 l/min
- Betriebsdruck: 2 - 6 bar
- Genauigkeit: 1 - 3 Liter +/- 60 ml, > 3 Liter +/- 2 %
- Schutzklasse: IP 64
- Speicherplätze für Dosiermengen: 2
- Wasseranschluss am Gerät: 3/4 "
- Maße (LxBxH): 260 x 82 x 140 mm
- Gewicht: 0,688 kg



Im Lieferumfang enthalten:

Wasserdosiergerät COLLOMIX AQiX, 1/2 "-Anschlussadapter, 2x AA Batterien, im robusten Hartschalenkoffer.

Art. Nr.: Z19042

Mischwerkzeug oneDLX

- Rührmenge: 25 l
- Anschluss: HF

Geeignet für:

- Gipsputz
- Fließestrich
- Dünnbettmörtel
- Plansteinkleber
- Haftschrämme als Putzuntergrund
- 2-K Dichtungsschrämme
- Nivelliermassen



Art. Nr.: Z70235

Mischwerkzeug oneMM

- Rührmenge: 25 l
- Anschluss: HF

Geeignet für:

- Kunstharzestrich
- Universalmörtel
- Leichtmauermörtel,
- Zementputz
- Gipsputz
- Lehmputz (Sackware) ohne Fasern
- Wärmedämmputz
- Pflasterverlegemörtel
- 2-K-Pflasterfugenmörtel
- Fugenmörtel
- Fugenvergussmassen
- Fliesenkleber
- Haftschrämme als Putzuntergrund
- 2K-Epoxidharz-Sandgemisch weich



Art. Nr.: Z70237

Standorte / Kontakt

ZENTRALE ÖSTERREICH

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-78
headquarters@lorencic.com

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
Fax: +43 (0) 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Telefon: +43 (0) 5223 43926 - 0
Fax: +43 (0) 5223 43926 - 6210
innsbruck@lorencic.at



Verkauf



Reparatur



Service



Vermietung