

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Nr. DOP-Z501493541LO



HR

1.	Jedinstveni identifikacijski kod vrste proizvoda:	Ubrzivač sušenja Lo-Floor LORENCIC
2.	Vrsta, partija ili serijski broj ili neki drugi element koji omogućuje identifikaciju građevnog proizvoda kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(4):	Vidi pakiranje
3.	Namjeravana upotreba ili upotrebe građevnog proizvoda u skladu s primjenjivom usklađenom tehničkom specifikacijom, kako ju je predvidio proizvođač: Plastifikator betona za proizvodnju betona – ÖNORM EN 934-2: T2	
4.	Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani žig i kontaktna adresa proizvođača kako se zahtijeva u skladu sa člankom 11(5): Lorencic Bauservice GmbH, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria	
5.	Naziv i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke određene u članku 12(2), ako je primjenjivo: ./.	
6.	Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnog proizvoda kako je određeno u Prilogu V:	Sistem 2+
7.	Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod obuhvaćen usklađenom normom: Prijavljeno tijelo AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG za certificiranje građevinskih materijala, Rinnböckstraße 15, 1110 Wien, Kennnummer 1139, proveo je početni pregled proizvodnog pogona i tvorničke kontrole proizvodnje i stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje prema sustavu 2+ i izdao sljedeće: Certifikat o sukladnosti tvorničke kontrole proizvodnje 1139-CPR-04960/24	
8.	Ako postoji izjava o svojstvima koja se odnosi na građevni proizvod za koji je izdana Europska tehnička ocjena: Nije relevantno	
9.	Objavljena svojstva:	

Važne karakteristike	Učinak	Usklađena tehnička specifikacija
Sadržaj klorida	$\leq 0,10$ M.-%	ÖNORM EN 934-2:2009+A1:2012
Sadržaj lužina	$\leq 2,0$ M.-%	
Ponašanje korozije	Sadrži samo djelove prema EN 934-1:2008, Prilog A.1	
Čvrstoća na pritisak	Nakon 7 i 28 dana: ispitna mješavina ≥ 110 % kontrolne mješavine	
Smanjenje potreba za vodom	Kod ispitne mješavine ≥ 5 % u usporedbi s kontrolnom mješavinom	
Sadržaj zraka u svježem betonu	Ispitna mješavina ≤ 2 % volumnog udjela iznad kontrolne mješavine	
Opasne tvari	NPD (nije navedena izvedba)	

10.

Svojstvo ovog proizvoda identificirano u točkama 1 i 2 sukladno je nazivnom svojstvu u točki 9. Ova izjava o svojstvima se izdaje na isključivu odgovornost proizvođača identificiranog u točki 4.

Potpisano za proizvođača i u ime proizvođača:

LORENČIĆ-CROATIA d.o.o.
Bani 96
10010 Zagreb 5
Tel. 01 66 082 10 ; Fax 01 66 082 12



Igor Pecak, univ.spec.oec-mba



Božena Čizmin, prokurist

Zagreb, 10.09.2025