

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. DOP-Z3000LO-Z30001100R



SI

1.	Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:	Armirna mreža za ojačitev LORENCIC
2.	Tip, serijska ali zaporedna številka, v skladu s členom 11(4):	Glej embalažo
3.	Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: Za ojačitev cementnih ometov	
4.	Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5): Lorencic GmbH Nfg. & Co KG, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria	
5.	Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2): ./.	
6.	Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: Sistem 2+	
7.	Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTA V STAVEBNÍ PRAHA, s.p., priglašeni organ 1020 je izdal po sistemu 2+: ETA 13/0392	
8.	Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTA V STAVEBNÍ PRAHA, s.p.: ETA 13/0392	
9.	Navedena lastnost:	

Bistvene značilnosti	Učinek, zmogljivost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Opravi - ni učinka	EAD 040016-00-0404: 2016
Organska vsebina:	(20 ± 4) %	
Toplota zgorevanja QPCS:	6,64 MJ/kg	
Velikost zank mreže:	(4,0 / 4,5 ± 0,5) mm	
Širina zvitka:	učinek ni določen	
Natančnost tkanja:	učinek ni določen	
Natezna trdnost ob dobavi (osnova/votek):	(min. 1900 / min. 1800) N/50 mm	
Raztezek v stanju dostave (osnova/votek):	(max. 5,0 / max. 5,0) %	
Natezna trdnost po alkalnem kondicioniranju (osnova/votek):	(min. 1000 / min. 1000) N/50 mm (min. 50 / min. 50) %	
Raztezek po alkalnem kondicioniranju (osnova/votek):	(max. 3,5 / max. 3,5) %	
Masa na enoto površine:	(≥ 145 + 10 %) g/m ²	
Debelina:	(0,5 ± 0,2) mm	

10.

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2 so v skladu z navedenimi lastnosti iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Peter Rakovic Schmidt

Gradbeni servis Lorenzie d.o.o., Miklavška cesta 71
2311 Hoče, Tel.: +386 (0)2 613 00 00
Hoče, 10.02. 2022