

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 (REACH)



KLEBESPACHTEL LIGHT

Številka različice: GHS 4.0
Nadomesti različico z dne: 17.09.2025 (GHS 3)

Sprememba:
07.10.2025

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovska oznaka

KLEBESPACHTEL LIGHT

Registracijska številka (REACH)

ni pomembno (zmes)

Enolični identifikator formule (UFI)

UFI: 1200-U0CW-500M-QK3N

kakor je označeno na etiketi / delivery note

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane uporabe

Malta

Upoštevati list s tehničnimi podatki

Odsvetovane uporabe

Upoštevati list s tehničnimi podatki

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz
Avstrija

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
Telefaks: +43 (0) 316 47 25 64-78

Ta številka je na voljo samo v uradnih urah:
Pon-pet 9:00 - 17:00

e-mail: productmanagement@lorencic.com
elektronski naslov (pristojna oseba)

productmanagement@lorencic.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Center za nadzor zastrupitev			
Dežela	Ime	Poštna številka/mesto	Telefon
Slovenija	Telefon za klic v sili 24h		112

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 (REACH)



KLEBESPACHTEL LIGHT

Številka različice: GHS 4.0
Nadomesti različico z dne: 17.09.2025 (GHS 3)

Sprememba:
07.10.2025

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po odredbi (ES) št. 1272/2008 (CLP)

Oddelek	Razred nevarnosti	Kategorija	Razred in kategorija nevarnosti	Stavek o nevarnosti
3.2	jedkost za kožo/draženje kože	1	Skin Corr. 1	H314
3.3	huda poškodba oči/draženje oči	1	Eye Dam. 1	H318
3.8R	strupenost za ciljni organ - enkratna izpostavljenost (draženje dihalnih poti)	3	STOT SE 3	H335

Za celotno besedilo okrajšav: glejte ODDELEK 16.

Najpomembnejši neugodni fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Jedkost za kožo povzroča nastanek trajne poškodbe kože; zlasti vidnega odmiranja prek povrhnjice v usnjico.

2.2 Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP)

- Opozorilna beseda: nevarno

- Piktogrami:

GHS05, GHS07



- Stavki o nevarnosti:

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

- Previdnostni stavki:

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.
P260 Ne vdihavati prahu.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

- Nevarne sestavine za označevanje: portland cementni klinker (a), kalcijev dihidroksid

2.3 Druge nevarnosti

Rezultati ocene PBT in vPvB

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 (REACH)



KLEBESPACHTEL LIGHT

Številka različice: GHS 4.0

Nadomesti različico z dne: 17.09.2025 (GHS 3)

Sprememba:

07.10.2025

Ne vsebuje PBT-/vPvB-snovi v koncentraciji $\geq 0,1\%$.

Lastnosti endokrinih motilcev

Ne vsebuje endokrinega motilca (ED) v koncentraciji $\geq 0,1\%$.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 (REACH)



KLEBESPACHTEL LIGHT

Številka različice: GHS 4.0
Nadomesti različico z dne: 17.09.2025 (GHS 3)

Sprememba:
07.10.2025

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snovi

Ni pomembno (zmes).

3.2 Zmesi

Opis zmesi

Ime snovi	Identifikator	Utežni %	Razvrščanje v skladu z GHS	Piktogrami
portland cementni klinker (a)	Št.CAS 65997-15-1 ES-št. 266-043-4	25 – < 50	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 Skin Sens. 1 / H317 STOT SE 3 / H335	 
kalcijski dihidroksid	Št.CAS 1305-62-0 ES-št. 215-137-3 REACH Ur. št. 01-2119475151- 45-xxxx 01-2119862018- 38-xxxx	3 – < 5	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 STOT SE 3 / H335	 

Opombe

(a) Portlandski cementni klinker je izvzet iz registracije v skladu s členom 2.7 (b) in Prilogo V.10 Uredbe (EG) št. 1907/2006 (REACH). Razvrstitev in oznaka št. 02-2119682167-31-0000 (Posodobitev obvestila z dne 1. julija 2013 – Oddaja poročila št. QJ420702-40). Za celotno besedilo okrajšav: glejte ODDELEK 16

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

- Splošne opombe

Preprečiti stik s kožo in očmi.

Prizadete osebe ne pustiti same. Žrtev umakemo iz območja nevarnosti. Prizadeto osebo ohranjamo toplo, pri miru in pokrito. Takoj sleči vso onesnaženo obleko. V primeru nezavednosti osebo položimo v stabilni bočni položaj. Nikoli dajati ničesar v usta. Ne vdihavati prahu.

Preprečiti stik s kožo.

V vseh primerih dvoma, ali kadar simptomi trajajo, pridobiti zdravniški nasvet.

- Po vdihavanju

V kolikor je dihanje neenakomerno, ali se preneha, takoj poiskati zdravniško pomoč in začeti z ukrepi prve pomoči. Poskrbeti za svež zrak. V primeru draženja dihalnih poti se posvetujte z zdravnikom.

- Po stiku s kožo

Kožo izprati z vodo/prho.

V vseh primerih dvoma, ali kadar simptomi trajajo, pridobiti zdravniški nasvet.

- Po stiku z očmi

Spirati z obilo čiste, tekoče vode vsaj 10 minut, veke držati odprte.

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Takoj pridobiti zdravniški nasvet.

- Po zaužitju

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 (REACH)



KLEBESPACHTEL LIGHT

Številka različice: GHS 4.0
Nadomesti različico z dne: 17.09.2025 (GHS 3)

Sprememba:
07.10.2025

Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).
NE izzvati bruhanja.
Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Nevarnost hudih poškodb oči.
Daljše vdihavanje lahko pri preseženju mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost vodi k trajnim poškodbam pljuč.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Dodatne navedbe niso na voljo.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

- Ustrezna sredstva za gašenje

Voda. Pena. ABC-prah. Negorljivo.

- Neustrezna sredstva za gašenje

Vodni curek. Ni pomembno.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Ni zmožno (n) /zmožna (f) /zmožen (m) eksplozije prahu.
Negorljivo.

5.3 Nasvet za gasilce

Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji. Protipožarne ukrepe uskladiti z okolico požara. Voda za gašenje ne sme vstopiti v odtok ali vodotok. Onesnaženo vodo za gašenje zbirati ločeno. Gasiti z običajno previdnostjo in s primerne razdalje.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

- Za neizučeno osebo

Osebe privedi na varno.

- Za reševalce

Pri izpostavljenosti hlapom/prahu/razpršilom/plinom nostiti dihalni aparat.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Hraniti ločeno od odvodnih kanalov, površinske in podzemeljske vode (PH (vrednost))
Zadržati kontaminirano čistilno vodo in pustiti odteči.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

- Nasveti glede primernih tehnik zadrževanja razlitja

Pokritje odvodnih kanalov. Zajeti mehansko. Prestreči razlito tekočino.

S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

Mokro čiščenje ali sesanje trdnih snovi.

Ne uporabljajte krtače ali komprimiranega zraka za čiščenje površin ali oblačil.

- Nasveti o čiščenju razlitja

Zajeti mehansko.

- Drugi podatki v zvezi z razlitjem in izpustom

Odvreči v primernih posodah za odstranjevanje. Prezračiti prizadeto območje.

6.4 Sklincevanje na druge oddelke

Osebna zaščitna oprema: glejte oddelek 8. Nezdružljivi materiali: glejte oddelek 10. Odstranjevanje: glejte oddelek 13. Oddelek 7.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 (REACH)



KLEBESPACHTEL LIGHT

Številka različice: GHS 4.0
Nadomesti različico z dne: 17.09.2025 (GHS 3)

Sprememba:
07.10.2025

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

- Priporočila

Nošenje primerne zaščitne opreme (vključno z osebno zaščitno opremo iz oddelka 8 varnostnega lista) za preprečitev kontaminacije kože, oči in osebnih oblačil.

- Preprečevanje požara ter nastajanja aerosolov in prahu

Uporabi lokalno in splošno prezračevanje. Preprečiti statično naelektrenje. Uporabljati le v dobro prezračenih prostorih. Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. Negorljivo.

- Specifične opombe/navedbe

Na površinah tehničnega prostora se lahko nakopiči prah. Izdelek v dostavljeni obliki ni zmožen eksplozije prahu; obogatitev drobnega prahu pa vodi k nevarnosti eksplozije prahu.

- Ravnanje z nezdružljivimi snovmi ali zmesmi

Ne mešati s kislinami.

- Nasveti o splošni higieni dela

Po uporabi umiti roke.

Prepovedano uživanje hrane in pijače ter kajenje na delovnih območjih.

Odstranite kontaminirana oblačila in zaščitno opremo pred vstopom v prostore, kjer se uživa hrana.

Nikoli hraniti hrane ali pijače v bližini kemikalij.

Nikoli hraniti kemikalij v posodah kjer se sicer hrani hrana in pijača. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Nošenje primerne zaščitne opreme (vključno z osebno zaščitno opremo iz oddelka 8 varnostnega lista) za preprečitev kontaminacije kože, oči in osebnih oblačil.

Odstranitev nakopičenega prahu.

7.3 Posebne končne uporabe

Za splošni pregled glejte oddelek 16.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 (REACH)



KLEBESPACHTEL LIGHT

Številka različice: GHS 4.0
Nadomesti različico z dne: 17.09.2025 (GHS 3)

Sprememba:
07.10.2025

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

Mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu)											
Deže-la	Ime snovi	Št.CAS	Iden-tifi-kator	CTP [ppm]	CTP [mg/m ³]	KTV [ppm]	KTV [mg/m ³]	ZM [ppm]	ZM [mg/m ³]	Opo mba	Izvor
EU	kalcijev dihidroksid	1305-62-0	IOELV		1		4			r	2017/164/EU
SI	prah		MV		10		20			i	Uradni list RS
SI	prah		MV		1,25		2,5			r	Uradni list RS
SI	kalcijev dihidroksid	1305-62-0	MV		1		4			r	Uradni list RS
SI	kalcijev sulfat	7778-18-9	MV		6					r	Uradni list RS

Opomba

CTP	časovno tehtano povprečje (mejna vrednost za dolgotrajno izpostavljenost): merjeno ali izračunano kot časovno tehtano povprečje (TWA) glede na referenčno obdobje osmih ur (razen kadar ni drugače določeno)
i	inhalabilna frakcija
KTV	kratkotrajna izpostavljenost: mejna vrednost, ki pri izpostavljenosti ne bi smela biti prekoračena in se nanaša na 15-minutno obdobje (razen kadar ni drugače določeno)
r	respirabilni delec
ZM	zgornja meja je mejna vrednost, ki pri izpostavljenosti ne bi smela biti prekoračena (ceiling value)

Relevantne DNEL sestavin

Ime snovi	Št.CAS	Končna točka	Mejne vrednosti	Cilj zaščite, način izpostavljenosti	Se uporablja v	Trajanje izpostavljenosti
kalcijev dihidroksid	1305-62-0	DNEL	1 mg/m ³	človek, pri vdihavanju	delavec (industrija)	kronično - lokalni efekti
kalcijev dihidroksid	1305-62-0	DNEL	4 mg/m ³	človek, pri vdihavanju	delavec (industrija)	akutno - lokalni efekti

Relevantne PNEC sestavin

Ime snovi	Št.CAS	Končna točka	Mejne vrednosti	Organizem	Del okolja	Trajanje izpostavljenosti
kalcijev dihidroksid	1305-62-0	PNEC	0,49 mg/l	vodni organizmi	sladka voda	kratkotrajno (enkratno)
kalcijev dihidroksid	1305-62-0	PNEC	0,32 mg/l	vodni organizmi	morska voda	kratkotrajno (enkratno)
kalcijev dihidroksid	1305-62-0	PNEC	3 mg/l	vodni organizmi	čistilna naprava (STP)	kratkotrajno (enkratno)

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 (REACH)



KLEBESPACHTEL LIGHT

Številka različice: GHS 4.0
Nadomesti različico z dne: 17.09.2025 (GHS 3)

Sprememba:
07.10.2025

Relevantne PNEC sestavin						
Ime snovi	Št.CAS	Končna točka	Mejne vrednosti	Organizem	Del okolja	Trajanje izpostavljenosti
kalcijev dihidroksid	1305-62-0	PNEC	1.080 mg/kg	kopenski organizmi	zemlja	kratkotrajno (enkratno)

8.2 Nadzor izpostavljenosti

- Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Uporabi lokalno in splošno prezračevanje

- Osebni varnostni ukrepi (osebna zaščitna oprema)



Nositi zaščito za oči/obraz



Nositi zaščitne rokavice

Narediti faze regeneracije kože. Priporoča se preventivno varovanje kože (zaščitne kreme/mazila). Po uporabi temeljito umiti roke.



Zaščitna obutev



Nositi opremo za zaščito dihal.

Polobrazne maske za zaščito pred delci (EN 149)

- Nadzor izpostavljenosti okolja

S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja. Hraniti ločeno od odvodnih kanalov, površinske in podzemeljske vode.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 (REACH)



KLEBESPACHTEL LIGHT

Številka različice: GHS 4.0
Nadomesti različico z dne: 17.09.2025 (GHS 3)

Sprememba:
07.10.2025

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizikalno stanje	trdna (puder)
Oblika	puder
Barva	siva
Vonj	brez vonja
Tališče/ledišče	ni določeno
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	ni določeno
Vnetljivost	negorljivo
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	ni pomembno (trdna)
Plamenišče	ni uporabljeno
Temperatura samovžiga	>400 °C
Temperatura razpadanja	ni pomembno
pH (vrednost)	12 – 13 (v vodni raztopini: 80 % (m/m), 20 °C) (baza)
Kinematična viskoznost	ni pomembno
Topnost(i)	ni določeno

Porazdelitveni koeficient

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)	ta informacija ni na voljo
--	----------------------------

Parni tlak	ni določeno
------------	-------------

Gostota in/ali relativna gostota

Gostota	ni določeno
Relativna parna gostota	ni pomembno (trdna)

Lastnosti delcev	podatki niso na voljo
------------------	-----------------------

9.2 Drugi podatki

9.2.
1

Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti	kategorije nevarnosti v skladu z GHS (fizikalne nevarnosti): ni pomembno
--	--

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 (REACH)



KLEBESPACHTEL LIGHT

Številka različice: GHS 4.0
Nadomesti različico z dne: 17.09.2025 (GHS 3)

Sprememba:
07.10.2025

9.2.2 Druge varnostne značilnosti

Tekoča vsebina	0,0075 %
Delež trdnih snovi	100 %

ODDELEK 10: Obstoynost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Glede nezdružljivosti: glejte spodaj "Pogoji, ki se jim je treba izogniti" in "Nezdružljivi materiali". Izdelek z vlago razvije alkalno pH vrednost in lahko povzroči draženje.

10.2 Kemijska stabilnost

Glej spodaj: "Pogoji, ki se jim je treba izogniti".

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarne reakcije niso znane.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Zaščititi pred vlago.

Navodila za preprečitev požara ali eksplozije

Izdelek v dostavljeni obliki ni zmožen eksplozije prahu; obogatitev drobnega prahu pa vodi k nevarnosti eksplozije prahu.

10.5 Nezdružljivi materiali

Dodatne navedbe niso na voljo.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Upravičeno predvideni nevarni produkti razgradnje, ki nastanejo zaradi uporabe, skladiščenja, razlitja in segrevanja, niso znani. Nevarni produkti razgradnje: glej oddelek 5.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 (REACH)



KLEBESPACHTEL LIGHT

Številka različice: GHS 4.0
Nadomesti različico z dne: 17.09.2025 (GHS 3)

Sprememba:
07.10.2025

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Podatki o testih za celotno zmes niso dostopni.

- Postopek razvrščanja

Metoda za razvrstitev zmesi na podlagi sestavin zmesi (metoda dodajanja).

- Razvrstitev v skladu z GHS (1272/2008/ES, CLP)

- Akutna strupenost

Se ne razvrsti kot akutno strupena.

- Jedkost za kožo/draženje kože

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

- Huda poškodba oči/draženje oči

Povzroča hude poškodbe oči.

- Preobčutljivost dihal ali kože

Se ne razvrsti kot povzročitelj preobčutljivosti dihal ali kože.

- Mutagenost za zarodne celice

Se ne razvrsti kot mutageno za zarodne celice.

- Rakotvornost

Se ne razvrsti kot rakotvorno.

- Strupenost za razmnoževanje

Se ne razvrsti kot strupeno za razmnoževanje.

- Specifična strupenost za ciljne organe - enkratna izpostavljenost

Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

- Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča izpostavljenost

Se ne razvrsti kot strupeno za specifični ciljni organ (večkratna izpostavljenost).

- Nevarnost pri vdihavanju

Se ne razvrsti kot nevarno pri vdihavanju.

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Dodatne navedbe niso na voljo.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 (REACH)



KLEBESPACHTEL LIGHT

Številka različice: GHS 4.0
Nadomesti različico z dne: 17.09.2025 (GHS 3)

Sprememba:
07.10.2025

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Se ne razvrsti kot nevarno za vodno okolje.

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Podatki niso na voljo.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Podatki niso na voljo.

12.4 Mobilnost v tleh

Podatki niso na voljo.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

V skladu z rezultati ocene snovi ta snov ni PBT ali vPvB. Ne vsebuje PBT-/vPvB-snovi v koncentraciji $\geq 0,1\%$.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Ne vsebuje endokrinega motilca (ED) v koncentraciji $\geq 0,1\%$.

12.7 Drugi škodljivi učinki

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Mokro čiščenje ali sesanje trdnih snovi.

- Številke odpadkov/oznake odpadkov v skladu z LoW:

10 13 14: Odpadni beton in betonski mulj

17 01 01: Beton

15 01 10*: Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi.

*Nevarni odpadek

- Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odpadkov

Ne izprazniti v kanalizacijo. Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

- Obdelava odpadkov posod/embalaže

Popolnoma izpraznjena embalaža se lahko reciklira. Kontaminirano embalažo obravnavati kot snov samo.

- Opombe

Prosimo upoštevajte ustrezne nacionalne ali regionalne določbe. Odpadke je potrebno ločevati v kategorije tako, da jih lahko lokalni ali nacionalni objekti za upravljanje z odpadki obravnavajo ločeno.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 (REACH)



KLEBESPACHTEL LIGHT

Številka različice: GHS 4.0
Nadomesti različico z dne: 17.09.2025 (GHS 3)

Sprememba:
07.10.2025

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

- | | | |
|--|--|---|
| 14.1 | Številka ZN in številka ID | ne veljajo predpisi za prevoz |
| 14.2 | Pravilno odpremno ime ZN | ni pomembno |
| 14.3 | Razredi nevarnosti prevoza | ni/nobeden |
| 14.4 | Skupina embalaže | ni navedeno |
| 14.5 | Nevarnosti za okolje | ni nevarno za okolje v skladu s predpisi o nevarnem blagu |
| 14.6 | Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika | |
| Dodatne navedbe niso na voljo. | | |
| 14.7 | Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO | |
| Tovor se ne prevaža v razsutem stanju. | | |

Podatki za vsak vzorčni predpis ZN

- Prevoz nevarnega blaga po cesti, železnici ali celinskih plovnih poteh (ADR/RID/ADN) - Dodatne informacije

Ne veljajo ADR, RID in ADN.

- Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju (IMDG) - Dodatne informacije

Ne velja IMDG.

- International Civil Aviation Organization (ICAO-IATA/DGR) - Dodatne informacije

Ne veljata ICAO-IATA.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 (REACH)



KLEBESPACHTEL LIGHT

Številka različice: GHS 4.0
Nadomesti različico z dne: 17.09.2025 (GHS 3)

Sprememba:
07.10.2025

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Ustrezne določbe Evropske unije (EU)
- Omejitve v skladu z REACH, priloga XVII

Ime snovi	Ime v skl. s seznamom	Št.
portland cementni klinker (a)	kromove (VI) spojine	47

- Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije (REACH, priloga XIV)
/ SVHC - seznam kandidatov

Nobena sestavina ni na seznamu.

- Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS)

Nobena sestavina ni na seznamu.

- Uredba o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal (PRTR)

Nobena sestavina ni na seznamu.

Okvirna direktiva o vodah (WFD)

Ime snovi	Utežni %
kalcijev dihidroksid	3,03

- Uredba o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive

Ni pomembno.

- Uredba o obstojnih organskih onesnaževalih (POP)

Nobena sestavina ni na seznamu.

- Nacionalni seznam

Dežela	Seznam	Status
EU	REACH Reg.	vse sestavine niso na seznamu

Legenda

REACH Reg. REACH registrirane snovi

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti za snovi v tej zmesi ni bila izvedena.

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 (REACH)



KLEBESPACHTEL LIGHT

Številka različice: GHS 4.0
Nadomesti različico z dne: 17.09.2025 (GHS 3)

Sprememba:
07.10.2025

ODDELEK 16: Drugi podatki

Navedene spremembe (popravljen varnostni list)

Oddelek	Prejšnji vnos (tekst/vrednost)	Aktualni vnos (tekst/vrednost)	Varnostno relevantno
13.1	- Številke odpadkov/oznake odpadkov v skladu z LoW: 10 13 14: Odpadni beton in betonski mulj 17 01 01: Beton	- Številke odpadkov/oznake odpadkov v skladu z LoW: 10 13 14: Odpadni beton in betonski mulj 17 01 01: Beton 15 01 10*: Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi. *Nevarni odpadek	da

Okrajšave in akronimi

Okr.	Opis uporabljenih okrajšav
2017/164/EU	Direktiva Komisije o določitvi četrtega seznama indikativnih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES ter o spremembi direktiv Komisije 91/322/EGS, 2000/39/ES in 2009/161/EU
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnihi poteh)
ADR	Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti)
CAS	Chemical Abstracts Service (Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov združuje najbolj izčrpen seznam kemičnih snovi)
CLP	Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi
CTP	Časovno tehtano povprečje
DGR	Predpisi o nevarnem blagu (glej IATA/DGR)
DNEL	Derived No-Effect Level (izpeljana raven brez učinka)
ED	Endokrine motilce
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropski seznam obstoječih kemičnih snovi)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Evropski seznam novih snovi)
ES-št.	Popis ES (EINECS, ELINCS in popis NLP) je glosar sedem mestnih števil ES, identifikatorjev snovi, ki so v EU (Evropski uniji) na voljo na tržišču
Eye Dam.	Hudo škodljivo za oči
Eye Irrit.	Dražilno za oči
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" „Global-

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 (REACH)



KLEBESPACHTEL LIGHT

Številka različice: GHS 4.0
Nadomesti različico z dne: 17.09.2025 (GHS 3)

Sprememba:
07.10.2025

Okr.	Opis uporabljenih okrajšav
	no usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij", ki so ga razvili Združeni narodi
IATA	International Air Transport Association (Mednarodno združenje za zračni transport)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Predpisi o nevarnem blagu za zračni transport)
ICAO	International Civil Aviation Organization (Mednarodna organizacija civilnega letalstva)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju)
IOELV	Indikativne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost
KTV	Kratkotrajna vrednost
LoW	Seznam odpadkov
NLP	No-Longer Polymer (bivši polimer)
PBT	Obstojno, se kopiči v organizmih in strupeno
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (predvidena koncentracija brez učinka)
ppm	Parts per million (deli na milijon)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga)
Skin Corr.	Jedko za kožo
Skin Irrit.	Dražilno za kožo
Skin Sens.	Preobčutljivost kože
STOT SE	Strupenost za ciljni organ - enkratna izpostavljenost
SVHC	Substance of Very High Concern (snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost)
Uradni list RS	Uradni list: Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (zelo obstojno in se zelo lahko kopiči v organizmih)
ZM	Zgornja meja

Reference ključne literature in virov podatkov

Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi. Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH), spremenjena z 2020/878/EU.

Sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti (ADR). Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (RID). Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Predpisi o nevarnem blagu za zračni transport).

Postopek razvrščanja

Fizikalne in kemijske lastnosti: Razvrstitev temelji na podlagi testiranih zmesi.

Nevarnosti za zdravje, Nevarnosti za okolje: Metoda za razvrstitev zmesi na podlagi sestavin zmesi

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št.1907/2006 (REACH)



KLEBESPACHTEL LIGHT

Številka različice: GHS 4.0
Nadomesti različico z dne: 17.09.2025 (GHS 3)

Sprememba:
07.10.2025

(metoda dodajanja).

Seznam ustreznih kod (številka in celotno besedilo, kot sta podana v oddelkih 2 in 3)

Oznaka	Besedilo
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H335	Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

Omejitve odgovornosti

Ti podatki temeljijo na našem sedanjem poznavanju stanja. Ta varnostni list je pripravljen in namenjen le za ta izdelek.

Konec varnostnega lista.