

Aufbrennsperre LORENCIC



LORENCIC Aufbrennsperre verhindert das gefährliche "Verdursten bzw. Verbrennen" von Putz bei stark saugenden Untergründen. Das Konzentrat wird mit Wasser verdünnt und im Streich- oder Spritzverfahren je nach Saugfähigkeit des Putzträgers nach folgender Tabelle eingesetzt. Untergrund: Ziegelmauerwerk: a) stark saugend: - Innenputze: 1:4 - 1:6, - Außenputze: feuchte/kühle Witterung: 1:7, trockene/warme Witterung: 1:5. b) weniger saugend: - Innenputze: 1:6 - 1:8, - Außenputze: trockene/warme Witterung: 1:6 - 1:8. Untergrund: Kalksandstein: - Innenputze: 1:6 - 1:8. Untergrund: Gasbeton: - Innenputze: 1:6, - Außenputze: feuchte/kühle Witterung: 1:10, trockene/warme Witterung: 1:10. Anwendung: Nicht filmbildend. Für innen und außen geeignet. Verbrauch: 30-60 g/m² (Konzentrat). Die erforderliche Abmischung ist im Zweifelsfall durch einen Baustellenversuch zu ermitteln. Vor der Verarbeitung gültiges techn. Merkblatt beachten. Lagerung: Frostfrei bei unter +30 °C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Lichteinfall schützen. LORENCIC Aufbrennsperre ist im geschlossenen Gebinde

ohne Frosteinwirkung 16 Monate lagerfähig.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z335LO	Aufbrennsperre 25kg/Kan. 28Kan./Pal ***Frostgefahr ab 0°C***	KAN

Standorte / Kontakt

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH

Puchstraße 208
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0
Fax: +43 316 47 25 64-77
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH

Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0
Fax: +43 2236 37 97 00-75
wien@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH

Hölzlstraße 2
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0
Fax: +43 662 88 28 26-20
salzburg@lorencic.at

KLAGENFURT - EBENTHAL

Lorencic Bauservice GmbH

Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0
Fax: +43 463 36 123-17
klagenfurt@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH

Paracelsusstraße 22
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0
Fax: +43 7242 44 07 6-3
wels@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH

Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0
Fax: +43 5223 43926 6210
innsbruck@lorencic.at